


Eine gute Belüftung muss vorhanden sein. Dafür sind sowohl ein Mindestabstand zur Verglasung als auch Lüftungsschlitze oben und unten Voraussetzung. Bei unzureichender Luftzirkulation kann es zu Hitzestaus und Kondenswasserbildung kommen. Für Stoffbeschädigungen durch Tropfwasser oder Insektenexkremente sowie für Glasschäden können wir keine Gewährleistung übernehmen.



Stoffinformation
Physikalische Eigenschaften


Reflexion (R) ist der von einem Körper zurückgewiesene Energieanteil (Lichtstrahlen werden reflektiert).

Transmission (T) ist die durch einen Körper gelangende Energie (Lichtstrahlen gehen durch den Stoff).


Absorption (A) gibt den Anteil der von einem Körper zu Wärme umgewandelten Energie wieder (Lichtstrahlen werden vom Stoff aufgenommen).

Die drei Werte ergeben zusammen 100 %.

R + T + A = 100 % Energie



Montageabstand Um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten, sollte zwischen der Plisseeanlage und der Glasscheibe ein Mindestabstand von 10 mm eingehalten werden. Ebenfalls sollten Lüftungsschlitze berücksichtigt werden.



Die oberhalb der schematischen Zeichnung erläuterten Begriffe Reflexion, Transmission und Absorption sind von Kollektion zu Kollektion sehr unterschiedlich. Speziell veredelte Plissee-Qualitäten sind bezüglich dieser "RTA-Werte" besonders leistungsfähig.

Es handelt sich hierbei um Stoffe mit aluminiumbedampfter Oberfläche. Der spezifische Lichtreflexionsgrad liegt im Durchschnitt bei 60 %.

Hinsichtlich der Lichttransmission gibt es deutliche Unterschiede, die maßgeblich durch die Beschaffenheit des Trägergewebes bedingt sind. Das heißt, je offener ein Stoff gewebt wurde, desto mehr Licht kann durch den Stoff dringen.

Dieses gilt auch für die zweite Kategorie von veredelten Textilien. Speziell für die Realisierung hoher Lichtreflexion, weisen diese Qualitäten auf ihrer nach außen gewandten Stoffoberfläche, eine sogenannte Reflexbeschichtung auf. Diese Stoffe besitzen einen noch höheren Grad an Lichtreflexion als aluminiumbedampfte Stoffe und sind außerdem resistenter gegenüber dem Kontakt mit Spritzwasser oder Insektenexkrementen.

# Child Safety

#### Kindersicherheit - EN 13120:2014

Bestimmungen der Europäischen Norm **EN 13120:2014** "Abschlüsse innen , Leistungs- und Sicherheitsanforderungen"

# **⚠ WARNUNG ⚠**

Schnüre, Ketten und Bänder zur Bedienung der Produkte könneinbeverfangen.

Es besteht die Gefahr, dass sich Schnüre um den Hals von Personen wickeln.

- Um dies zu verhindern, sind die Schnüre aus der Reichweite von Kleinkindern zu halten.
- Kinderbetten und Einrichtungsgegenstände sollten sich nicht in der Nähe der Bedienschnüre befinden.
- Schnüre nicht zusammenbinden.

  Darauf achten, dass Schnüre sich nicht verdrehen und eine Schlaufe bilden
- Um das Risiko derartiger Unfälle zu verringern, bitte die mitgelieferten Sicherheitsvorrichtungen gemäß der Montageanleitung installieren und verwenden.



#### Alle Typen mit Bedienung: Kette oder Schnur

Die Bedienungslänge ist unter Beachtung der Kindersicherheit frei wählbar.

Die Bedienkette/Bedienschnur muss mit der mitgelieferten Sicherheitsvorrichtung fixiert werden!

#### Montagehöhe bekannt:


-> max. Bedienungslänge = Montagehöhe -1,50 m

#### Montagehöhe unbekannt:

Anlagenhöhe ≤ 2,50 m -> max. Bedienungslänge = 1,00 m Anlagenhöhe > 2,50 m -> max. Bedienungslänge = Anlagenhöhe - 1,50 m

#### Montagehöhe bekannt

#### Montagehöhe unbekannt



# Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

Seit dem 01. Januar 2000 schreibt die Bildschirmarbeitsverordnung für alle Bildschirmarbeitsplätze Lichtschutzvorrichtungen vor. Ihre Aufgabe ist es, Blendung und Reflexionen auf dem Monitor zu vermeiden. Eine freie Sicht nach außen muss außerdem möglich sein.

Laut Bildschirmarbeitsverordnung sind Computerarbeitsplätze so einzurichten, dass leuchtende oder beleuchtete Flächen keine Blendung verursachen und Reflexionen auf dem Monitor vermieden werden. Lichtschutzvorrichtungen müssen demnach verhindern, dass Mitarbeiter/innen einerseits direkt durch Tageslicht geblendet werden, andererseits dürfen sich keine Beeinträchtigungen durch Spiegelungen oder Reflexionen (z. B. durch Sonnenlicht, das von gegenüberliegenden Gebäuden oder Fensterflächen in den Raum strahlt bzw. von glänzenden Flächen im Raum reflektiert wird) auf dem Monitor ergeben.

#### Zu erwartende Lichtstärke je Himmelsrichtung:

| Norden     | Westen     | Osten      | Süden      |
|------------|------------|------------|------------|
| 20.000 lux | 60.000 lux | 60.000 lux | 80.000 lux |

Idealwert am Arbeitsplatz: 500-1.500 lux

Das Erreichen dieses Wertes wird von vielen Faktoren entscheidend beeinflusst.


So spielt z. B. die Himmelsrichtung, die Jahreszeit, die Einfallrichtung der Sonnenstrahlen, wie auch das vorhandensein von gegenüberliegenden Gebäuden, eine entscheidene Rolle für die Berechnung des notwendigen Tranzparenzgrades für den Behang.

Für die praktische Umsetzung empfehlen wir als Faustformel die Maximal-Transmissionswerte (T) nicht zu überschreiten.

Anforderungen an Lichtschutzvorrichtungen Sie müssen:

- eine Direktblendung der Beschäftigten verhindern
- Spiegelungen auf dem Monitor vermeiden
- ausreichende Kontraste der Bildschirmanzeige gewährleisten
- dafür sorgen, dass sich keine Schattenmuste r auf dem Bildschirm bilden
- eine Sichtverbindung nach außen ermöglichen
- leicht verstellbar sein.

Welche Lichtschutzvorrichtung die geeignete ist, hängt auch von den Gegebenheiten am Arbeitsplatz ab, z. B. von der Ausrichtung der Arbeitsräume hinsichtlich der Himmelsrichtung oder von der Fensternähe der Bildschirmarbeitsplätze. <sup>1)</sup>



Arbeitsplatzgestaltung: Lichtschutzvorrichtungen, ERGO-online (www.ergo-online.de), Gesellschaft Arbeit und Ergonomieonline, Autorin: Frau Ulla Wittig-Goetz, 24.05.2000.

# Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen

# Gesetze, Richtlinien, Normen, Verordnungen<sup>2)</sup>

Der Gesetzgeber verlangt in vielen Vorschriften den Schutz vor Blendung und Reflexion. Der gesetzliche Schutz von Bildschirmarbeitsplätzen war bis vor kurzem noch unzureichend geregelt, da es keine gesetzliche Regelung gab, die sich in ihrem Gestaltungsbereich ausschließlich mit Bildschirmarbeitsplätzen befasste.

Dies änderte sich durch die Umsetzung des Arbeitsschutzgesetzes der Europäischen Union in nationales Recht.

In diesem Gesetz wird auch auf die allgemein anerkannten Regeln der Technik und erwiesene arbeitswissenschaftliche Erkenntnisse verwiesen. Daher wirken nun die Vorschriften, Regeln und Normen mittelbar über die Generalklausel. Das bedeutet, sie bekommen gesetzlichen Charakter und werden bei Unstimmigkeiten zur Auslegung herangezogen. Sie können zur Konkretisierung der Bestimmung herangezogen werden. Was wird nun in diesen Texten zum Sonnenschutz ausgesagt?

#### Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Das Gesetz ist die Umsetzung der EU-Gesetze in deutsches Recht. Es befasst sich mit den Arbeitsplätzen. Die Aussagen über den Bildschirmarbeitsplatz sind sehr allgemein gehalten:

§ 3 Die zur Arbeit erforderlichen Mittel sind bereitzustellen und müssen den Gegebenheiten anpassbar sein.

#### Bildschirmarbeitsverordnung (BildscharbV)

Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Arbeit an Bildschirmgeräten.

In der Verordnung werden spezielle Aussagen über Sicherheit und Gesundheitsschutz zu den Bildschirmarbeitsplätzen getroffen.

Bildschirmarbeitsplätze sind so einzurichten, dass leuchtende und beleuchtete Flächen keine Blendung auf dem Bildschirm verursachen und Reflexionen auf dem Bildschirm soweit wie möglich vermieden werden. Die Fenster müssen mit einer geeigneten verstellbaren Lichtschutzvorrichtung ausgestattet sein, durch die sich die Stärke des Tageslichteinfalls auf den Bildschirmarbeitsplatz vermindern lässt.

#### Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)

Diese Verordnung musste schon vor dem 12. August 1996 beachtet werden (seit 1974 gültig). § 9 (2) Fenster und Oberlichter müssen so beschaffen oder mit Einrichtungen versehen sein, dass Räume gegen unmittelbare Sonneneinstrahlung abgeschirmt werden können. § 7 Die Arbeitsräume müssen eine Sichtverbindung nach außen in Augenhöhe aufweisen, die mindestens 1/10 der Grundfläche aufweist.

#### Unfallverhütungsvorschrift Arbeit an Bildschirmgeräten VBG104

Von den gewerblichen Berufsgenossenschaften werden zusätzliche Aussagen getroffen, die von den Mitgliedern eingehalten werden müssen.

- § 9 Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass durch die Ausstattung, Gestaltung, Benutzung und Instandhaltung der Arbeitsplätze Gefährdungen und zu hohe Belastungen der Versicherten vermieden werden.
- § 16 Der Bildschirm muss frei von Reflexionen und Spiegelungen sein, die sich bei der Benutzung störend auswirken.
- § 25 Zur Vermeidung des Tageslichteinfalls auf den Arbeitsplatz müssen geeignete, verstellbare Einrichtungen an den Fenstern vorhanden sein.

<sup>2)</sup> Beschattung von Bildschirmarbeitsplätzen - praktische Hinweise zur Umsetzung der EU-Bildschirmrichtlinie Verband innenliegender Sicht- und Sonnenschutz e. V (VIS, Krefeld), 1998.


# Pliss∈∈ 16 mm




Information Technik Preise



# Plissee 16 mm Typ P4615





| Anlagen- | Pake       | ethöhe     |
|----------|------------|------------|
| höhe     | Plissee    | Wabe       |
| 50 cm    | ca. 70 mm  | ca. 80 mm  |
| 100 cm   | ca. 80 mm  | ca. 90 mm  |
| 150 cm   | ca. 90 mm  | ca. 110 mm |
| 200 cm   | ca. 110 mm | ca. 140 mm |
| 250 cm   | ca. 120 mm | ca. 160 mm |

Anlagenbreite:

80 cm (Anlagenhöhe max. 250 cm - auf Anfrage)

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 140 cm (Anlagenhöhe max. 170 cm)

über 140 cm nur auf Anfrage

min. 20 cm Anlagenhöhe:

max. 230 cm über 230 cm nur auf Anfrage

max. 15°

Neigungswinkel:

Behangmuster: wahlweise innen oder außen

Profilfarbe: (Standard: innen)

wahlweise weiß (RAL 9016), silber (EV1)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Gesamtpreis

Gespannte Anlage mit Griffprofil und variablen Behang, mit Spannschnurbefestigung (inklusive Federn). Optional: Befestigung mit Klebeleiste zum Ankleben auf die Glasscheibe (siehe Seite 03.22).

Komfortable, robuste und verschleißfreie Technik. Alle Komponenten sind farblich aufeinander abgestimmt.

#### Empfehlung 16 mm Plissee:

#### Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand

#### Empfehlung 16 mm Wabenplissee:

5 mm Hinterlüftungsabstand Transparente Stoffe min. Abdunkelnde Stoffe mögl. 20 mm Hinterlüftungsabstand


#### Hinweis:

Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen, Dicke und Gewicht des Stoffes.

Für Glasschäden, die nach dem Einbau von 16 mm Plissees auftreten, können keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.

Wählen Sie aus unserem Zubehörsortiment entsprechende Montageträger aus.

# Montagemöglichkeiten:



Spannschnurbefestigung im Falz. (im Preis enthalten)

Träger zum Anschrauben an die Glasleiste

für Spannschuhe oben und unten



Für die Montage auf dem Rahmen, ohne zu bohren. Einfach oben und unten unter den Fensterflügel klemmen

(siehe Preisliste)



#### Klebe-Befestigung

für Modell P4615 (siehe Preisliste)



#### **Bedienstab**

für Anlagen mit Griffprofil, eloxiert

(siehe Preisliste)

| Lieferbare | Profilfarben: |
|------------|---------------|
| weiß       | RAL 9016      |
| silber     | E6EV1         |
| schwarz    | RAL 7016      |
|            |               |

# Plissee 16 mm Typ P4615

|    |            | E   | 3reite | in cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |    |
|----|------------|-----|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| PG |            |     | 40     | 50    | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | KL |
| 0  | _          |     | 93     | 99    | 108 | 117 | 126 | 139 | 150 | 157 | 168 | 183 | 194 |    |
| 1  | СШ         |     | 97     | 107   | 119 | 127 | 137 | 154 | 163 | 176 | 186 | 203 | 214 |    |
| 2  | Höhe in    | 30  | 107    | 120   | 132 | 144 | 156 | 176 | 190 | 203 | 222 | 237 | 254 | 57 |
| 3  | e de       |     | 120    | 128   | 139 | 154 | 168 | 186 | 202 | 222 | 235 | 258 | 275 | •  |
| 4  | Ĭ          |     | 137    | 138   | 153 | 168 | 185 | 206 | 225 | 246 | 261 | 286 | 306 |    |
| 5  |            |     | 163    | 165   | 182 | 201 | 223 | 248 | 269 | 293 | 312 | 343 | 367 |    |
| 0  | _          |     | 96     | 104   | 111 | 121 | 130 | 144 | 154 | 165 | 174 | 192 | 201 |    |
| 1  | Höhe in cm |     | 102    | 111   | 124 | 133 | 143 | 161 | 171 | 185 | 197 | 213 | 226 |    |
| 2  | 트          | 0   | 115    | 127   | 139 | 154 | 168 | 186 | 205 | 219 | 234 | 254 | 270 | 63 |
| 3  | öhe        | ,,, | 127    | 138   | 150 | 163 | 179 | 201 | 218 | 232 | 252 | 276 | 293 | 00 |
| 4  | Ĭ          |     | 147    | 151   | 163 | 180 | 199 | 224 | 242 | 261 | 282 | 309 | 327 |    |
| 5  |            |     | 176    | 180   | 194 | 217 | 236 | 266 | 290 | 312 | 336 | 369 | 393 |    |
| 0  |            |     | 97     | 107   | 119 | 126 | 134 | 151 | 161 | 173 | 182 | 200 | 209 |    |
| 1  | E          |     | 105    | 119   | 128 | 139 | 151 | 168 | 180 | 195 | 205 | 225 | 236 |    |
| 2  | .⊑ ₁       | 00  | 120    | 133   | 149 | 163 | 178 | 200 | 213 | 232 | 249 | 270 | 286 | 68 |
| 3  | Höhe in cm | 00  | 133    | 143   | 156 | 174 | 192 | 213 | 230 | 251 | 269 | 294 | 311 | 00 |
| 4  | Ë          |     | 153    | 165   | 174 | 194 | 212 | 237 | 259 | 282 | 305 | 330 | 352 |    |
| 5  |            |     | 182    | 191   | 207 | 232 | 253 | 284 | 310 | 336 | 364 | 395 | 421 |    |
| 0  |            |     | 102    | 110   | 121 | 130 | 139 | 156 | 166 | 179 | 190 | 205 | 218 |    |
| 1  | Höhe in cm |     | 109    | 122   | 133 | 147 | 157 | 176 | 190 | 203 | 218 | 235 | 249 |    |
| 2  | .⊑ ₄,      | 10  | 126    | 139   | 155 | 171 | 189 | 211 | 226 | 247 | 261 | 286 | 305 | 74 |
| 3  | jhe.       | 10  | 139    | 151   | 166 | 185 | 202 | 228 | 247 | 266 | 284 | 311 | 332 | 74 |
| 4  | Ĭ          |     | 161    | 169   | 185 | 205 | 228 | 254 | 277 | 301 | 323 | 352 | 376 |    |
| 5  |            |     | 191    | 202   | 223 | 246 | 274 | 305 | 333 | 361 | 389 | 421 | 451 |    |
| 0  |            |     | 105    | 117   | 126 | 134 | 147 | 163 | 173 | 186 | 197 | 213 | 226 |    |
| 1  | Ε          |     | 117    | 127   | 139 | 153 | 165 | 185 | 199 | 212 | 226 | 248 | 260 |    |
| 2  | □ <b>1</b> | 20  | 130    | 149   | 165 | 180 | 199 | 223 | 237 | 259 | 277 | 301 | 321 | 79 |
| 3  | Höhe in cm | 20  | 147    | 161   | 176 | 195 | 213 | 240 | 260 | 282 | 305 | 330 | 350 | 19 |
| 4  | Ë          |     | 166    | 178   | 197 | 222 | 242 | 274 | 295 | 321 | 345 | 376 | 401 |    |
| 5  |            |     | 199    | 213   | 235 | 264 | 290 | 326 | 353 | 384 | 413 | 451 | 480 |    |
| 0  |            |     | 108    | 120   | 130 | 139 | 153 | 168 | 179 | 194 | 203 | 224 | 234 |    |
| 1  | Ε          |     | 120    | 132   | 147 | 157 | 173 | 194 | 205 | 224 | 236 | 258 | 274 |    |
| 2  | Höhe in cm | 30  | 137    | 155   | 173 | 192 | 209 | 234 | 252 | 275 | 293 | 318 | 338 | 85 |
| 3  | he .       | 00  | 153    | 173   | 186 | 205 | 226 | 254 | 276 | 298 | 321 | 349 | 372 | 00 |
| 4  | 운          |     | 174    | 185   | 206 | 232 | 258 | 287 | 312 | 343 | 365 | 401 | 425 |    |
| 5  |            |     | 207    | 223   | 248 | 277 | 309 | 344 | 374 | 409 | 439 | 479 | 508 |    |
| 0  |            |     | 111    | 125   | 134 | 147 | 156 | 174 | 186 | 200 | 212 | 230 | 242 |    |
| 1  | Ε          |     | 125    | 138   | 153 | 166 | 180 | 201 | 214 | 232 | 248 | 269 | 284 |    |
| 2  | .⊆ 1,      | 40  | 143    | 162   | 180 | 201 | 222 | 247 | 264 | 287 | 309 | 335 | 355 | 90 |
| 3  | je i       | +0  | 161    | 180   | 197 | 218 | 237 | 266 | 289 | 313 | 338 | 369 | 393 | 30 |
| 4  | Höhe in cm |     | 182    | 199   | 222 | 247 | 274 | 306 | 332 | 359 | 389 | 421 | 450 |    |
| 5  |            |     | 218    | 236   | 264 | 294 | 326 | 367 | 396 | 430 | 464 | 505 | 539 |    |
| 0  |            |     | 117    | 127   | 139 | 151 | 163 | 180 | 194 | 206 | 222 | 237 | 252 |    |
| 1  | E          |     | 128    | 143   | 157 | 173 | 189 | 209 | 225 | 242 | 258 | 281 | 297 |    |
| 2  | E CH       | 50  | 151    | 169   | 190 | 211 | 230 | 258 | 278 | 301 | 322 | 352 | 374 | 96 |
| 3  | e l'       | 50  | 168    | 186   | 205 | 229 | 252 | 282 | 306 | 332 | 355 | 386 | 410 | 33 |
| 4  | Höhe       |     | 194    | 212   | 232 | 259 | 286 | 321 | 350 | 369 | 386 | 437 | 477 |    |
| 5  |            |     | 232    | 253   | 277 | 310 | 343 | 384 | 420 | 455 | 490 | 536 | 571 |    |
|    | · £ ~ ~    |     | _      | -     |     |     |     |     |     | 10  |     |     |     |    |

Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50 €

Hinweis: Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.



Spannschnurbefestigung im Falz (im Preis enthalten)

weiß 80310 2,20 € / St. grau 80311 2,20 € / St.



Träger zum Anschrauben an die Glasleiste

weiß 80140 3,40 € / St. grau 80141 3,40 € / St.



Fensterflügelträger V2a für Kunststoff - und Holzfenster FFT 15 - 24 mm 80170 24,00 € / Set für Aluminiumfenster FFT 7 - 15 mm 80171 24,00 € / Set



Klebeleiste= KL

Klebebefestigung-Set für 16mm Plissee.

Das Set besteht aus zwei Klebeleisten (KL)
und wird einfach auf die Glasscheibe geklebt.

Die Klebeleiste (KL) kann auch horizontal, bis
max. 140 cm Breite, geklebt werden ( auf Anfrage ).

Kein Bohren, kein Schrauben, optimale Hinterlüftung.

**Distanzplatte Fensterflügelträger** zur Montage mit den V2a Fensterflügelträger auf dem Rahmen

 grau
 80172
 2,30 / St.

 weiß
 80173
 2,30 / St.


 schwarz
 80174
 2,30 / St.


 bronze
 80175
 2,30 / St.




#### Bedienstab

| 100 cm | 80704 | 48,00 € / St. |
|--------|-------|---------------|
| 150 cm | 80705 | 65,00 € / St. |
| 200 cm | 80706 | 75,00 € / St. |
| 250 cm | 80707 | 87.00 € / St. |







Klebe-Befestigung durch Kleben von zwei Klebeleisten auf die Glasscheibe als Montageoption für Typ P4615



Einfache Befestigung auf dem Fensterrahmen mit dem Glasleistenträger. (Winkel und Schrauben nicht sichtbar)



Einfache und unauffällige **Klemm-Befestigung** auf dem Fensterflügel **(ohne Bohren, ohne Kleben).** 



Griffbedienungs-Varianten: Bedienstab- Bedienung mittels eloxiertem Stab


Bestellbreite = Breite der Glasleiste - notwendige Abzüge Bestellhöhe = Fensterflügelhöhe - 30 mm

# Plissee 16 mm Typ P4615


# Aufmaß + Montage


**Montageoption - Klemmen** Klemmen des Fensterflügelträgers FFT auf dem Fensterflügel

#### Plissee vor der Glasleiste



#### Plissee in der Glasleiste





Pakethöhen\* berechnen sich nach Typ, Stoffdicke und Anlagenhöhe. Pakethöhen = Tabellenwert (X) + Profilhöhen in mm

Typ 4615

Paket = X + 30,5 + 30,5 (mm)



Anlagenhöhe: 2,00 m Stoff : transparent und lichtdurchlässig

Stoffdicke\*\* 0,30 mm Tabellenwert X = 46,2 mm

Pakethöhe = 46,2 + 30,5 +30,5 = ca. 107,2 mm \* Pakethöhen sind nur ungefähr zu berechnen. \*\* Stoffdicke = Materialdicke auf der Kollektionskarte.


#### Stoffpakethöhe für transparente und lichtdurchlässige Stoffe

|             |      | Stoffdicke (in mm) -<br>Materialstärke auf Kollektionsseite |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|------|---|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Anlagenhöhe | 0,15 | 0,15   0,20   0,25   0,30   0,35   0,40   0,45              |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 m      | 6    | 6 8 10 12 14 16 18  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 m      | 11,7 | 16,4  | 20,5 | 23,4 | 27,3 | 31,2 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,50 m      | 17,4 | 23,2  | 29   | 34,8 | 40,6 | 46,4 | 52,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 m      | 23,1 | 23,1 30,8 38,5 46,2 53,9 61,6 69,3                          |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,50 m      | 28,8 | 38,4  | 48   | 57,6 | 67,2 | 76,8 | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |


#### Stoffpakethöhe für abdunkelnde Stoffe

|             | Stoffdicke (in mm) -<br>Materialstärke auf Kollektionsseite |  |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|---|--|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Anlagenhöhe | 0,15  | 0,15   0,20   0,25   0,30   0,35   0,40   0,45 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 m      | 6,3   | 8,4  | 10,5 | 12,6 | 14,7 | 16,8 | 18,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 m      | 12,3  | 16,4   | 20,5 | 24,6 | 28,7 | 32,8 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,50 m      | 18,3  | 24,4   | 30,5 | 36,6 | 42,7 | 48,8 | 54,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 m      | 24,3  | 32,4   | 40,5 | 48,6 | 56,7 | 64,8 | 72,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,50 m      | 30,3  | 40,4   | 50,5 | 60,6 | 70,7 | 80,8 | 90,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### P4615 Maße Spannschuhmontage



Klebebefestigung bei waagenrechter Montage ( Preis auf Anfrage ).




\*Klebeband: tesa® ACXplus 7055 Weitere Infos zur Verarbeitung: http://www.tesa.de/industrie/tesa acxplus


#### Stoffpakethöhe für transparente und lichtdurchlässige Wabenstoffe

|             | Stoffdicke (in mm) -<br>Materialstärke<br>auf Kollektionsseite |      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-------------|--|------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Anlagenhöhe | 0,15   | 0,20 | 0,25  | 0,30  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0,50 m      | 13,2   | 17,6 | 22    | 26,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,00 m      | 25,2   | 33,6 | 42    | 50,4  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1,50 m      | 37,5   | 50   | 62,5  | 75    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,00 m      | 49,8 66,4 83 99,6  |      |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2,50 m      | 62,1   | 82,8 | 103,5 | 124,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Stoffpakethöhe für abdunkelnde

| TTUDOTTOTOTTO |                              |         |       |       |
|---------------|------------------------------|---------|-------|-------|
|               | Stoffdi<br>Materia<br>auf Ko | alstärk | e ´   |       |
| Anlagenhöh    | ne 0,15                      | 0,20    | 0,25  | 0,30  |
| 0,50 m        | 14,7                         | 19,6    | 24,5  | 29,4  |
| 1,00 m        | 28,5                         | 38      | 47,5  | 57    |
| 1,50 m        | 42,6                         | 56,8    | 71    | 85,2  |
| 2,00 m        | 56,7                         | 75,6    | 94,5  | 113,4 |
| 2,50 m        | 70,5                         | 94      | 117,5 | 141   |





# Pliss∈∈ 20 mm

NEW!



Information Technik Preise



# Modellübersicht


# für Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Bediengriff


Bediengriff

**A1** 

**A2** 



Gespannte Anlage mit Bediengriff.



Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

Seite 4


Seite 4

**A0** 

Bediengriff

Schnurzug

**A3** 



Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.

Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Seite 5

Seite 5

| L | ieferbare Profilfarben: |
|---|-------------------------|
| W | veiß                    |
| S | ilber                   |
| S | chwarz                  |
| а | nthrazit                |

# Preisliste Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

- Gespannte Anlage mit Bediengriff, Behang von unten nach oben.
- **A2** Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.
- Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen. Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung. **A3**
- Α0

Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50.

| Breite   | e in cm |     |     | 50  |     |     |     |     | 60  |     |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 80  |     |     |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis    | gruppe  | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|          | 80      | 78  | 83  | 92  | 96  | 100 | 85  | 92  | 102 | 108 | 113 | 92  | 98  | 112 | 118 | 124 | 98  | 105 | 121 | 128 | 135 |
|          | 90      | 81  | 86  | 96  | 101 | 105 | 88  | 96  | 107 | 113 | 118 | 95  | 102 | 117 | 124 | 130 | 101 | 109 | 126 | 134 | 141 |
|          | 100     | 84  | 90  | 100 | 105 | 110 | 91  | 100 | 111 | 118 | 124 | 98  | 106 | 121 | 130 | 136 | 105 | 114 | 131 | 140 | 148 |
|          | 110     | 87  | 93  | 104 | 110 | 115 | 94  | 103 | 115 | 123 | 129 | 101 | 110 | 126 | 135 | 142 | 108 | 118 | 136 | 146 | 155 |
| <u></u>  | 120     | 90  | 97  | 108 | 114 | 120 | 97  | 107 | 120 | 128 | 135 | 105 | 114 | 131 | 140 | 148 | 111 | 122 | 141 | 152 | 161 |
| (cm)     | 130     | 93  | 100 | 111 | 119 | 125 | 100 | 111 | 124 | 133 | 140 | 108 | 118 | 135 | 146 | 154 | 114 | 126 | 146 | 158 | 168 |
|          | 140     | 95  | 103 | 115 | 123 | 130 | 103 | 114 | 128 | 138 | 146 | 111 | 122 | 140 | 151 | 161 | 118 | 131 | 151 | 164 | 175 |
| Höhe     | 150     | 98  | 107 | 124 | 133 | 140 | 106 | 118 | 138 | 148 | 156 | 114 | 126 | 150 | 162 | 172 | 121 | 135 | 161 | 175 | 187 |
| <b>T</b> | 160     | 101 | 110 | 129 | 138 | 145 | 109 | 122 | 142 | 153 | 162 | 117 | 130 | 155 | 167 | 178 | 124 | 139 | 167 | 181 | 194 |
|          | 170     | 104 | 114 | 133 | 142 | 151 | 112 | 125 | 147 | 158 | 168 | 120 | 134 | 160 | 173 | 185 | 128 | 143 | 172 | 188 | 201 |
|          | 180     | 107 | 117 | 140 | 150 | 159 | 115 | 129 | 154 | 167 | 177 | 123 | 138 | 168 | 182 | 194 | 131 | 147 | 180 | 197 | 211 |
|          | 190     | 110 | 120 | 148 | 159 | 168 | 118 | 133 | 162 | 176 | 186 | 126 | 142 | 176 | 191 | 204 | 134 | 152 | 189 | 207 | 221 |
|          | 200     | 112 | 124 | 152 | 164 | 173 | 121 | 136 | 167 | 181 | 193 | 130 | 146 | 181 | 197 | 211 | 137 | 156 | 195 | 213 | 228 |
|          | 210     | 115 | 127 | 157 | 169 | 179 | 124 | 140 | 172 | 187 | 199 | 133 | 150 | 187 | 203 | 217 | 141 | 160 | 200 | 220 | 236 |
|          | 220     | 118 | 131 | 161 | 174 | 185 | 127 | 144 | 177 | 192 | 205 | 136 | 154 | 192 | 210 | 224 | 144 | 164 | 206 | 226 | 243 |

| Breite  | in cm  |     |     | 90  |     |     |     |     | 100 |     |     |     |     | 110 |     |     |     |     | 120 |     |     |
|---------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis   | gruppe | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|         | 80     | 109 | 120 | 138 | 146 | 153 | 117 | 129 | 148 | 158 | 165 | 125 | 138 | 159 | 169 | 178 | 134 | 146 | 171 | 182 | 192 |
|         | 90     | 112 | 124 | 143 | 153 | 160 | 121 | 134 | 154 | 164 | 173 | 129 | 143 | 165 | 176 | 186 | 138 | 151 | 178 | 190 | 200 |
|         | 100    | 116 | 129 | 149 | 159 | 168 | 125 | 139 | 160 | 172 | 181 | 133 | 148 | 171 | 184 | 195 | 142 | 157 | 185 | 198 | 210 |
|         | 110    | 120 | 134 | 154 | 166 | 175 | 129 | 143 | 166 | 178 | 189 | 137 | 153 | 178 | 191 | 203 | 146 | 162 | 191 | 206 | 219 |
| <u></u> | 120    | 123 | 138 | 160 | 172 | 182 | 132 | 148 | 171 | 185 | 197 | 141 | 158 | 184 | 199 | 211 | 150 | 168 | 197 | 214 | 228 |
| (cm)    | 130    | 127 | 143 | 165 | 178 | 189 | 136 | 153 | 177 | 192 | 204 | 144 | 163 | 190 | 206 | 220 | 154 | 173 | 204 | 222 | 237 |
|         | 140    | 130 | 147 | 170 | 185 | 197 | 139 | 158 | 183 | 199 | 212 | 148 | 168 | 196 | 213 | 228 | 157 | 178 | 210 | 229 | 245 |
| Höhe    | 150    | 133 | 152 | 181 | 196 | 209 | 143 | 162 | 194 | 211 | 225 | 152 | 173 | 207 | 226 | 242 | 161 | 183 | 222 | 242 | 260 |
| I       | 160    | 137 | 156 | 186 | 203 | 217 | 146 | 167 | 200 | 218 | 233 | 156 | 178 | 213 | 234 | 250 | 165 | 189 | 229 | 251 | 269 |
|         | 170    | 140 | 161 | 192 | 210 | 224 | 150 | 172 | 206 | 225 | 241 | 159 | 183 | 220 | 241 | 259 | 169 | 194 | 235 | 259 | 278 |
|         | 180    | 144 | 165 | 201 | 219 | 235 | 154 | 176 | 215 | 236 | 253 | 163 | 188 | 229 | 252 | 271 | 173 | 199 | 245 | 270 | 291 |
|         | 190    | 147 | 170 | 210 | 230 | 246 | 157 | 181 | 224 | 246 | 264 | 167 | 193 | 239 | 263 | 283 | 177 | 205 | 255 | 281 | 303 |
|         | 200    | 151 | 174 | 216 | 237 | 254 | 161 | 186 | 231 | 254 | 273 | 171 | 198 | 246 | 271 | 292 | 181 | 210 | 262 | 290 | 313 |
|         | 210    | 154 | 178 | 222 | 244 | 262 | 164 | 191 | 237 | 261 | 281 | 174 | 203 | 253 | 279 | 301 | 185 | 215 | 270 | 298 | 323 |
|         | 220    | 157 | 183 | 228 | 251 | 270 | 168 | 195 | 244 | 269 | 290 | 178 | 208 | 259 | 287 | 310 | 189 | 220 | 277 | 307 | 332 |

| Breite in cm |        |     |     | 130 |     |     | 140 |     |     |     | 150 |     |     |     |     |     |
|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis        | gruppe | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
| Höhe (cm)    | 80     | 147 | 161 | 188 | 200 | 210 | 155 | 170 | 201 | 214 | 224 | 161 | 178 | 214 | 227 | 239 |
|              | 90     | 151 | 166 | 195 | 208 | 220 | 159 | 176 | 208 | 222 | 234 | 166 | 184 | 221 | 237 | 250 |
|              | 100    | 155 | 172 | 202 | 217 | 229 | 164 | 182 | 215 | 231 | 245 | 170 | 190 | 229 | 246 | 261 |
|              | 110    | 159 | 178 | 209 | 225 | 239 | 168 | 188 | 222 | 240 | 255 | 175 | 196 | 237 | 255 | 271 |
|              | 120    | 164 | 183 | 216 | 234 | 248 | 172 | 194 | 230 | 249 | 265 | 179 | 202 | 244 | 265 | 282 |
|              | 130    | 168 | 189 | 222 | 242 | 258 | 177 | 199 | 237 | 258 | 275 | 183 | 208 | 252 | 274 | 293 |
|              | 140    | 172 | 194 | 229 | 250 | 267 | 181 | 205 | 244 | 266 | 285 | 188 | 214 | 259 | 283 | 303 |
|              | 150    | 176 | 200 | 241 | 263 | 282 | 185 | 211 | 251 | 274 | 295 | 193 | 220 | 266 | 292 | 313 |

Berechnung: Breite x Höhe

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"


Unverbindlich empfohlene erkaufpreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

## Montage Klebeleiste ohne Bohren, ohne Schrauben (Mindestpreis 1 mtr):

|             | •   | ,      |            |
|-------------|---|--------|------------|
| Ausführung  | Name  | Modell | Aufpreis € |
| Klebeleiste | Klebeleiste, freihängend oben mit montierten Clips    | KL     | 22,10/m    |
| Klebeleiste | Klebeleiste unten, mit Träger für Spannschuhe         | KLU    | 22,10/m    |
| Klebeleiste | Klebeleiste für Montage im Falz oben und unten        | KLF    | 43,90/m    |
| Klebeleiste | Klebeleiste für Montage auf dem Rahmen oben und unten | KLR    | 43,90/m    |


# Modelle

#### **Bediengriff**




Gespannte Anlage mit Bediengriff.

# Bediengriff A2



Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

#### Aufmaß + Preisfindung







| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | ca. 6 cm  |
| 100 cm      | ca. 7 cm  |
| 150 cm      | ca. 8 cm  |
| 200 cm      | ca. 9 cm  |
| 220 cm      | ca. 10 cm |

|                 | Anlagenbreite (B | )  |
|-----------------|------------------|----|
| Anlagenhöhe (H) |                  |    |
| <u>_</u> _      |                  |    |
|                 |                  | 22 |

| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | ca. 6 cm  |
| 100 cm      | ca. 7 cm  |
| 150 cm      | ca. 8 cm  |
| 200 cm      | ca. 9 cm  |
| 220 cm      | ca. 10 cm |

A1 A2

Anlagenbreite: min. 16 cm min. 20 cm

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)

max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

**Anlagenhöhe:** max. 220 cm **Neigungswinkel:** max. 15°

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) **Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz und anthrazit

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen Dicke und Gewicht

des Stoffes.

# Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H) Bestellmaße: B, H Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Gesamtpreis

Se Anlagen Dicke und Gewicht

# Pleated Line

# Sonder-Zubehör

Siehe Zubehörpreisliste

# Standard - Zubehör

Deckenträger





Wandwinkel mit Deckenclip




# Modelle

#### **Bediengriff**

**A3** 

#### Schnurzug

A0




Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.

Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

#### Aufmaß + Preisfindung

I



| -               | Anlagenbreite (B) |  |
|-----------------|-------------------|--|
| Anlagenhöhe (H) |                   |  |
| I               | B H               |  |

| Anlagenhöhe | Pakethöhe    |
|-------------|--------------|
| 50 cm       | ca. 8-10 cm  |
| 100 cm      | ca. 9-11 cm  |
| 150 cm      | ca. 10-12 cm |
| 200 cm      | ca. 11-13 cm |
| 220 cm      | ca. 12-14 cm |

Möglich mit
Pendelsicherung
Aufpreis 19,00 €

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
200 cm
260 cm
260 cm
260 cm
260 cm
27 cm
28 cm
22 ca. 8 cm
22 ca. 9 cm
260 cm
260 cm
260 cm
260 cm
260 cm

Bestellbreite (B)

Bestellhöhe (H)

= Gesamtpreis

= Grundpreis

B (Breite) x H (Höhe)

B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis Stoff oben

+ Grundpreis Stoff unten

В. Н

Anlagenbreite:

Anlagenhöhe:

Bestellmaße:

Preisfindung A3:

Preisfindung A0:

Anlagenbreite: min. 16 cm / min. 36 cm (A0) stoffabhängig

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)

max. 150 cm / 230 cm (A0) (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm / max. 260 cm (A0)

Neigungswinkel: max. 15° (Bei A0 nur mit Pendelsicherung)

**Bedienungsseite:** Wahlweise links oder rechts (A0)

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger)

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) **Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz und anthrazit


Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 120 cm, 200 cm

Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen Dicke und Gewicht des Stoffes.


# Pleated Deckenträger Standard - Zubehör Deckenträger Wandwinkel mit Deckenträger Spannschuhe Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste

# Aufmaß + Montage

## Montage im Glasfalz




# Montage auf dem Rahmen



Bei Anlagenhöhe abzüglich 8 mm für Klemmträger, abzüglich 30 mm für Fensterflügelträger ergibt das Fertigmaß.

# Montage Fensterflügelträger



#### Hinweis:

Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm (auf Beschläge achten)


Mit der Anlagenbreite und der Anlagenhöhe, bestimmen Sie das Fertigmaß des Plissees Vorhanges.

Die Montage mit Fensterflügelträgern ist einfach und problemlos.
Der Träger wird ohne Bohren und Schrauben einfach auf dem Fensterflügel festgeklippt und die Füßchen des Plissees aufgesteckt. Fertig!


# Aufmaß + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster. (nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)


## Montage verspannt im Falz




Montage verspannt auf dem Rahmen



Montage freihängend auf dem Rahmen mit Clips für Plissee Schienen




Montage verspannt auf dem Rahmen mit Trägern für Plissee Spannschuhe




Aluminium Farben: weiß, silber



Universalträger für Montage auf dem Rahmen Farben: weiß, grau



**Clip-Befestigung** Farben: weiß, silber





Universalträger für Montage im Falz Farben: weiß, grau

Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.

# Aufmaß + Montage


Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster. (nur für Kunststoff- und Aluminiumfenster)






# Neu: Aluminium Klebeleiste

Kleben statt Bohren und Schrauben. Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster. Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.



- 1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
- 2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigefügen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
- 3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
- 4. <u>Wichtig:</u> Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen



| Artikel | Bezeichnung  | Code                    | Preis€                                       |
|---------|--|-------------------------|--|
| 30 mm   | Deckenträger<br>weiß<br>grau<br>schwarz  | 20500<br>20501<br>20502 | 3,20 / St.<br>3,20 / St.<br>3,20 / St.       |
| 30 mm   | Wandwinkel mit Deckenclip<br>weiß<br>grau<br>schwarz                                   | 20441<br>20442<br>20448 | 5,90 / St.<br>5,90 / St.<br>5,90 / St.       |
|         | Bedienstab 1,00 mtr 1,20 mtr 2,00 mtr  | 20900<br>20901<br>20902 | 28,00 / St.<br>31,00 / St.<br>40,00 / St.    |
|         | Bediengriff weiß grau schwarz  | 20800<br>20801<br>20802 | 4,90 / St.<br>4,90 / St.<br>4,90 / St.       |
| 30 mm   | Spannschuh - Befestigung für abgerundete<br>Glasleisten<br>weiß<br>grau<br>schwarz     | 20443<br>20444<br>20445 | 0,80 / St.<br>0,80 / St.<br>0,80 / St.       |
| 14 mm   | Spannschuh<br>weiß<br>grau<br>schwarz  | 20450<br>20451<br>20452 | 2,70 / St.<br>2,70 / St.<br>2,70 / St.       |
|         | Klemmträger für Spannschuh-Montage<br>Metall, Set (4 Stück)<br>weiß<br>grau<br>schwarz | 20400<br>20401<br>20402 | 31,20 / Set<br>31,20 / Set<br>31,20 / Set    |
|         | Klemmträger Clip-Montage (2 Stück) weiß grau schwarz                                   | 20420<br>20421<br>20422 | 15,80 / Paar<br>15,80 / Paar<br>15,80 / Paar |

# Zub∈hör

Artikel

| Bezeichnung  | Code                    | Preis €                                   |
|--|-------------------------|---|
| Befestigungsset Falzklemmträger<br>weiß<br>grau<br>schwarz | 20430<br>20431<br>20432 | 21,70 / Set<br>22,20 / Set<br>22,20 / Set |

# Plissee Pleatedline

# Zubehör Klebeleiste

| Artikel | Bezeichnung   | Code             | Preis €                      |
|---------|---|------------------|------------------------------|
| R T     | Klebeleiste Aluminium<br>weiß<br>silber                                   | K20300<br>K20301 | 18,70 / mtr.<br>18,70 / mtr. |
| 22 11 7 | Endkappe<br>für Klebeleiste rechts oder links<br>weiß<br>grau             | K20311<br>K20312 | 1,40 / St.<br>1,40 / St.     |
|         | Trägerset Pleated Line, auf dem Rahmen<br>für Klebeleiste<br>weiß<br>grau | K20350<br>K20351 | 14,30 / Paar<br>14,30 / Paar |
|         | Trägerset Pleated Line, im Falz<br>für Klebeleiste<br>weiß<br>grau        | K20355<br>K20356 | 14,30 / Paar<br>14,30 / Paar |

# Plissee

# Pliss∈∈ 20 mm



Information Technik Preise




# Modellübersicht für Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

# **Bediengriff**


# VS1



# VS2



Gespannte Anlage mit Bediengriff.



Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

## Seite 4


Seite 4

# **Bediengriff**


VS3







Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.



Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

Seite 5

Seite 5

| _ |                          |
|---|--------------------------|
|   | Lieferbare Profilfarben: |
| Г | weiß                     |
| Г | silber                   |
|   | messing                  |
| Г | schwarz-braun            |

# Preisliste Senkrecht Dreh- und Kippfenster, Schnurzug

Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Behang von unten nach oben.

Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar. Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen. VS2

VS3

Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

#### Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50€

| Breite in cm |        | 50  |     |     |     |     | 60  |     |     |     | 70  |     |     |     |     | 80  |     |     |     |     |     |
|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis        | gruppe | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|              | 80     | 93  | 97  | 109 | 116 | 119 | 99  | 109 | 119 | 128 | 140 | 109 | 117 | 133 | 141 | 154 | 116 | 126 | 142 | 154 | 169 |
|              | 90     | 97  | 105 | 116 | 124 | 134 | 106 | 113 | 128 | 136 | 151 | 112 | 119 | 141 | 151 | 165 | 119 | 130 | 154 | 165 | 181 |
|              | 100    | 104 | 109 | 119 | 128 | 142 | 109 | 118 | 135 | 142 | 160 | 116 | 128 | 151 | 160 | 175 | 124 | 138 | 163 | 174 | 194 |
| (cm)         | 110    | 107 | 112 | 128 | 135 | 152 | 112 | 123 | 142 | 154 | 169 | 120 | 134 | 158 | 169 | 188 | 128 | 145 | 171 | 184 | 207 |
|              | 120    | 109 | 117 | 136 | 144 | 159 | 116 | 128 | 152 | 162 | 179 | 124 | 140 | 166 | 178 | 199 | 134 | 152 | 181 | 195 | 219 |
|              | 130    | 112 | 123 | 141 | 155 | 167 | 120 | 134 | 159 | 170 | 189 | 128 | 145 | 174 | 188 | 212 | 140 | 159 | 190 | 204 | 233 |
|              | 140    | 114 | 127 | 147 | 162 | 178 | 124 | 140 | 166 | 179 | 199 | 134 | 154 | 183 | 197 | 221 | 144 | 166 | 199 | 217 | 244 |
| Höhe         | 150    | 118 | 133 | 157 | 167 | 188 | 128 | 145 | 172 | 188 | 212 | 138 | 159 | 191 | 208 | 234 | 151 | 171 | 210 | 228 | 257 |
| I            | 160    | 121 | 138 | 165 | 172 | 195 | 130 | 152 | 182 | 196 | 220 | 144 | 165 | 199 | 218 | 245 | 155 | 179 | 219 | 239 | 274 |
|              | 170    | 126 | 142 | 168 | 183 | 207 | 136 | 158 | 189 | 204 | 233 | 150 | 170 | 210 | 228 | 259 | 160 | 184 | 230 | 250 | 285 |
|              | 180    | 129 | 147 | 177 | 191 | 214 | 141 | 163 | 197 | 216 | 242 | 154 | 178 | 218 | 239 | 273 | 165 | 191 | 239 | 261 | 300 |
|              | 190    | 134 | 154 | 183 | 198 | 223 | 145 | 168 | 204 | 223 | 254 | 158 | 183 | 228 | 247 | 284 | 170 | 199 | 249 | 275 | 315 |
|              | 200    | 136 | 158 | 190 | 207 | 234 | 151 | 172 | 214 | 233 | 268 | 163 | 190 | 238 | 259 | 297 | 174 | 207 | 259 | 285 | 330 |
|              | 210    | 140 | 163 | 198 | 216 | 243 | 155 | 179 | 221 | 242 | 277 | 168 | 196 | 244 | 272 | 309 | 181 | 214 | 272 | 297 | 344 |
|              | 220    | 144 | 168 | 204 | 223 | 255 | 159 | 186 | 231 | 251 | 289 | 171 | 203 | 255 | 280 | 324 | 186 | 220 | 279 | 309 | 359 |

| Breite in cm |        | 90  |     |     |     |     | 100 |     |     |     |     |     | 110 |     |     | 120 |     |     |     |     |     |
|--------------|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis        | gruppe | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|              | 80     | 128 | 141 | 162 | 171 | 188 | 136 | 151 | 172 | 184 | 203 | 145 | 162 | 186 | 198 | 220 | 154 | 170 | 198 | 214 | 232 |
|              | 90     | 133 | 147 | 170 | 183 | 201 | 141 | 158 | 183 | 197 | 219 | 152 | 169 | 198 | 214 | 232 | 160 | 179 | 213 | 228 | 254 |
| e (cm)       | 100    | 138 | 154 | 182 | 195 | 217 | 147 | 165 | 195 | 210 | 232 | 159 | 175 | 212 | 226 | 254 | 167 | 188 | 224 | 242 | 274 |
|              | 110    | 144 | 162 | 191 | 207 | 231 | 154 | 172 | 204 | 221 | 249 | 165 | 186 | 221 | 241 | 273 | 172 | 197 | 238 | 256 | 291 |
|              | 120    | 151 | 169 | 200 | 218 | 244 | 159 | 181 | 217 | 235 | 268 | 170 | 194 | 234 | 254 | 287 | 179 | 204 | 249 | 274 | 308 |
|              | 130    | 155 | 177 | 213 | 231 | 259 | 165 | 188 | 228 | 247 | 280 | 177 | 201 | 245 | 271 | 306 | 186 | 216 | 262 | 287 | 329 |
|              | 140    | 160 | 183 | 221 | 241 | 275 | 170 | 196 | 240 | 261 | 297 | 182 | 212 | 259 | 281 | 323 | 194 | 223 | 277 | 303 | 347 |
| Höhe         | 150    | 166 | 190 | 233 | 254 | 287 | 177 | 203 | 250 | 275 | 315 | 189 | 219 | 273 | 297 | 340 | 199 | 233 | 289 | 318 | 366 |
| I            | 160    | 170 | 198 | 243 | 270 | 305 | 182 | 213 | 262 | 287 | 331 | 195 | 228 | 284 | 310 | 359 | 207 | 242 | 305 | 335 | 386 |
|              | 170    | 177 | 204 | 255 | 278 | 321 | 189 | 220 | 276 | 301 | 347 | 200 | 238 | 297 | 329 | 378 | 214 | 251 | 317 | 350 | 407 |
|              | 180    | 182 | 214 | 268 | 292 | 335 | 195 | 230 | 286 | 316 | 363 | 208 | 244 | 309 | 341 | 397 | 219 | 261 | 333 | 366 | 426 |
|              | 190    | 188 | 220 | 277 | 305 | 350 | 200 | 238 | 299 | 331 | 384 | 216 | 255 | 324 | 359 | 414 | 226 | 273 | 346 | 385 | 446 |
|              | 200    | 195 | 231 | 287 | 318 | 366 | 207 | 244 | 310 | 345 | 400 | 220 | 266 | 336 | 372 | 435 | 234 | 280 | 361 | 400 | 468 |
|              | 210    | 199 | 238 | 300 | 333 | 385 | 214 | 254 | 325 | 360 | 418 | 228 | 274 | 350 | 390 | 453 | 241 | 291 | 376 | 418 | 489 |
|              | 220    | 204 | 244 | 310 | 345 | 400 | 219 | 262 | 337 | 372 | 436 | 234 | 281 | 363 | 406 | 472 | 247 | 300 | 391 | 436 | 508 |

| Breite      | e in cm |     |     |     | 140 |     |     | 150 |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preisgruppe |         | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|             | 80      | 168 | 186 | 217 | 232 | 257 | 175 | 196 | 231 | 245 | 275 | 184 | 204 | 242 | 260 | 291 |
|             | 90      | 174 | 195 | 231 | 247 | 277 | 183 | 204 | 243 | 262 | 295 | 191 | 217 | 257 | 277 | 310 |
| Ë           | 100     | 182 | 203 | 243 | 266 | 296 | 190 | 216 | 257 | 279 | 316 | 198 | 226 | 274 | 296 | 335 |
| <u> </u>    | 110     | 188 | 214 | 257 | 279 | 316 | 197 | 224 | 274 | 297 | 336 | 207 | 238 | 289 | 315 | 359 |
| <b>a</b>    | 120     | 195 | 223 | 273 | 296 | 336 | 204 | 235 | 287 | 315 | 359 | 216 | 247 | 305 | 334 | 382 |
| 空           | 130     | 201 | 233 | 285 | 312 | 357 | 213 | 244 | 303 | 333 | 381 | 221 | 259 | 322 | 351 | 406 |
|             | 140     | 210 | 242 | 300 | 330 | 378 | 219 | 256 | 318 | 350 | 402 | 231 | 272 | 337 | 370 | 428 |
|             | 150     | 217 | 251 | 316 | 346 | 399 | 228 | 270 | 335 | 367 | 426 | 239 | 280 | 352 | 391 | 452 |

Berechnung: Breite x Höhe

Mindestpreis 1 mtr:

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Unverbindlich empfohlene Verkaufpreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis

# Montage Klebeleiste (ohne Bohren, ohne Schrauben)


#### Ausführung Modell Aufpreis € Klebeleiste, freihängend oben mit montierten Clips 22,10/m Klebeleiste KL Klebeleiste Klebeleiste unten, mit Träger für Spannschuhe KLU 22,10/m Klebeleiste Klebeleiste für Montage im Falz oben und unten **KLF** 43,90/m Klebeleiste Klebeleiste für Montage auf dem Rahmen oben und unten **KLR** 43,90/m


# **Bediengriff**

#### VS<sub>1</sub>

# **Bediengriff**

#### VS<sub>2</sub>





Gespannte Anlage mit Bediengriffen, Behang frei verschiebbar.

Gespannte Anlage mit Bediengriff.

# Aufmaß + Preisfindung





150 cm


200 cm 220 cm



| Anlagenhöhe |           |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | ca. 50 mm |
| 100 cm      | ca. 60 mm |
| 150         | 70        |

ca. 70 mm ca. 80 mm

|                 | Anlagenbreite (B) | • |
|-----------------|-------------------|---|
| Anlagenhöhe (H) | D                 |   |
|                 | 0.0               |   |



Anlagenhöhe 50 cm 100 cm

150 cm

200 cm 220 cm

|     |     | 10,0 | <u></u> |
|-----|-----|------|---------|
| Pak | eth | nöh  | е       |
| ca. | 50  | mn   | 1       |
| ca. | 60  | mn   | 1       |

ca. 70 mm

ca. 80 mm

ca. 90 mm

| VS1 | VS2 |
|-----|-----|
|-----|-----|

ca. 90 mm

Anlagenbreite: min. 12 cm min. 20 cm

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)

max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun Profilfarbe: Bedienungsoption: Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm

Bitte beachten Sie bei der Stoffauswahl speziell für große Anlagen und Sonderformen Hinweis:

Dicke und Gewicht des Stoffes.

# Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H) Bestellmaße: B, H **Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)


Anlagenbreite: Bestellbreite (B)

= Gesamtpreis

| <b>E</b> COSIFLOR®                     | Standard       | Standard - Zubehör |            |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|----------------|--------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Deckenträger   | Wandträger         | Spannschuh | Wandwinkel mit<br>Spannschuh und Kappe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste | 10 23 3 3 11.5 | 23.5               |            | 23.5                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |

# **Bediengriff**


VS3



Gespannte Anlage mit zwei Behängen, Bediengriffen.


## Schnurzug

F1




Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.

## Aufmaß + Preisfindung



| Anlagenhöhe | Pakethöhe  |
|-------------|------------|
| 50 cm       | ca. 90 mm  |
| 100 cm      | ca. 100 mm |
| 150 cm      | ca. 110 mm |
| 200 cm      | ca. 120 mm |
| 220 cm      | ca 130 mm  |



| Möglich mit      | Anlagenhöhe | Pakethöhe              |
|------------------|-------------|------------------------|
| Pendelsicherung  | 50 cm       | ca. 50 mm              |
| Aufpreis 19,00 € | 100 cm      | ca. 60 mm              |
|                  | 150 cm      | ca. 70 mm              |
|                  | 200 cm      | ca. 80 mm              |
|                  | 260 cm      | ca. 90 mm              |
| ,                | 200 cm      | ca. 70 mm<br>ca. 80 mm |

Bestellbreite (B)

Bestellhöhe (H)

= Gesamtpreis

= Grundpreis Stoff oben

+ Grundpreis Stoff unten

B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis

В, Н

**Preisfindung VS3:** B (Breite) x H (Höhe)

Anlagenbreite:

Anlagenhöhe:

Bestellmaße:

Anlagenbreite: min. 12 cm / min. 15 cm (F1) stoffabhängig

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)

max. 150 cm / 230 cm (F1) (Anlagenhöhe max. 150 cm) max. 220 cm / max. 260 cm (F1)

Anlagenhöhe: max. 220 cm / max. 260 cm (F1)

Neigungswinkel: max. 15° (Bei F1 nur mit Pendelsicherung)

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts (F1)

**Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger) **Preisfindung F1:** 

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, messing oder schwarz-braun

Bedienungsoption: Bedienstab 125 cm, 150 cm, 200 cm, 250 cm


Hinweis: Bitte beachten Sie bei der Soffauswahl speziell für große Anlagen und Sonderformen Dicke

und Gewicht des Stoffes.




# Aufmaß + Montage

## Montage im Glasfalz



#### **Hinweis:** Seitlicher Überstand pro Seite ca. 20 mm (auf Beschläge achten)

#### Montage auf dem Rahmen




Bei Anlagenhöhe abzüglich 24 mm für Klemmträger, abzüglich 30 mm für Fensterflügelträger ergibt das Fertigmaß.

# Montagevariante Klemmträger Slim

# Aufmaß für VS 2 am Kunststoff-/Aluminiumfenster

## Montage auf dem Fensterflügel (mit Klemmträger Slim)





Bestellbreite = B - 5 mm

Prüfen Sie, ob der Klemmträger hinsicht lich Fenstermechanik und der Distanz zur Fensterbank eingesetzt werden kann. Stärke vom Fensterflügel 7 mm bis max. 25 mm.

Bestellbreite = B Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm

Bestellbreite = B abzgl. 5 mm Bestellhöhe = H abzgl. 56 mm


#### Mindestfalztiefe/max. Stärke des Fensterflügels

| Mindestfalztiefe   | Plissee | Wabenplissee | max. zul. Stärke des Fensterflügels |
|--------------------|---------|--------------|-------------------------------------|
| ohne Distanzstück  | 15,0 mm | 18,0 mm      | 25,0 mm                             |
| ein Distanzstück   | 12,5 mm | 15,5 mm      | 22,5 mm                             |
| zwei Distanzstücke | 10,0 mm | 13,0 mm      | 20,0 mm                             |

# Aufmaß + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.

(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)




Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.


# Plissee Z cosiflor

# Aufmaß + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.


(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)






#### **Neu: Aluminium Klebeleiste**

Kleben statt Bohren und Schrauben. Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster. Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.



- 1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
- 2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigefügen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
- 3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
- 4. <u>Wichtig:</u> Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen





Klebebefestigungs-Set für Cosiflor Plissee Vorhänge.

Das Set besteht aus zwei Klebeleisten und wird einfach auf die Glasscheibe geklebt.

Kein Bohren, kein Schrauben, kein seitlicher Lichteinfall, optimale Hinterlüftung.

VS 2 KL







# Maße für Klebebefestigungs-Set

# D kleiner oder gleich 5 mm

# D größer 5 mm





Bestellmaße der VS2 Anlage

Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!

Bestellmaße der VS2 Anlage


Maße genau nehmen, immer mehrmals messen!


#### **Bestellbreite**

= lichte Breite "LB" abzgl. 4 mm, LB **vor** der Dichtung gemessen

#### **Bestellbreite**

= lichte Glasbreite "LGB" zzgl. 7 mm, LGB **zwischen** der Dichtung gemessen







#### Bestellbreite

= lichte Höhe "LH" abzgl. 8 mm, LH **vor** der Dichtung gemessen

#### Bestellbreite

= lichte Glashöhe "LGH" zzgl. 3 mm, LGH **zwischen** der Dichtung gemessen





#### Bitte beachten:

- Die Glasscheibe muss trocken und frei von Fett, Silikon und sonstigen Verschmutzungen sein.
- Bitte beachten Się die Gefahrenhinweise zum Reinigungstuch.
- Lufteinschlüsse innerhalb der Klebefläche stellen keinen Reklamationsgrund dar, solange die Funktion des Profils nicht beeinträchtigt wird.

#### Preise für die komplette Klebeeinheit rechts + links

| Höhe in cm | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 |
|------------|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis €    | 69 | 74 | 78  | 82  | 86  | 91  | 95  | 100 | 105 | 110 | 113 | 117 | 122 | 126 | 130 |

| Artikel                                   | Bezeichnung   | Code                    | Preis €                                      |
|---|---|-------------------------|--|
| 70 mm s s s s s s s s s s s s s s s s s s | <b>Deckenträger</b> weiß grau schwarz   | 50081<br>50080<br>50082 | 3,20 / St.<br>3,20 / St.<br>3,20 / St.       |
| 23,5                                      | Wandträger<br>weiß<br>grau<br>schwarz   | 50091<br>50090<br>50092 | 5,40 / St.<br>5,40 / St.<br>5,40 / St.       |
| 23.5 mm                                   | Wandwinkel weiß grau schwarz  | 50201<br>50202<br>50203 | 3,95 / St.<br>3,95 / St.<br>3,95 / St.       |
| 25 mm                                     | Kappe für Wandwinkel<br>weiß<br>grau<br>schwarz   | 50211<br>50212<br>50213 | 0,95 / St.<br>0,95 / St.<br>0,95 / St.       |
| 23,5                                      | Winkel mit Spannschuh und Kappe, unten<br>weiß<br>grau<br>schwarz   | 50131<br>50130<br>50132 | 4,20 / St.<br>4,20 / St.<br>4,20 / St.       |
| 3,5                                       | Winkel mit Spannschuh mit Verrastung und Kappe, oben<br>weiß<br>grau<br>schwarz   | 50141<br>50140<br>50142 | 4,20 / St.<br>4,20 / St.<br>4,20 / St.       |
|   | Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)<br>zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für<br>Spannschuh (4 Stück)<br>weiß<br>grau<br>schwarz     | 50150<br>50151<br>50152 | 29,50 / Set<br>29,50 / Set<br>29,50 / Set    |
|   | Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)<br>zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für<br>Clip - Montage (2 Stück)<br>weiß<br>grau<br>schwarz | 50160<br>50161<br>50162 | 19,80 / Paar<br>19,80 / Paar<br>19,80 / Paar |

| Artikel          | Bezeichnung   | Code                    | Preis€                                       |
|------------------|---|-------------------------|--|
| Total Total      | Klemmträger Slim<br>weiß<br>grau<br>schwarz   | 50220<br>50221<br>50222 | 7,50 / St.<br>7,50 / St.<br>7,50 / St.       |
| 38 mm 98         | Distanzstück für Klemmträger Slim  Das Distanzstück ermöglicht auch bei geringer Falztiefe eine Montage des Klemmträgers Slim. Informationen zur Mindestfalztiefe entnehmen Sie bitte der Tabelle. (Seite 12) weiß grau schwarz | 50225<br>50226<br>50227 | 2,30 / St.<br>2,30 / St.<br>2,30 / St.       |
| 18.5 mm<br>39.tm | Glasleistenwinkel VS 2, links und rechts, unten weiß grau schwarz   | 50260<br>50261<br>50262 | 11,20 / Paar<br>11,20 / Paar<br>11,20 / Paar |
| 30 mm 18.5 mm    | Glasleistenwinkel VS 2 mit Verrastung, links und rechts, oben weiß grau schwarz   | 50270<br>50271<br>50272 | 11,20 / Paar<br>11,20 / Paar<br>11,20 / Paar |
| 30 mm 8 mm       | Spannschuh<br>weiß<br>grau<br>schwarz   | 50111<br>50110<br>50112 | 2,65 / St.<br>2,65 / St.<br>2,65 / St.       |
| 20 mm 8 mm 8 mm  | Spannschuh mit Verrastung<br>weiß<br>grau<br>schwarz  | 50121<br>50120<br>50122 | 2,65 / St.<br>2,65 / St.<br>2,65 / St.       |

| Artikel  | Bezeichnung   | Code                             | Preis €  |
|--|---|----------------------------------|--|
| 1 1 8 mm   | Spannschuh für Winkelmontage<br>mit Verrastung unten<br>weiß<br>grau<br>schwarz | 50320<br>50321<br>50322          | 2,65 / St.<br>2,65 / St.<br>2,65 / St.                   |
| 7.5 mm   | Verrastung. VS 10, mittig weiß grau schwarz                                     | 50330<br>50331<br>50332          | 3,80 / St.<br>3,80 / St.<br>3,80 / St.                   |
|  | <b>Verdrehsicherung</b><br>schwarz  | 50010                            | 1,00 / St.   |
| - 105 M 10 M   | Bediengriff weiß grau schwarz   | 50800<br>50801<br>50802          | 5,40 / St.<br>5,40 / St.<br>5,40 / St.                   |
| The state of the s | Designgriff - Metall weiß grau schwarz  | 50300<br>50301<br>50302          | 21,90 / St.<br>21,90 / St.<br>21,90 / St.                |
|  | Bedienstab mit Gelenk 125 cm 150 cm 200 cm 250 cm                               | 50700<br>50701<br>50702<br>50699 | 48,70 / St.<br>51,20 / St.<br>57,60 / St.<br>63,50 / St. |
| 5,5  | Ausgleichskeil 15°<br>weiß<br>schwarz   | 50040<br>50041                   | 1,00 / St.<br>1,00 / St.                                 |
| 14   | <b>Ausgleichskeil 45°</b><br>weiß<br>schwarz                                    | 50050<br>50051                   | 1,20 / St.<br>1,20 / St.                                 |
| 3,5  | Ausgleichskeil 11° adaptierbar (-44)° weiß grau braun                           | 50061<br>50060<br>50062          | 0,50 / St.<br>0,50 / St.<br>0,50 / St.                   |

# Zubehör Klebeleiste

| Artikel | Bezeichnung  | Code             | Preis€                       |
|---------|--|------------------|------------------------------|
| Z Z     | <b>Klebeleiste Aluminium</b><br>weiß<br>grau   | K20300<br>K20301 | 18,70 / mtr.<br>18,70 / mtr. |
| 22 11 7 | Endkappe<br>für Klebeleiste rechts oder links<br>weiß<br>grau                            | K20311<br>K20312 | 1,40 / St.<br>1,40 / St.     |
|         | Trägerset Cosiflor, Rahmenmontage<br>für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück<br>weiß<br>grau | K20500<br>K20501 | 14,30 / Paar<br>14,30 / Paar |
|         | Trägerset Cosiflor, Falzmontage<br>für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück<br>weiß<br>grau   | K20510<br>K20511 | 14,30 / Paar<br>14,30 / Paar |

# Plissee Jecomatic

# Pliss∈∈ 20 mm



Information Technik Preise




# Standardmodelle

Modellübersicht Standardmodelle frei verschiebbar, Schnurzug Für Senkrecht Dreh- und Kippfenster

# Komforttechnik


# P1600

Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Behang von unten nach oben.



P1615


Gespannte Anlage mit Bediengriffen und variablem Behang.



Seite 48

P1620


Gespannte Anlage mit Bediengriffen und zwei Behängen.



Seite 48

P1700

Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung



ab Höhe 220 cm auf Anfrage.

Seite 50

Seite 55

# DECOMATIC

| Lieferbare Profilfarben: |                   |          |  |
|--------------------------|-------------------|----------|--|
| weiß                     | pulverbeschichtet | RAL 9016 |  |
| silber                   | eloxiert          | EV1      |  |
| bronze                   | eloxiert          | C32      |  |
| schwarz                  | eloxiert          | C35      |  |
| anthrazit matt           | pulverbeschichtet | RAL 7016 |  |

Decomatic **Bedienstab** für Anlagen mit Bediengriff



eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehörliste eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste

### Preisliste Standardmodelle Senkrecht- und Drehkippfenster

Aufpreis: Schnurverlängerung +12,50€

| Breite   | e in cm |     |     | อบ  |     |     |     |     | טט  |     |     |     |     | / U |     |     |     |     | οU  |     |     |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis    | gruppe  | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|          | 80      | 93  | 97  | 109 | 116 | 119 | 99  | 109 | 119 | 128 | 140 | 109 | 117 | 133 | 141 | 154 | 116 | 126 | 142 | 154 | 169 |
|          | 90      | 97  | 105 | 116 | 124 | 134 | 106 | 113 | 128 | 136 | 151 | 112 | 119 | 141 | 151 | 165 | 119 | 130 | 154 | 165 | 181 |
|          | 100     | 104 | 109 | 119 | 128 | 142 | 109 | 118 | 135 | 142 | 160 | 116 | 128 | 151 | 160 | 175 | 124 | 138 | 163 | 174 | 194 |
|          | 110     | 107 | 112 | 128 | 135 | 152 | 112 | 123 | 142 | 154 | 169 | 120 | 134 | 158 | 169 | 188 | 128 | 145 | 171 | 184 | 207 |
| <u></u>  | 120     | 109 | 117 | 136 | 144 | 159 | 116 | 128 | 152 | 162 | 179 | 124 | 140 | 166 | 178 | 199 | 134 | 152 | 181 | 195 | 219 |
| (cm)     | 130     | 112 | 123 | 141 | 155 | 167 | 120 | 134 | 159 | 170 | 189 | 128 | 145 | 174 | 188 | 212 | 140 | 159 | 190 | 204 | 233 |
| <u>o</u> | 140     | 114 | 127 | 147 | 162 | 178 | 124 | 140 | 166 | 179 | 199 | 134 | 154 | 183 | 197 | 221 | 144 | 166 | 199 | 217 | 244 |
| Höhe     | 150     | 118 | 133 | 157 | 167 | 188 | 128 | 145 | 172 | 188 | 212 | 138 | 159 | 191 | 208 | 234 | 151 | 171 | 210 | 228 | 257 |
|          | 160     | 121 | 138 | 165 | 172 | 195 | 130 | 152 | 182 | 196 | 220 | 144 | 165 | 199 | 218 | 245 | 155 | 179 | 219 | 239 | 274 |
|          | 170     | 126 | 142 | 168 | 183 | 207 | 136 | 158 | 189 | 204 | 233 | 150 | 170 | 210 | 228 | 259 | 160 | 184 | 230 | 250 | 285 |
|          | 180     | 129 | 147 | 177 | 191 | 214 | 141 | 163 | 197 | 216 | 242 | 154 | 178 | 218 | 239 | 273 | 165 | 191 | 239 | 261 | 300 |
|          | 190     | 134 | 154 | 183 | 198 | 223 | 145 | 168 | 204 | 223 | 254 | 158 | 183 | 228 | 247 | 284 | 170 | 199 | 249 | 275 | 315 |
|          | 200     | 136 | 158 | 190 | 207 | 234 | 151 | 172 | 214 | 233 | 268 | 163 | 190 | 238 | 259 | 297 | 174 | 207 | 259 | 285 | 330 |
|          | 210     | 140 | 163 | 198 | 216 | 243 | 155 | 179 | 221 | 242 | 277 | 168 | 196 | 244 | 272 | 309 | 181 | 214 | 272 | 297 | 344 |
|          | 220     | 144 | 168 | 204 | 223 | 255 | 159 | 186 | 231 | 251 | 289 | 171 | 203 | 255 | 280 | 324 | 186 | 220 | 279 | 309 | 359 |
| Breite   | in cm   |     |     | 90  |     |     |     |     | 100 |     |     |     |     | 110 |     |     |     |     | 120 |     |     |
|          | gruppe  | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|          | 80      | 128 | 141 | 162 | 171 | 188 | 136 | 151 | 172 | 184 | 203 | 145 | 162 | 186 | 198 | 220 | 154 | 170 | 198 | 214 | 232 |
|          | 90      | 133 | 147 | 170 | 183 | 201 | 141 | 158 | 183 | 197 | 219 | 152 | 169 | 198 | 214 | 232 | 160 | 179 | 213 | 228 | 254 |
|          | 100     | 138 | 154 | 182 | 195 | 217 | 147 | 165 | 195 | 210 | 232 | 159 | 175 | 212 | 226 | 254 | 167 | 188 | 224 | 242 | 274 |
|          | 110     | 144 | 162 | 191 | 207 | 231 | 154 | 172 | 204 | 221 | 249 | 165 | 186 | 221 | 241 | 273 | 172 | 197 | 238 | 256 | 291 |
| <u></u>  | 120     | 151 | 169 | 200 | 218 | 244 | 159 | 181 | 217 | 235 | 268 | 170 | 194 | 234 | 254 | 287 | 179 | 204 | 249 | 274 | 308 |
| Cm       | 130     | 155 | 177 | 213 | 231 | 259 | 165 | 188 | 228 | 247 | 280 | 177 | 201 | 245 | 271 | 306 | 186 | 216 | 262 | 287 | 329 |
| Φ        | 140     | 160 | 183 | 221 | 241 | 275 | 170 | 196 | 240 | 261 | 297 | 182 | 212 | 259 | 281 | 323 | 194 | 223 | 277 | 303 | 347 |
| Höhe     | 150     | 166 | 190 | 233 | 254 | 287 | 177 | 203 | 250 | 275 | 315 | 189 | 219 | 273 | 297 | 340 | 199 | 233 | 289 | 318 | 366 |
| I        | 160     | 170 | 198 | 243 | 270 | 305 | 182 | 213 | 262 | 287 | 331 | 195 | 228 | 284 | 310 | 359 | 207 | 242 | 305 | 335 | 386 |
|          | 170     | 177 | 204 | 255 | 278 | 321 | 189 | 220 | 276 | 301 | 347 | 200 | 238 | 297 | 329 | 378 | 214 | 251 | 317 | 350 | 407 |

| Breit    | e in cm |     |     | 130 |     |     |     |     | 140 |     |     |     |     | 150 |     |     |
|----------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Preis    | gruppe  | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4   |
|          | 80      | 168 | 186 | 217 | 232 | 257 | 175 | 196 | 231 | 245 | 275 | 184 | 204 | 242 | 260 | 291 |
|          | 90      | 174 | 195 | 231 | 247 | 277 | 183 | 204 | 243 | 262 | 295 | 191 | 217 | 257 | 277 | 310 |
| (cm)     | 100     | 182 | 203 | 243 | 266 | 296 | 190 | 216 | 257 | 279 | 316 | 198 | 226 | 274 | 296 | 335 |
|          | 110     | 188 | 214 | 257 | 279 | 316 | 197 | 224 | 274 | 297 | 336 | 207 | 238 | 289 | 315 | 359 |
| <u> </u> | 120     | 195 | 223 | 273 | 296 | 336 | 204 | 235 | 287 | 315 | 359 | 216 | 247 | 305 | 334 | 382 |
| Höhe     | 130     | 201 | 233 | 285 | 312 | 357 | 213 | 244 | 303 | 333 | 381 | 221 | 259 | 322 | 351 | 406 |
|          | 140     | 210 | 242 | 300 | 330 | 378 | 219 | 256 | 318 | 350 | 402 | 231 | 272 | 337 | 370 | 428 |
|          | 150     | 217 | 251 | 316 | 346 | 399 | 228 | 270 | 335 | 367 | 426 | 239 | 280 | 352 | 391 | 452 |

200 238

214 254 325

219 | 262

207 | 244 | 310 |

335 | 195 | 230 | 286 | 316 | 363 | 208 |

400 | 220 | 266 |

244 309

281 363

255 324

Berechnung: Breite x Höhe

Zubehör

219 261

435 | 234

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

333 | 366

361 400

346 | 385

376 418

Unverbindlich empfohlene Verkaufpreise, inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

#### Berechnung P1620:

Größe und Preisgruppe des oberen Behanges

182 214

220 277

238 300

- + Größe und Preisgruppe des unteren Behanges
- = Gesamtpreis ergibt sich immer aus 2 Einzelbehängen

#### Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

#### Montage Klebeleiste (ohne Bohren, ohne Schrauben)


#### Mindestpreis 1 mtr:

| Ausführung  | Name  | Modell | Aufpreis € |
|-------------|---|--------|------------|
| Klebeleiste | Klebeleiste, freihängend oben mit montierten Clips    | KL     | 22,10/m    |
| Klebeleiste | Klebeleiste unten, mit Träger für Spannschuhe         | KLU    | 22,10/m    |
| Klebeleiste | Klebeleiste für Montage im Falz oben und unten        | KLF    | 43,90/m    |
| Klebeleiste | Klebeleiste für Montage auf dem Rahmen oben und unten | KLR    | 43,90/m    |


### Plissee DECOMATIC

Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

#### **Bediengriff**



#### **Schnurzug**



### **DECOMATIC**


| Lieferbare Profi | ilfarben:         |          |
|------------------|-------------------|----------|
| weiß             | pulverbeschichtet | RAL 9016 |
| silber           | eloxiert          | EV1      |
| bronze           | eloxiert          | C32      |
| schwarz          | eloxiert          | C35      |
| anthrazit matt   | pulverbeschichtet | RAL 7016 |

## Decomatic **Bedienstab** für Anlagen mit Bediengriff




eloxiert 100 cm 80700 Siehe Zubehörliste eloxiert 150 cm 80701 Siehe Zubehörliste eloxiert 200 cm 80702 Siehe Zubehörliste eloxiert 250 cm 80699 Siehe Zubehörliste Modellübersicht Sondermodelle Bediengriff, Schnurzug, Kettenzug, Elektro, Feststehend.

#### Kettenzug



#### **Schnurlos**




Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.

#### **Feststehend**

| P100     | )1    | P10      | 43    | P10      | 44    | P10      | 82    | P10      | 86    |
|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| Aufpreis | 0,00€ | Aufpreis | 9,00€ | Aufpreis | 9,00€ | Aufpreis | 9,00€ | Aufpreis | 9,00€ |
|          |       |          |       |          |       |          |       |          |       |
| Seite    | 63    | Seite    | 64    | Seite    | 64    | Seite    | 65    | Seite    | 65    |

#### E-Motor




| Lieferbare Pro | filfarben:        |          |
|----------------|-------------------|----------|
| weiß           | pulverbeschichtet | RAL 9016 |
| silber         | eloxiert          | EV1      |
| bronze         | eloxiert          | C32      |
| schwarz        | eloxiert          | C35      |
| anthrazit matt | pulverbeschichtet | RAL 7016 |

Bei den Elektroversionen ist in den Modellaufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten.

### Plissee DECOMATIC

### Varianten - Bedienungen- und Ausführungsmöglichkeiten



#### Schnurbedienung


mit integriertem Schnurschloss ohne lästigen Nachlauf.

Anlagenbreiten: 30 - 220 cm Anlagenhöhen: max. 260 cm



#### Behang variabel

Der Behang kann durch eine zweite Bedienung zusätzlich von oben geöffnet werden.



#### Kettenbedienung

mit Kettengetriebe, einfache Bedienung mit Endloskette. einem 24 Volt Elektromotor.

Anlagenbreiten: 40 - 220 cm Anlagenhöhen: max. 260 cm




#### Zwei Behänge

Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert. Beide Behänge sind einzeln bedienbar.



#### Motorbedienung

Verfahren des Behanges mit Anlagenbreiten: 70 - 220 cm Anlagenhöhen: max. 260 cm



#### Pendelsicherung

Seitliche Führung durch gespannten Draht. Für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung. Spannprofil optional einsetzbar.

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Preisfindung:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

#### Modell mit zwei Behängen:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.


#### Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35), weiß pulverbeschichtet (RAL 9016) oder anthrazit matt (RAL 7016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmaße,

sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

### Senkrecht- und Drehkippfenster



Freihängende Anlagen mit verschiedenen Bedienungsund Behangvarianten.

Mit Pendelsicherung für Drehkippfenster bis max. 15° Neigung. Gespannte Anlagen mit Griffbedienung oder Sonderformen (feststehend).

| Höhe |    |            |            |            |      |            |            | Br         | eite cn    | n   |     |     |            |            |            |            |     |            |            |
|------|----|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|
| cm   | PG | 50         | 60         | 70         | 80   | 90         | 100        | 110        | 120        | 130 | 140 | 150 | 160        | 170        | 180        | 190        | 200 | 210        | 220        |
|      | 0  | 85         | 92         | 103        | 111  | 124        | 132        | 141        | 152        | 160 | 169 | 179 | 186        | 198        | 206        | 214        | 224 | 233        | 244        |
|      | 1  | 91         | 99         | 112        | 123  | 140        | 148        | 158        | 170        | 181 | 193 | 202 | 213        | 225        | 236        | 246        | 257 | 268        | 280        |
| 80   | 2  | 99         | 112        | 124        | 137  | 157        | 169        | 181        | 196        | 206 | 221 | 233 | 244        | 260        | 272        | 285        | 297 | 309        | 325        |
|      | 3  | 108        | 121        | 137        | 151  | 176        | 189        | 202        | 220        | 234 | 250 | 262 | 277        | 294        | 309        | 322        | 338 | 352        | 369        |
|      | 4  | 117        | 131        | 148        | 165  | 194        | 210        | 225        | 244        | 260 | 277 | 294 | 310        | 329        | 345        | 361        | 379 | 395        | 414        |
|      | 0  | 87         | 95         | 107        | 115  | 129        | 139        | 147        | 160        | 168 | 179 | 186 | 196        | 208        | 217        | 225        | 236 | 246        | 257        |
|      | 1  | 95         | 105        | 116        | 128  | 147        | 157        | 167        | 181        | 192 | 204 | 214 | 225        | 238        | 250        | 260        | 273 | 284        | 297        |
| 90   | 2  | 105        | 116        | 131        | 144  | 167        | 180        | 193        | 208        | 221 | 236 | 249 | 261        | 277        | 290        | 304        | 320 | 332        | 348        |
|      | 3  | 115        | 128        | 145        | 160  | 186        | 202        | 217        | 236        | 252 | 268 | 284 | 298        | 316        | 332        | 348        | 364 | 379        | 398        |
|      | 4  | 124        | 140        | 158        | 176  | 208        | 225        | 242        | 262        | 280 | 301 | 317 | 334        | 356        | 374        | 390        | 410 | 426        | 449        |
|      | 0  | 89         | 97         | 109        | 120  | 135        | 145        | 153        | 167        | 176 | 186 | 196 | 205        | 218        | 226        | 237        | 249 | 257        | 270        |
|      | 1  | 97         | 109        | 123        | 133  | 153        | 165        | 177        | 192        | 202 | 216 | 226 | 238        | 253        | 265        | 276        | 289 | 301        | 314        |
| 100  | 2  | 109        | 123        | 139        | 151  | 177        | 189        | 204        | 221        | 236 | 250 | 265 | 278        | 296        | 310        | 324        | 340 | 353        | 370        |
|      | 3  | 121        | 135        | 152        | 169  | 200        | 216        | 232        | 252        | 268 | 286 | 304 | 320        | 340        | 356        | 371        | 389 | 406        | 426        |
|      | 4  | 131        | 148        | 168        | 186  | 221        | 241        | 260        | 281        | 301 | 322 | 341 | 359        | 382        | 401        | 419        | 441 | 459        | 483        |
|      | 0  | 92         | 103        | 113        | 124  | 141        | 151        | 161        | 175        | 184 | 196 | 205 | 216        | 229        | 238        | 249        | 260 | 270        | 284        |
|      | 1  | 103        | 113        | 127        | 140  | 161        | 172        | 185        | 200        | 213 | 225 | 238 | 250        | 266        | 278        | 290        | 305 | 316        | 332        |
| 110  | 2  | 113        | 128        | 144        | 160  | 185        | 201        | 216        | 234        | 249 | 266 | 280 | 294        | 313        | 329        | 344        | 361 | 376        | 394        |
|      | 3  | 127        | 143        | 161        | 179  | 212        | 229        | 246        | 268        | 285 | 305 | 322 | 340        | 361        | 379        | 397        | 415 | 434        | 455        |
|      | 4  | 139        | 157        | 179        | 198  | 236        | 257        | 277        | 301        | 322 | 344 | 364 | 385        | 407        | 429        | 450        | 471 | 493        | 515        |
|      | 0  | 95         | 105        | 117        | 128  | 147        | 157        | 167        | 181        | 192 | 204 | 214 | 224        | 238        | 249        | 258        | 272 | 281        | 296        |
| 120  | 1  | 107        | 117        | 132        | 145  | 168        | 181        | 194        | 210        | 222 | 237 | 250 | 262        | 280        | 293        | 306        | 321 | 333        | 349        |
| 120  | 2  | 120        | 133        | 151        | 167  | 196        | 212        | 226        | 248        | 262 | 280 | 296 | 312        | 332        | 348        | 364        | 381 | 397        | 417        |
|      | 3  | 132<br>145 | 149<br>165 | 169<br>186 | 188  | 222<br>250 | 241        | 260<br>294 | 284<br>320 | 302 | 324 | 342 | 361<br>410 | 383<br>435 | 402<br>457 | 421<br>478 | 503 | 461<br>525 | 483        |
|      | 0  | 104        | 113        | 128        | 141  | 152        | 272<br>163 | 175        | 188        | 200 | 212 | 222 | 234        | 249        | 260        | 270        | 284 | 294        | 550<br>309 |
|      | 1  | 116        | 129        | 147        | 163  | 176        | 189        | 202        | 220        | 233 | 249 | 262 | 276        | 249        | 308        | 321        | 336 | 349        | 366        |
| 120  | 2  | 132        | 149        | 169        | 188  | 205        | 221        | 238        | 258        | 276 | 294 | 312 | 329        | 349        | 366        | 383        | 402 | 418        | 439        |
| 130  | 3  | 149        | 169        | 193        | 214  | 234        | 254        | 276        | 298        | 320 | 341 | 361 | 381        | 405        | 425        | 445        | 469 | 489        | 511        |
|      | 4  | 165        | 189        | 216        | 241  | 265        | 288        | 312        | 338        | 362 | 386 | 411 | 434        | 461        | 485        | 509        | 532 | 558        | 584        |
|      | 4  | 103        | 109        | 210        | Z4 I | 203        | 200        | 312        | 330        | 302 | 300 | 411 | 404        | 401        | 400        | 509        | 332 | 550        | 304        |

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

| Modell | Aufpreis |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| P1001  | 0        | P1500  | 92       | P1612  | 51       | P1705  | 21       | P1800  | 57       | P1900  | 360      |
| P1043  | 9        | P1505  | 81       | P1622  | 42       | P1710  | 40       | P1805  | 65       | P1902  | 377      |
| P1044  | 9        |        |          | P1634  | 91       | P1715  | 56       | P1841  | 163      | P1905  | 363      |
| P1082  | 9        |        |          | P1635  | 102      | P1720  | 25       |        |          |        |          |
| P1086  | 9        |        |          | P1636  | 91       | P1725  | 25       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1637  | 102      | P1740  | 70       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1650  | 134      | P1741  | 78       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1652  | 153      | P1750  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1662  | 150      | P1751  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1663  | 164      | P1752  | 140      |        |          |        |          |

| Höhe  |    |     |            |            |            |            |     |            | E          | reite c | m          |            |            |            |     |     |     |     |            |
|-------|----|-----|------------|------------|------------|------------|-----|------------|------------|---------|------------|------------|------------|------------|-----|-----|-----|-----|------------|
| cm    | PG | 50  | 60         | 70         | 80         | 90         | 100 | 110        | 120        | 130     | 140        | 150        | 160        | 170        | 180 | 190 | 200 | 210 | 220        |
|       | 0  | 107 | 117        | 132        | 145        | 157        | 168 | 180        | 196        | 206     | 220        | 232        | 242        | 258        | 270 | 281 | 294 | 306 | 322        |
|       | 1  | 121 | 135        | 152        | 168        | 182        | 197 | 212        | 230        | 244     | 260        | 274        | 289        | 306        | 321 | 336 | 352 | 366 | 383        |
| 140   | 2  | 139 | 157        | 177        | 197        | 214        | 233 | 250        | 272        | 290     | 309        | 328        | 345        | 366        | 385 | 402 | 422 | 441 | 462        |
|       | 3  | 157 | 177        | 202        | 225        | 248        | 269 | 290        | 314        | 336     | 359        | 381        | 402        | 426        | 449 | 470 | 494 | 515 | 541        |
|       | 4  | 175 | 198        | 226        | 253        | 278        | 304 | 329        | 357        | 382     | 410        | 434        | 458        | 487        | 513 | 538 | 565 | 588 | 618        |
|       | 0  | 109 | 123        | 137        | 151        | 163        | 176 | 186        | 202        | 214     | 229        | 240        | 253        | 269        | 280 | 293 | 306 | 320 | 334        |
|       | 1  | 125 | 140        | 158        | 176        | 189        | 205 | 220        | 238        | 254     | 272        | 286        | 302        | 321        | 334 | 350 | 367 | 382 | 402        |
| 150   | 2  | 144 | 163        | 185        | 205        | 224        | 242 | 262        | 285        | 304     | 325        | 344        | 362        | 385        | 403 | 422 | 443 | 462 | 486        |
|       | 3  | 163 | 185        | 212        | 236        | 258        | 281 | 305        | 330        | 353     | 378        | 401        | 422        | 450        | 473 | 495 | 521 | 542 | 568        |
|       | 4  | 181 | 208        | 238        | 266        | 293        | 320 | 346        | 377        | 402     | 431        | 457        | 485        | 514        | 541 | 567 | 596 | 622 | 652        |
|       | 0  | 112 | 125        | 141        | 156        | 168        | 181 | 194        | 210        | 222     | 237        | 250        | 261        | 278        | 292 | 305 | 320 | 330 | 348        |
| 400   | 1  | 129 | 145        | 164        | 181        | 197        | 213 | 230        | 249        | 265     | 281        | 297        | 314        | 333        | 349 | 365 | 383 | 399 | 419        |
| 160   | 2  | 149 | 169        | 193        | 214        | 234        | 254 | 274        | 297        | 317     | 340        | 359        | 379        | 402        | 422 | 442 | 465 | 485 | 509        |
|       | 3  | 169 | 194        | 221        | 246        | 270        | 294 | 320        | 346        | 369     | 395        | 419        | 443        | 471        | 495 | 521 | 546 | 568 | 598        |
|       | 4  | 189 | 218        | 249        | 278        | 308        | 334 | 364        | 395        | 422     | 453        | 479        | 509        | 541        | 568 | 596 | 626 | 655 | 687        |
|       | 0  | 116 | 129<br>149 | 145<br>169 | 161        | 175<br>205 | 186 | 200        | 217        | 230     | 246<br>293 | 258<br>310 | 272        | 289<br>348 | 302 | 314 | 330 | 344 | 361        |
| 170   | 2  | 156 | 176        | 200        | 188<br>222 | 244        | 265 | 238<br>286 | 258<br>310 | 330     | 353        | 376        | 326<br>395 | 421        | 441 | 462 | 486 | 506 | 437<br>531 |
| 170   | 3  | 177 | 201        | 230        | 257        | 281        | 308 | 333        | 362        | 386     | 414        | 439        | 465        | 494        | 519 | 544 | 571 | 596 | 626        |
|       | 4  | 198 | 226        | 260        | 292        | 321        | 350 | 381        | 414        | 442     | 474        | 505        | 532        | 566        | 596 | 626 | 658 | 687 | 722        |
|       | 0  | 120 | 133        | 149        | 165        | 180        | 193 | 206        | 224        | 238     | 253        | 268        | 281        | 298        | 312 | 326 | 342 | 357 | 374        |
|       | 1  | 139 | 156        | 176        | 194        | 213        | 230 | 248        | 268        | 286     | 305        | 322        | 340        | 361        | 378 | 395 | 415 | 433 | 454        |
| 180   | 2  | 161 | 182        | 206        | 232        | 253        | 276 | 297        | 324        | 345     | 367        | 390        | 413        | 438        | 459 | 483 | 506 | 529 | 554        |
|       | 3  | 182 | 210        | 240        | 268        | 294        | 321 | 348        | 378        | 403     | 433        | 458        | 486        | 515        | 542 | 568 | 598 | 623 | 654        |
|       | 4  | 205 | 237        | 272        | 305        | 334        | 366 | 398        | 433        | 462     | 495        | 527        | 559        | 594        | 624 | 655 | 688 | 720 | 753        |
|       | 0  | 123 | 137        | 153        | 170        | 185        | 200 | 214        | 232        | 246     | 261        | 276        | 290        | 309        | 324 | 338 | 353 | 367 | 386        |
|       | 1  | 143 | 160        | 181        | 201        | 220        | 237 | 256        | 277        | 296     | 316        | 333        | 352        | 374        | 393 | 411 | 431 | 449 | 471        |
| 190   | 2  | 165 | 188        | 216        | 240        | 262        | 286 | 309        | 334        | 358     | 383        | 406        | 430        | 455        | 478 | 502 | 527 | 550 | 578        |
|       | 3  | 189 | 218        | 249        | 278        | 306        | 333 | 362        | 394        | 421     | 451        | 478        | 506        | 538        | 566 | 594 | 623 | 651 | 683        |
| F., 7 | 4  | 214 | 248        | 284        | 316        | 349        | 382 | 415        | 451        | 485     | 517        | 550        | 583        | 619        | 652 | 686 | 720 | 752 | 788        |

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

| Modell | Aufpreis |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| P1001  | 0        | P1500  | 92       | P1612  | 51       | P1705  | 21       | P1800  | 57       | P1900  | 360      |
| P1043  | 9        | P1505  | 81       | P1622  | 42       | P1710  | 40       | P1805  | 65       | P1902  | 377      |
| P1044  | 9        |        |          | P1634  | 91       | P1715  | 56       | P1841  | 163      | P1905  | 363      |
| P1082  | 9        |        |          | P1635  | 102      | P1720  | 25       |        |          |        |          |
| P1086  | 9        |        |          | P1636  | 91       | P1725  | 25       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1637  | 102      | P1740  | 70       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1650  | 134      | P1741  | 78       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1652  | 153      | P1750  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1662  | 150      | P1751  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1663  | 164      | P1752  | 140      |        |          |        |          |

| Höhe   |     |            |            |            |     |            |            |            | Bre        | ite cm     |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|--------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| cm     | PG  | 50         | 60         | 70         | 80  | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160        | 170        | 180        | 190        | 200        | 210        | 220        |
|        | 0   | 127        | 141        | 160        | 176 | 192        | 205        | 220        | 238        | 254        | 270        | 286        | 301        | 320        | 333        | 349        | 365        | 381        | 399        |
|        | 1   | 147        | 165        | 188        | 208 | 226        | 246        | 265        | 288        | 306        | 328        | 346        | 365        | 388        | 406        | 425        | 447        | 466        | 489        |
| 200    | 2   | 172        | 196        | 222        | 249 | 273        | 297        | 321        | 348        | 371        | 398        | 422        | 447        | 474        | 498        | 523        | 547        | 571        | 600        |
|        | 3   | 197        | 225        | 258        | 289 | 320        | 348        | 377        | 410        | 438        | 469        | 498        | 527        | 561        | 588        | 619        | 650        | 678        | 711        |
|        | 4   | 222        | 257        | 294        | 330 | 364        | 398        | 433        | 470        | 505        | 541        | 575        | 608        | 647        | 680        | 715        | 751        | 784        | 823        |
|        | 0   | 129        | 145        | 164        | 181 | 197        | 213        | 226        | 248        | 261        | 278        | 294        | 310        | 329        | 345        | 361        | 378        | 394        | 413        |
| 0.40   | 1   | 151        | 170        | 194        | 216 | 234        | 254        | 274        | 297        | 317        | 340        | 359        | 378        | 402        | 421        | 441        | 462        | 483        | 506        |
| 210    | 2   | 179        | 202        | 230        | 257 | 284        | 308        | 332        | 361        | 386        | 413        | 438        | 462        | 491        | 517        | 542        | 568        | 594        | 623        |
|        | 3   | 204        | 234        | 269        | 301 | 330        | 361        | 390        | 425        | 455        | 487        | 519        | 549        | 583        | 614        | 643        | 675        | 706        | 740        |
|        | 4   | 232        | 266        | 306        | 344 | 378        | 414        | 450        | 489        | 525        | 562        | 598        | 634        | 674        | 708        | 744        | 781        | 817        | 857        |
|        | 0   | 133        | 149<br>176 | 168        | 186 | 202        | 218        | 234        | 254        | 270        | 288        | 304        | 321        | 340        | 357        | 371        | 389        | 405        | 425        |
| 220    | 1 2 | 156<br>184 | 210        | 200<br>238 | 221 | 242<br>293 | 262<br>320 | 284<br>345 | 308<br>376 | 328<br>401 | 350<br>429 | 370<br>454 | 390<br>479 | 415<br>510 | 437<br>535 | 457<br>563 | 478<br>590 | 499<br>616 | 525<br>647 |
| 220    | 3   | 212        | 242        | 277        | 312 | 344        | 376        | 406        | 441        | 473        | 506        | 538        | 570        | 604        | 636        | 668        | 703        | 734        | 768        |
|        | 4   | 238        | 276        | 317        | 357 | 394        | 430        | 467        | 509        | 546        | 584        | 622        | 659        | 699        | 738        | 775        | 813        | 851        | 892        |
|        | 0   | 137        | 153        | 175        | 192 | 208        | 224        | 241        | 261        | 278        | 296        | 313        | 329        | 350        | 366        | 383        | 402        | 418        | 439        |
|        | 1   | 160        | 181        | 205        | 229 | 250        | 272        | 293        | 317        | 340        | 362        | 383        | 403        | 430        | 451        | 473        | 495        | 515        | 542        |
| 230    | 2   | 189        | 217        | 248        | 276 | 304        | 329        | 357        | 388        | 415        | 443        | 470        | 497        | 529        | 556        | 583        | 612        | 639        | 670        |
| 200    | 3   | 218        | 252        | 288        | 322 | 356        | 388        | 421        | 457        | 490        | 525        | 558        | 590        | 628        | 660        | 694        | 728        | 762        | 799        |
|        | 4   | 248        | 286        | 329        | 369 | 407        | 447        | 486        | 527        | 566        | 606        | 644        | 684        | 727        | 765        | 804        | 844        | 884        | 927        |
|        | 0   | 141        | 158        | 179        | 197 | 214        | 232        | 249        | 269        | 286        | 305        | 322        | 340        | 361        | 378        | 395        | 414        | 431        | 453        |
|        | 1   | 165        | 186        | 213        | 236 | 257        | 280        | 302        | 328        | 349        | 374        | 395        | 417        | 443        | 466        | 487        | 511        | 532        | 559        |
| 240    | 2   | 196        | 222        | 254        | 285 | 313        | 341        | 369        | 401        | 429        | 458        | 487        | 514        | 546        | 575        | 603        | 632        | 660        | 692        |
|        | 3   | 225        | 260        | 297        | 333 | 367        | 401        | 435        | 474        | 507        | 543        | 578        | 612        | 650        | 684        | 719        | 753        | 788        | 828        |
|        | 4   | 256        | 296        | 341        | 382 | 422        | 462        | 503        | 546        | 586        | 630        | 670        | 710        | 752        | 793        | 835        | 876        | 916        | 961        |
|        | 0   | 144        | 163        | 182        | 202 | 220        | 237        | 256        | 277        | 294        | 313        | 332        | 349        | 370        | 389        | 406        | 425        | 443        | 466        |
|        | 1   | 169        | 193        | 218        | 242 | 266        | 289        | 310        | 338        | 361        | 385        | 407        | 431        | 457        | 479        | 503        | 527        | 550        | 578        |
| 250    | 2   | 201        | 230        | 262        | 293 | 322        | 352        | 381        | 414        | 442        | 474        | 503        | 531        | 565        | 594        | 623        | 654        | 683        | 716        |
|        | 3   | 233        | 269        | 308        | 344 | 379        | 415        | 451        | 490        | 525        | 562        | 598        | 634        | 672        | 708        | 744        | 780        | 816        | 856        |
| Cür Zu | 4   | 265        | 306        | 352        | 395 | 437        | 478        | 521        | 566        | 607        | 651        | 692        | 734        | 780        | 821        | 863        | 908        | 949        | 996        |

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

|        |          | <u> </u> |          |        |          |        |          |        |          |        |          |
|--------|----------|----------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| Modell | Aufpreis | Modell   | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis |
| P1001  | 0        | P1500    | 92       | P1612  | 51       | P1705  | 21       | P1800  | 57       | P1900  | 360      |
| P1043  | 9        | P1505    | 81       | P1622  | 42       | P1710  | 40       | P1805  | 65       | P1902  | 377      |
| P1044  | 9        |          |          | P1634  | 91       | P1715  | 56       | P1841  | 163      | P1905  | 363      |
| P1082  | 9        |          |          | P1635  | 102      | P1720  | 25       |        |          |        |          |
| P1086  | 9        |          |          | P1636  | 91       | P1725  | 25       |        |          |        |          |
|        |          |          |          | P1637  | 102      | P1740  | 70       |        |          |        |          |
|        |          |          |          | P1650  | 134      | P1741  | 78       |        |          |        |          |
|        |          |          |          | P1652  | 153      | P1750  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |          |          | P1662  | 150      | P1751  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |          |          | P1663  | 164      | P1752  | 140      |        |          |        |          |

| Höhe  |    |            |            |            |            |            |            |            | Breite cm  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
|-------|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| cm    | PG | 50         | 60         | 70         | 80         | 90         | 100        | 110        | 120        | 130        | 140        | 150        | 160        | 170        | 180        | 190        | 200        | 210        | 220        |
|       | 0  | 148        | 165        | 188        | 206        | 225        | 244        | 262        | 285        | 304        | 322        | 341        | 359        | 381        | 399        | 418        | 438        | 457        | 478        |
|       | 1  | 175        | 197        | 224        | 250        | 273        | 297        | 321        | 348        | 370        | 397        | 419        | 443        | 471        | 494        | 519        | 543        | 567        | 595        |
| 260   | 2  | 206        | 237        | 270        | 302        | 332        | 362        | 393        | 426        | 457        | 489        | 519        | 549        | 583        | 614        | 643        | 675        | 706        | 740        |
|       | 3  | 240        | 276        | 316        | 356        | 393        | 429        | 466        | 506        | 543        | 580        | 618        | 654        | 695        | 731        | 768        | 807        | 843        | 885        |
|       | 4  | 273        | 316        | 364        | 407        | 451        | 494        | 538        | 584        | 628        | 672        | 716        | 760        | 807        | 851        | 893        | 939        | 982        | 1030       |
|       | 0  | 151        | 169        | 193        | 213        | 232        | 250        | 269        | 292        | 310        | 330        | 350        | 369        | 393        | 411        | 430        | 450        | 469        | 491        |
| 070   | 1  | 179        | 202        | 232        | 257        | 280        | 305        | 329        | 358        | 382        | 407        | 433        | 457        | 485        | 509        | 532        | 559        | 583        | 612        |
| 270   | 2  | 213        | 244        | 278        | 312        | 342        | 374        | 405        | 439        | 471        | 505        | 534        | 566        | 600        | 632        | 663        | 696        | 727        | 763        |
|       | 3  | 248        | 285        | 326        | 366        | 403        | 442        | 479        | 522        | 561        | 599        | 638        | 675        | 716        | 756        | 793        | 833        | 871        | 913        |
|       | 4  | 281        | 326        | 376        | 421        | 466        | 510        | 554        | 603        | 650        | 695        | 740        | 784        | 833        | 879        | 924        | 969        | 1014       |            |
|       | 0  | 156        | 175        | 197        | 218        | 237        | 257        | 276        | 298<br>367 | 320        | 341<br>419 | 359        | 379        | 402        | 421        | 441        | 462<br>579 | 481<br>600 | 506        |
| 280   | 2  | 182<br>218 | 208<br>252 | 237<br>286 | 262<br>321 | 289<br>352 | 313<br>385 | 340<br>417 | 453        | 393<br>485 | 519        | 443<br>550 | 470<br>583 | 498<br>619 | 525<br>651 | 549<br>684 | 716        | 750        | 631<br>785 |
| 200   | 3  | 254        | 293        | 336        | 377        | 417        | 455        | 494        | 538        | 578        | 618        | 656        | 696        | 740        | 779        | 819        | 859        | 899        | 942        |
|       | 4  | 290        | 336        | 386        | 434        | 479        | 526        | 574        | 623        | 670        | 716        | 764        | 811        | 860        | 907        | 953        | 1001       | 1048       | _          |
|       | 0  | 158        | 179        | 201        | 222        | 242        | 262        | 284        | 308        | 328        | 349        | 367        | 388        | 413        | 433        | 453        | 474        | 494        | 519        |
|       | 1  | 188        | 214        | 242        | 270        | 296        | 322        | 348        | 378        | 403        | 431        | 457        | 483        | 513        | 539        | 565        | 592        | 618        | 648        |
| 290   | 2  | 224        | 257        | 294        | 329        | 362        | 395        | 429        | 466        | 498        | 532        | 567        | 600        | 638        | 671        | 704        | 739        | 771        | 808        |
|       | 3  | 261        | 302        | 346        | 388        | 429        | 469        | 510        | 554        | 595        | 636        | 676        | 719        | 763        | 803        | 843        | 885        | 927        | 970        |
|       | 4  | 297        | 346        | 398        | 447        | 494        | 543        | 590        | 642        | 690        | 740        | 787        | 835        | 888        | 935        | 982        | 1033       | 1080       | 1131       |
|       | 0  | 163        | 182        | 206        | 229        | 249        | 270        | 290        | 314        | 334        | 358        | 378        | 398        | 422        | 443        | 465        | 486        | 507        | 531        |
|       | 1  | 193        | 218        | 249        | 277        | 305        | 330        | 358        | 388        | 414        | 442        | 469        | 495        | 526        | 553        | 579        | 607        | 635        | 666        |
| 300   | 2  | 230        | 265        | 302        | 338        | 371        | 406        | 441        | 478        | 513        | 549        | 583        | 618        | 655        | 690        | 724        | 760        | 795        | 833        |
|       | 3  | 269        | 310        | 356        | 399        | 441        | 483        | 525        | 570        | 612        | 655        | 696        | 739        | 784        | 825        | 868        | 912        | 953        | 1000       |
|       | 4  | 306        | 357        | 410        | 459        | 509        | 559        | 607        | 660        | 711        | 762        | 812        | 860        | 913        | 964        | 1013       | 1065       | 1113       | 1166       |
|       | 0  | 165        | 186        | 212        | 234        | 254        | 276        | 297        | 322        | 344        | 366        | 386        | 407        | 434        | 454        | 475        | 498        | 519        | 544        |
|       | 1  | 197        | 224        | 256        | 285        | 312        | 340        | 366        | 398        | 425        | 454        | 481        | 509        | 541        | 567        | 595        | 623        | 651        | 683        |
| 310   | 2  | 236        | 272        | 310        | 348        | 382        | 418        | 453        | 491        | 527        | 563        | 599        | 634        | 674        | 708        | 744        | 781        | 816        | 856        |
|       | 3  | 276        | 320        | 365        | 410        | 453        | 495        | 539        | 586        | 630        | 674        | 716        | 760        | 807        | 851        | 893        | 939        | 981        | 1029       |
| F.: 7 | 4  | 314        | 366        | 419        | 473        | 525        | 575        | 624        | 680        | 731        | 784        | 835        | 885        | 941        | 992        | 1042       | 1094       | 1146       | 1201       |


Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

| Modell | Aufpreis |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| P1001  | 0        | P1500  | 92       | P1612  | 51       | P1705  | 21       | P1800  | 57       | P1900  | 360      |
| P1043  | 9        | P1505  | 81       | P1622  | 42       | P1710  | 40       | P1805  | 65       | P1902  | 377      |
| P1044  | 9        |        |          | P1634  | 91       | P1715  | 56       | P1841  | 163      | P1905  | 363      |
| P1082  | 9        |        |          | P1635  | 102      | P1720  | 25       |        |          |        |          |
| P1086  | 9        |        |          | P1636  | 91       | P1725  | 25       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1637  | 102      | P1740  | 70       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1650  | 134      | P1741  | 78       |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1652  | 153      | P1750  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1662  | 150      | P1751  | 140      |        |          |        |          |
|        |          |        |          | P1663  | 164      | P1752  | 140      |        |          |        |          |

## Plissee DECOMATIC

Modellübersicht Bediengriff Kurbelbedienung Elektro. Für Plafond (Decke) und Wintergarten.

#### **Bediengriff**



#### **Bediengriff**



#### Kurbelbedienung

| P3800             | P3802             |
|-------------------|-------------------|
| Aufpreis 163,00 € | Aufpreis 161,00 € |
|                   |                   |
| Seite 72          | Seite 72          |

#### E-Motor

| P3900             | P3902             |
|-------------------|-------------------|
| Aufpreis 387,00 € | Aufpreis 387,00 € |
|                   |                   |
| Seite 73          | Seite 73          |

Bei den Elektroversionen ist in den Modellaufpreisen der Preis für den Elektromotor, sowie der elektronischen Abschaltautomatik bereits enthalten. Für weiteres elektrisches Zubehör fragen Sie bitte die Preise bei uns an.

# DECOMATIC

| Lieferbare Profilfarben: |                   |          |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------|-------------------|----------|--|--|--|--|--|--|--|
| weiß                     | pulverbeschichtet | RAL 9016 |  |  |  |  |  |  |  |
| silber                   | eloxiert          | EV1      |  |  |  |  |  |  |  |
| bronze                   | eloxiert          | C32      |  |  |  |  |  |  |  |
| schwarz                  | eloxiert          | C35      |  |  |  |  |  |  |  |
| anthrazit matt           | pulverbeschichtet | RAL 7016 |  |  |  |  |  |  |  |

#### **Bedienstab**

für Anlagen mit Bediengriff



| eloxiert | 100 cm | 80700 Siehe Zubehörliste |
|----------|--------|--------------------------|
| eloxiert | 150 cm | 80701 Siehe Zubehörliste |
| eloxiert | 200 cm | 80702 Siehe Zubehörliste |
| eloxiert | 250 cm | 80699 Siehe Zubehörliste |

#### Kurbel

Handkurbel für Plafond-Anlagen



eloxiert 100 cm 80703 Siehe Zubehörliste eloxiert 150 cm 80704 Siehe Zubehörliste eloxiert 200 cm 80705 Siehe Zubehörliste


#### **Elektrokurbel**


für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät




eloxiert 100 cm 80706 Siehe Zubehörliste eloxiert 150 cm 80707 Siehe Zubehörliste eloxiert 200 cm 80708 Siehe Zubehörliste

### Plafondfenster und Wintergarten







#### Anlage mit schrägem Behang

Bis zu einem Breitenversatz von 15 cm oder bis zu einem Breitenversatz von 50 cm Anlagenbreite: 30 - 150 cm Anlagenlängen: max. 400 cm


#### 5-Eck und 6-Eck Anlagen

Mit verschiedenen Bedienungs- und Behangvarianten. Anlagenbreite: 30 - 150 cm Anlagenlängen: max. 200 cm

#### **Trapezanlage**

Einseitig schräg (Breitenversatz max. 120 cm), zweiseitig schräg (Breitenversatz max. 70 cm pro Seite).


Anlagenbreite: 30 - 150 cm Anlagenlängen: max. 200 cm



#### Dreieckanlage

Eine Seite schräg (rechtwinkliges Dreieck) oder zwei Seiten schräg (gleichschenkliges Dreieck). Anlagenbreite: 30 - 150 cm


Anlageńbreite: 30 - 150 cm Anlagenlängen: max. 200 cm



#### Griffbedienung

Gespannte Anlage mit Bediengriff oder zusätzlichem Bedienstab.


Anlagenbreite: 30 - 150 cm Anlagenlängen: max. 400 cm



#### Kurbelbedienung

Bedienung durch Handkurbel oder mit einem Elektrostab.

Anlagenbreite: 75 - 150 cm Anlagenlängen: max. 400 cm



#### Motorbedienung

Verfahren des Behanges mit einem 24 V Elektromotor.

Anlagenbreite: 80 - 150 cm Anlagenlängen: max. 400 cm

### Plissee DECOMATIC

### **Plafondfenster und Wintergarten**




#### Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör"

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (EV1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß. Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion). Technische Erläuterungen in der Beschreibung beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

#### Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.



| Höhe |    |     |     |     | В   | reite cm |     |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cm   | PG | 50  | 60  | 70  | 80  | 90       | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|      | 0  | 168 | 177 | 186 | 196 | 210      | 220 | 229 | 238 | 249 | 260 | 269 |
|      | 1  | 175 | 186 | 196 | 206 | 225      | 236 | 248 | 262 | 269 | 281 | 292 |
| 80   | 2  | 182 | 196 | 208 | 222 | 242      | 254 | 269 | 282 | 296 | 309 | 322 |
|      | 3  | 192 | 206 | 220 | 234 | 261      | 274 | 290 | 306 | 321 | 337 | 353 |
|      | 4  | 200 | 216 | 232 | 248 | 278      | 296 | 312 | 329 | 346 | 364 | 381 |
|      | 0  | 172 | 181 | 191 | 200 | 216      | 226 | 236 | 248 | 257 | 268 | 278 |
|      | 1  | 179 | 191 | 201 | 213 | 232      | 245 | 256 | 268 | 281 | 292 | 305 |
| 90   | 2  | 189 | 201 | 214 | 228 | 252      | 266 | 281 | 296 | 309 | 324 | 338 |
|      | 3  | 198 | 213 | 229 | 244 | 272      | 289 | 305 | 322 | 338 | 356 | 371 |
|      | 4  | 208 | 225 | 242 | 260 | 292      | 310 | 329 | 348 | 366 | 388 | 406 |
|      | 0  | 175 | 184 | 194 | 205 | 222      | 233 | 244 | 254 | 265 | 277 | 288 |
|      | 1  | 182 | 194 | 208 | 218 | 241      | 252 | 265 | 278 | 290 | 304 | 317 |
| 100  | 2  | 194 | 208 | 222 | 236 | 262      | 278 | 292 | 308 | 324 | 338 | 354 |
|      | 3  | 205 | 220 | 237 | 253 | 285      | 302 | 320 | 338 | 356 | 374 | 391 |
|      | 4  | 216 | 233 | 252 | 270 | 306      | 326 | 346 | 369 | 389 | 409 | 429 |
|      | 0  | 179 | 189 | 198 | 210 | 228      | 238 | 250 | 262 | 273 | 285 | 297 |
|      | 1  | 188 | 200 | 213 | 225 | 248      | 261 | 274 | 288 | 302 | 316 | 329 |
| 110  | 2  | 198 | 214 | 229 | 244 | 272      | 288 | 305 | 321 | 337 | 354 | 370 |
|      | 3  | 212 | 229 | 246 | 264 | 297      | 316 | 336 | 354 | 373 | 391 | 411 |
|      | 4  | 224 | 242 | 262 | 282 | 321      | 342 | 364 | 388 | 409 | 430 | 451 |
|      | 0  | 181 | 193 | 202 | 214 | 233      | 246 | 257 | 269 | 282 | 293 | 305 |
|      | 1  | 192 | 205 | 217 | 232 | 254      | 269 | 284 | 298 | 312 | 326 | 341 |
| 120  | 2  | 205 | 220 | 236 | 252 | 282      | 300 | 317 | 334 | 252 | 369 | 386 |
|      | 3  | 217 | 236 | 254 | 272 | 309      | 329 | 350 | 370 | 390 | 410 | 430 |
|      | 4  | 230 | 252 | 272 | 293 | 336      | 358 | 382 | 406 | 429 | 451 | 474 |
|      | 0  | 191 | 201 | 214 | 228 | 238      | 252 | 265 | 278 | 289 | 302 | 316 |
|      | 1  | 202 | 217 | 233 | 248 | 264      | 278 | 293 | 308 | 324 | 338 | 354 |
| 130  | 2  | 210 | 237 | 254 | 273 | 292      | 310 | 328 | 346 | 365 | 383 | 401 |
|      | 3  | 224 | 256 | 278 | 300 | 321      | 342 | 364 | 386 | 407 | 429 | 450 |
|      | 4  | 241 | 274 | 301 | 325 | 350      | 374 | 399 | 425 | 449 | 473 | 499 |

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

#### Modellabhängige Aufpreise beachten.

| Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| P3600  | 25       | P3637  | 102      | P3800  | 163      | P3900  | 387      |
| P3634  | 91       | P3650  | 160      | P3802  | 161      | P3902  | 387      |
| P3635  | 102      | P3662  | 182      |        |          |        |          |
| P3636  | 91       | P3663  | 241      |        |          |        |          |

### **Preisfindung:**

| Höhe |    |     |     |     |     | Breite o | m   |     |     |     |     |     |
|------|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cm   | PG | 50  | 60  | 70  | 80  | 90       | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|      | 0  | 193 | 206 | 218 | 233 | 246      | 260 | 272 | 285 | 297 | 310 | 324 |
|      | 1  | 208 | 224 | 238 | 254 | 270      | 286 | 302 | 318 | 334 | 350 | 365 |
| 140  | 2  | 225 | 244 | 264 | 282 | 302      | 321 | 341 | 359 | 380 | 398 | 417 |
|      | 3  | 242 | 265 | 288 | 310 | 334      | 356 | 378 | 401 | 427 | 447 | 470 |
|      | 4  | 260 | 285 | 312 | 338 | 364      | 391 | 417 | 443 | 481 | 497 | 522 |
|      | 0  | 197 | 210 | 225 | 237 | 252      | 265 | 280 | 292 | 305 | 320 | 334 |
|      | 1  | 212 | 229 | 245 | 262 | 278      | 296 | 312 | 328 | 344 | 361 | 378 |
| 150  | 2  | 230 | 250 | 270 | 292 | 312      | 333 | 353 | 373 | 391 | 413 | 434 |
|      | 3  | 249 | 273 | 298 | 321 | 345      | 370 | 393 | 419 | 442 | 466 | 486 |
|      | 4  | 268 | 296 | 324 | 352 | 378      | 407 | 434 | 462 | 493 | 518 | 544 |
|      | 0  | 200 | 214 | 229 | 244 | 257      | 272 | 286 | 300 | 314 | 328 | 342 |
|      | 1  | 216 | 234 | 252 | 269 | 286      | 304 | 321 | 338 | 356 | 373 | 390 |
| 160  | 2  | 236 | 257 | 280 | 301 | 322      | 342 | 364 | 386 | 407 | 429 | 450 |
|      | 3  | 256 | 282 | 306 | 333 | 357      | 382 | 409 | 433 | 459 | 483 | 509 |
|      | 4  | 277 | 305 | 336 | 364 | 393      | 423 | 451 | 481 | 510 | 539 | 568 |
|      | 0  | 205 | 218 | 234 | 249 | 264      | 278 | 293 | 308 | 322 | 337 | 352 |
|      | 1  | 222 | 238 | 257 | 277 | 293      | 312 | 329 | 348 | 366 | 383 | 402 |
| 170  | 2  | 242 | 265 | 288 | 309 | 333      | 354 | 377 | 398 | 421 | 443 | 466 |
|      | 3  | 264 | 290 | 317 | 344 | 370      | 395 | 423 | 449 | 475 | 502 | 529 |
|      | 4  | 285 | 316 | 346 | 377 | 407      | 438 | 469 | 501 | 530 | 561 | 592 |
|      | 0  | 209 | 224 | 238 | 254 | 269      | 285 | 300 | 316 | 332 | 345 | 361 |
| 400  | 1  | 226 | 245 | 264 | 282 | 302      | 321 | 340 | 358 | 377 | 395 | 414 |
| 180  | 2  | 249 | 272 | 296 | 318 | 342      | 365 | 389 | 411 | 434 | 459 | 482 |
|      | 3  | 270 | 300 | 326 | 354 | 381      | 410 | 437 | 465 | 493 | 521 | 547 |
|      | 4  | 293 | 325 | 358 | 390 | 421      | 454 | 486 | 519 | 551 | 583 | 615 |
|      | 0  | 212 | 228 | 244 | 260 | 274      | 290 | 306 | 322 | 338 | 354 | 370 |
|      | 1  | 230 | 250 | 270 | 289 | 309      | 329 | 348 | 369 | 388 | 407 | 427 |
| 190  | 2  | 254 | 280 | 304 | 328 | 352      | 376 | 399 | 425 | 449 | 473 | 498 |
|      | 3  | 278 | 306 | 337 | 365 | 394      | 423 | 451 | 481 | 510 | 539 | 568 |
|      | 4  | 302 | 336 | 370 | 402 | 435      | 470 | 503 | 538 | 571 | 606 | 638 |

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

#### Modellabhängige Aufpreise beachten.

| Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| P3600  | 25       | P3637  | 102      | P3800  | 163      | P3900  | 387      |
| P3634  | 91       | P3650  | 160      | P3802  | 161      | P3902  | 387      |
| P3635  | 102      | P3662  | 182      |        |          |        |          |
| P3636  | 91       | P3663  | 241      |        |          |        |          |

### **Preisfindung:**

| Höhe | Höhe Breite cm |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| cm   | PG             | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
|      | 0              | 216 | 233 | 249 | 265 | 282 | 298 | 314 | 332 | 346 | 364 | 379 |
|      | 1              | 236 | 256 | 277 | 297 | 318 | 338 | 358 | 378 | 398 | 418 | 438 |
| 200  | 2              | 261 | 286 | 310 | 337 | 362 | 388 | 413 | 437 | 463 | 489 | 514 |
|      | 3              | 285 | 317 | 346 | 377 | 407 | 437 | 467 | 498 | 527 | 558 | 588 |
|      | 4              | 310 | 345 | 381 | 415 | 451 | 486 | 522 | 556 | 592 | 627 | 663 |
|      | 0              | 220 | 237 | 254 | 270 | 288 | 305 | 322 | 338 | 356 | 373 | 390 |
|      | 1              | 242 | 262 | 284 | 304 | 325 | 346 | 366 | 389 | 410 | 430 | 451 |
| 210  | 2              | 268 | 293 | 320 | 345 | 373 | 398 | 425 | 451 | 478 | 503 | 529 |
|      | 3              | 293 | 325 | 357 | 388 | 418 | 450 | 482 | 514 | 544 | 576 | 608 |
|      | 4              | 320 | 356 | 393 | 429 | 466 | 503 | 539 | 576 | 612 | 650 | 686 |
|      | 0              | 225 | 242 | 260 | 277 | 293 | 312 | 329 | 346 | 364 | 381 | 398 |
|      | 1              | 246 | 268 | 289 | 312 | 334 | 356 | 377 | 398 | 419 | 443 | 465 |
| 220  | 2              | 273 | 301 | 328 | 356 | 382 | 410 | 437 | 465 | 491 | 519 | 546 |
|      | 3              | 301 | 334 | 366 | 398 | 431 | 465 | 498 | 529 | 562 | 595 | 628 |
|      | 4              | 328 | 366 | 405 | 443 | 481 | 519 | 556 | 595 | 634 | 671 | 710 |
|      | 0              | 229 | 246 | 265 | 282 | 301 | 318 | 337 | 354 | 373 | 390 | 409 |
|      | 1              | 252 | 273 | 297 | 320 | 341 | 364 | 388 | 409 | 431 | 454 | 478 |
| 230  | 2              | 280 | 308 | 337 | 364 | 393 | 421 | 449 | 478 | 506 | 534 | 562 |
|      | 3              | 308 | 342 | 377 | 410 | 445 | 478 | 511 | 546 | 579 | 614 | 648 |
|      | 4              | 337 | 377 | 415 | 455 | 497 | 535 | 575 | 614 | 654 | 694 | 734 |
|      | 0              | 233 | 250 | 269 | 288 | 306 | 325 | 344 | 362 | 381 | 399 | 418 |
|      | 1              | 256 | 280 | 304 | 326 | 350 | 373 | 395 | 419 | 443 | 466 | 489 |
| 240  | 2              | 286 | 316 | 345 | 374 | 402 | 433 | 462 | 490 | 521 | 550 | 578 |
|      | 3              | 317 | 352 | 388 | 421 | 457 | 491 | 527 | 562 | 598 | 632 | 668 |
|      | 4              | 345 | 388 | 429 | 469 | 510 | 551 | 592 | 634 | 674 | 716 | 757 |
|      | 0              | 236 | 256 | 274 | 293 | 314 | 333 | 352 | 370 | 390 | 409 | 427 |
|      | 1              | 262 | 285 | 309 | 334 | 358 | 381 | 406 | 430 | 454 | 478 | 502 |
| 250  | 2              | 292 | 322 | 353 | 382 | 413 | 443 | 474 | 505 | 535 | 565 | 595 |
|      | 3              | 324 | 359 | 397 | 433 | 469 | 506 | 542 | 578 | 615 | 651 | 687 |
|      | 4              | 354 | 397 | 441 | 482 | 525 | 568 | 610 | 652 | 696 | 738 | 780 |

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

#### Modellabhängige Aufpreise beachten.

|       |             | -      |          |        |          |        |          |
|-------|-------------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| Mode  | Aufpreis    | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis |
| P3600 | 25          | P3637  | 102      | P3800  | 163      | P3900  | 387      |
| P3634 | <b>4</b> 91 | P3650  | 160      | P3802  | 161      | P3902  | 387      |
| P363  | 102         | P3662  | 182      |        |          |        |          |
| P3636 | 91          | P3663  | 241      |        |          |        |          |

### **Preisfindung:**

| Höhe cm   PG   50   60   70   80   90   100   110   120   130   140   150   |
|---|
| 260         290         317         341         365         390         415         441         465         489         515           2         300         329         361         393         425         454         486         518         550         579         611           3         332         369         407         445         482         519         556         595         632         670         707           4         364         407         451         497         539         583         628         671         716         760         805           0         245         265         285         305         325         345         365         386         406         426         446           1         272         298         322         348         374         399         425         450         475         502         526           270         2         305         337         370         401         434         466         499         530         562         595         627           3         338         377         417         455         495         534 |
| 260         2         300         329         361         393         425         454         486         518         550         579         611           3         332         369         407         445         482         519         556         595         632         670         707           4         364         407         451         497         539         583         628         671         716         760         805           0         245         265         285         305         325         345         365         386         406         426         446           1         272         298         322         348         374         399         425         450         475         502         526           270         2         305         337         370         401         434         466         499         530         562         595         627           3         338         377         417         455         495         534         572         611         650         688         727           4         373         417         463         509   |
| 3       332       369       407       445       482       519       556       595       632       670       707         4       364       407       451       497       539       583       628       671       716       760       805         0       245       265       285       305       325       345       365       386       406       426       446         1       272       298       322       348       374       399       425       450       475       502       526         270       2       305       337       370       401       434       466       499       530       562       595       627         3       338       377       417       455       495       534       572       611       650       688       727         4       373       417       463       509       555       599       646       691       738       781       828         0       249       269       290       310       333       353       373       393       414       435       455         1       277   |
| 4         364         407         451         497         539         583         628         671         716         760         805           0         245         265         285         305         325         345         365         386         406         426         446           1         272         298         322         348         374         399         425         450         475         502         526           270         2         305         337         370         401         434         466         499         530         562         595         627           3         338         377         417         455         495         534         572         611         650         688         727           4         373         417         463         509         555         599         646         691         738         781         828           0         249         269         290         310         333         353         373         393         414         435         455           1         277         304         329         356         381   |
| 0         245         265         285         305         325         345         365         386         406         426         446           1         272         298         322         348         374         399         425         450         475         502         526           270         2         305         337         370         401         434         466         499         530         562         595         627           3         338         377         417         455         495         534         572         611         650         688         727           4         373         417         463         509         555         599         646         691         738         781         828           0         249         269         290         310         333         353         373         393         414         435         455           1         277         304         329         356         381         409         434         461         487         514         539           280         2         310         345         378         411   |
| 270         272         298         322         348         374         399         425         450         475         502         526           2         305         337         370         401         434         466         499         530         562         595         627           3         338         377         417         455         495         534         572         611         650         688         727           4         373         417         463         509         555         599         646         691         738         781         828           0         249         269         290         310         333         353         373         393         414         435         455           1         277         304         329         356         381         409         434         461         487         514         539           280         2         310         345         378         411         445         478         510         543         576         610         644           3         346         388         426         466         506 |
| 270         2         305         337         370         401         434         466         499         530         562         595         627           3         338         377         417         455         495         534         572         611         650         688         727           4         373         417         463         509         555         599         646         691         738         781         828           0         249         269         290         310         333         353         373         393         414         435         455           1         277         304         329         356         381         409         434         461         487         514         539           280         2         310         345         378         411         445         478         510         543         576         610         644           3         346         388         426         466         506         546         587         627         667         707         747           4         381         429         474         522   |
| 3     338     377     417     455     495     534     572     611     650     688     727       4     373     417     463     509     555     599     646     691     738     781     828       0     249     269     290     310     333     353     373     393     414     435     455       1     277     304     329     356     381     409     434     461     487     514     539       280     2     310     345     378     411     445     478     510     543     576     610     644       3     346     388     426     466     506     546     587     627     667     707     747       4     381     429     474     522     570     616     663     710     757     805     852       0     253     274     296     317     338     359     381     401     423     445     466       1     282     309     336     362     390     417     445     470     498     525     553   |
| 4         373         417         463         509         555         599         646         691         738         781         828           0         249         269         290         310         333         353         373         393         414         435         455           1         277         304         329         356         381         409         434         461         487         514         539           280         2         310         345         378         411         445         478         510         543         576         610         644           3         346         388         426         466         506         546         587         627         667         707         747           4         381         429         474         522         570         616         663         710         757         805         852           0         253         274         296         317         338         359         381         401         423         445         466           1         282         309         336         362         390   |
| 249         269         290         310         333         353         373         393         414         435         455           1         277         304         329         356         381         409         434         461         487         514         539           280         2         310         345         378         411         445         478         510         543         576         610         644           3         346         388         426         466         506         546         587         627         667         707         747           4         381         429         474         522         570         616         663         710         757         805         852           0         253         274         296         317         338         359         381         401         423         445         466           1         282         309         336         362         390         417         445         470         498         525         553   |
| 280     1     277     304     329     356     381     409     434     461     487     514     539       2     310     345     378     411     445     478     510     543     576     610     644       3     346     388     426     466     506     546     587     627     667     707     747       4     381     429     474     522     570     616     663     710     757     805     852       0     253     274     296     317     338     359     381     401     423     445     466       1     282     309     336     362     390     417     445     470     498     525     553   |
| 280     2     310     345     378     411     445     478     510     543     576     610     644       3     346     388     426     466     506     546     587     627     667     707     747       4     381     429     474     522     570     616     663     710     757     805     852       0     253     274     296     317     338     359     381     401     423     445     466       1     282     309     336     362     390     417     445     470     498     525     553   |
| 3     346     388     426     466     506     546     587     627     667     707     747       4     381     429     474     522     570     616     663     710     757     805     852       0     253     274     296     317     338     359     381     401     423     445     466       1     282     309     336     362     390     417     445     470     498     525     553   |
| 4     381     429     474     522     570     616     663     710     757     805     852       0     253     274     296     317     338     359     381     401     423     445     466       1     282     309     336     362     390     417     445     470     498     525     553   |
| 0     253     274     296     317     338     359     381     401     423     445     466       1     282     309     336     362     390     417     445     470     498     525     553   |
| 1 282 309 336 362 390 417 445 470 498 525 553   |
|   |
| <b>200</b>   2   318   353   386   410   454   480   523   556   501   626   660  |
|   |
| 3 354 395 435 478 519 561 602 644 684 726 768   |
| 4 390 438 487 535 583 632 682 730 777 827 875   |
| 0   257   280   301   322   344   366   389   410   431   453   474   |
| 1 286 316 342 370 398 426 453 482 509 537 565   |
| <b>300</b> 2 324 359 394 430 465 501 535 571 606 642 675  |
| 3   361   405   446   489   532   575   616   660   703   744   788   |
| 4 398 449 499 550 598 648 699 750 799 849 900   |
| 0   262   284   306   328   352   373   395   417   441   463   485   |
| 1   292   321   350   377   406   434   463   491   521   547   576   |
| <b>310</b> 2 332 366 402 438 474 511 547 583 619 655 692  |
| 3   369   413   455   501   544   588   632   675   720   763   808   |
| 4   407   459   510   562   614   666   716   768   819   871   923   |

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

#### Modellabhängige Aufpreise beachten.

| Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| P3600  | 25       | P3637  | 102      | P3800  | 163      | P3900  | 387      |
| P3634  | 91       | P3650  | 160      | P3802  | 161      | P3902  | 387      |
| P3635  | 102      | P3662  | 182      |        |          |        |          |
| P3636  | 91       | P3663  | 241      |        |          |        |          |

### **Preisfindung:**

| Höhe |    |     |     | l I |     | reite cm |     |     |     |     | I    | 1    |
|------|----|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| cm   | PG | 50  | 60  | 70  | 80  | 90       | 100 | 110 | 120 | 130 | 140  | 150  |
|      | 0  | 265 | 288 | 310 | 334 | 357      | 379 | 402 | 426 | 449 | 471  | 495  |
|      | 1  | 297 | 326 | 356 | 386 | 414      | 443 | 473 | 502 | 530 | 531  | 590  |
| 320  | 2  | 337 | 374 | 411 | 449 | 486      | 522 | 559 | 596 | 634 | 671  | 708  |
|      | 3  | 377 | 421 | 466 | 511 | 556      | 602 | 647 | 691 | 738 | 781  | 828  |
|      | 4  | 411 | 464 | 517 | 570 | 623      | 675 | 728 | 781 | 834 | 886  | 937  |
|      | 0  | 269 | 293 | 317 | 340 | 362      | 388 | 410 | 433 | 457 | 481  | 503  |
|      | 1  | 302 | 333 | 362 | 393 | 421      | 451 | 482 | 511 | 542 | 572  | 602  |
| 330  | 2  | 342 | 381 | 419 | 457 | 497      | 534 | 572 | 610 | 648 | 687  | 724  |
|      | 3  | 383 | 430 | 475 | 523 | 570      | 615 | 663 | 708 | 755 | 800  | 848  |
|      | 4  | 425 | 479 | 534 | 588 | 643      | 698 | 752 | 807 | 861 | 916  | 970  |
|      | 0  | 273 | 298 | 321 | 345 | 370      | 394 | 417 | 442 | 466 | 489  | 514  |
|      | 1  | 308 | 338 | 369 | 399 | 430      | 461 | 491 | 522 | 554 | 583  | 614  |
| 340  | 2  | 350 | 389 | 427 | 467 | 506      | 544 | 583 | 624 | 663 | 702  | 740  |
|      | 3  | 391 | 438 | 486 | 535 | 582      | 630 | 678 | 724 | 772 | 819  | 867  |
|      | 4  | 434 | 490 | 546 | 602 | 659      | 714 | 769 | 825 | 881 | 937  | 993  |
|      | 0  | 278 | 302 | 326 | 352 | 376      | 399 | 425 | 449 | 474 | 499  | 523  |
|      | 1  | 312 | 344 | 376 | 407 | 438      | 470 | 502 | 532 | 563 | 595  | 627  |
| 350  | 2  | 356 | 395 | 435 | 475 | 517      | 556 | 596 | 636 | 678 | 718  | 757  |
|      | 3  | 398 | 447 | 497 | 544 | 594      | 643 | 691 | 740 | 789 | 837  | 887  |
|      | 4  | 443 | 501 | 558 | 615 | 672      | 730 | 788 | 845 | 903 | 960  | 1017 |
|      | 0  | 282 | 306 | 333 | 357 | 381      | 407 | 433 | 457 | 482 | 507  | 532  |
|      | 1  | 318 | 350 | 381 | 414 | 446      | 479 | 510 | 543 | 575 | 607  | 639  |
| 360  | 2  | 362 | 402 | 445 | 486 | 526      | 568 | 610 | 650 | 691 | 732  | 774  |
|      | 3  | 407 | 457 | 506 | 556 | 607      | 656 | 707 | 757 | 808 | 856  | 907  |
|      | 4  | 451 | 510 | 570 | 628 | 687      | 745 | 805 | 864 | 923 | 981  | 1041 |
|      | 0  | 286 | 310 | 337 | 362 | 389      | 414 | 441 | 465 | 490 | 517  | 542  |
|      | 1  | 322 | 356 | 389 | 421 | 454      | 487 | 521 | 554 | 587 | 619  | 652  |
| 370  | 2  | 369 | 410 | 453 | 495 | 537      | 579 | 620 | 663 | 706 | 747  | 789  |
|      | 3  | 414 | 466 | 517 | 568 | 619      | 671 | 722 | 774 | 825 | 875  | 927  |
|      | 4  | 461 | 521 | 580 | 642 | 702      | 762 | 824 | 884 | 944 | 1005 | 1065 |


Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

### Modellabhängige Aufpreise beachten.

| Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis | Modell | Aufpreis |
|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|
| P3600  | 25       | P3637  | 102      | P3800  | 163      | P3900  | 387      |
| P3634  | 91       | P3650  | 160      | P3802  | 161      | P3902  | 387      |
| P3635  | 102      | P3662  | 182      |        |          |        |          |
| P3636  | 91       | P3663  | 241      |        |          |        |          |

### Modellübersicht Dachflächenfenster frei verschiebbar.

#### Dachflächenmodelle



Dachflächenmodelle für: Velux, Roto und sonstige Dachflächen. Fakro Modelle und dazugehörige Maße gerne auf Anfrage.

Ausführliche Ausmess- und Bestellanleitungen finden Sie auf den Seiten, die unter dem für Sie in Frage kommenden Modell aufgeführt ist.

# **DECOMATIC**


| Lieferbare Pro | filfarben:        |          |
|----------------|-------------------|----------|
| weiß           | pulverbeschichtet | RAL 9016 |
| silber         | eloxiert          | EV1      |
| bronze         | eloxiert          | C32      |
| schwarz        | eloxiert          | C35      |
| anthrazit matt | pulverbeschichtet | RAL 7016 |


# **Bedienstab** für Anlagen mit Bediengriff



| eloxiert  | 100 cm | 80700 Siehe Zubehörliste     |
|-----------|--------|------------------------------|
| eloxiert  | 150 cm | 80701 Siehe Zubehörliste     |
|           |        | 80702 Siehe Zubehörliste     |
|           |        | 80699 Siehe Zubehörliste     |
| 0.071.011 |        | 00000 010110 = 0100110111010 |


### Dachflächenfenster






Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff und **Seilverspannung** 

Gespannte Dachfensteranlage mit Bediengriff und Seitenführungsschienen





Behang variabel - Der Behang kann mit einem zweiten Bediengriff von oben und unten geöffnet werden. Zwei Behänge (Tag-Nacht) - Zwei verschiedene Behänge sind in einer Anlage kombiniert und einzeln bedienbar. **Befestigung** mit besonders **flachem Clip** (Lichtspalt weniger als 1 mm) und einer **Spannschnurbefestigung**, die durch das **Bedienungsprofil komplett abgedeckt** wird (kein Lichtspalt).

Bedienungsprofil miArretierfunktion ("Klick").



mit Bediengriff.
Gespannte
Dachfensteranlagen

Für Dachflächenfenster bis max. 60° Neigung.

Anlagenmaße:

20 cm - 120 cm x 220 cm 20 cm - 150 cm x 150 cm

#### Bestellmaße

#### Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto

#### Fenster-Typ


Baujahr (wenn möglich)

#### Hinweis

Auf dem geöffneten Fensterflügel befindet sich in den meisten Fällen rechts oben das Typenschild. Diese Angaben beinhalten den Fenstertyp, Größe und evtl. das Baujahr.

#### Beispiel:







### Sonstige Fenster

#### Bestellmaße:

Rahmen-Breite (RB) Rahmen-Höhe (RH) Rahmen-Tiefe (T) Glas-Breite (GB) Glas-Höhe (GH)





Modellabhängige Aufpreise beachten.

#### Preisfindung:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang = Stoffpreis Stoffpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

#### Modell mit zwei Behängen:

Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang oben = Stoffpreis A Breite x Höhe und Preisgruppe = Behang unten = Stoffpreis B Stoffpreis A + Stoffpreis B + Modellaufpreis = Gesamtpreis

#### Zubehör

Bedienungszubehör, Haltervarianten, usw. - siehe Preisliste "Zubehör". Mit Motor nicht möglich.

Deckenclips bzw. Wandhalter sind im Lieferumfang enthalten, Profilfarben wahlweise silber eloxiert (Ev1), bronze (C32), schwarz (C35), anthrazit matt (RAL 7016) oder weiß pulverbeschichtet (RAL 9016). Kunststoffteile passend dazu grau, bronze, schwarz oder weiß.

Bei einigen Stoffen gibt es Maßbegrenzungen (siehe Stoffkollektion).

Technische Erläuterungen "in der Beschreibung" beachten. Zwischenmaße, sowie Plisseeanlagen mit kleineren Abmessungen als in der Preisliste aufgeführt, werden zum nächsthöheren Tabellenpreis berechnet. Alle Vorhänge werden für Sie speziell auf Maß gefertigt, daher kein Umtausch.

Bitte beachten Sie zusätzlich zur Grundpreisliste die Modellaufpreise.

|                |                             | _   |     |        |     |     |                        | _              |                                |       |        |        |       |          | _                    |
|----------------|-----------------------------|-----|-----|--------|-----|-----|------------------------|----------------|--------------------------------|-------|--------|--------|-------|----------|----------------------|
| VELUX          |                             | 4   |     |        |     | GGL | GXL - V                | TL - GLL       | . / GPL - GHL                  | GE    | L - G  | ΓL - G | DL    |          |                      |
|                |                             |     | Pre | eisgru | nne |     | Aufpreis               |                | E111 1 0                       |       | Pre    | eisgru | nne   |          | Aufpreis             |
| Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe | 0   | 1   | 2      | 3   | 4   | P2601, P2616,<br>P2621 | Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe    | 0     | 1      | 2      | 3     | 4        | P2601, P261<br>P2621 |
| 102            | 39,7 x 57,4                 | 126 | 130 | 136    | 140 | 148 | 17                     | P04            | 77,5 x 74,0                    | 178   | 188    | 202    | 217   | 237      | 23                   |
| 104            | 39,7 x 77,4                 | 140 | 145 | 153    | 160 | 171 | 23                     | P06            | 77,5 x 94,0                    | 195   | 207    | 225    | 245   | 269      | 32                   |
| 204            | 50,7 x 77,4                 | 160 | 166 | 178    | 189 | 203 | 23                     | P08            | 77,5 x 116,0                   | 213   | 226    | 248    | 271   | 300      | 43                   |
| 206            | 50,7 x 97,4                 | 176 | 184 | 197    | 212 | 230 | 32                     | P10            | 77,5 x 136,2                   | 230   | 246    | 272    | 298   | 333      | 54                   |
| 304            | 61,3 x 74,0                 | 168 | 176 | 189    | 202 | 219 | 23                     | PK 04          | 77,5 x 79,5                    | 178   | 188    | 202    | 217   | 237      | 23                   |
| 306            | 61,3 x 94,0                 | 185 | 195 | 211    | 228 | 249 | 32                     | PK 06          | 77,5 x 99,5                    | 195   | 207    | 225    | 245   | 269      | 32                   |
| 308            | 61,3 x 116,0                | 201 | 213 | 232    | 252 | 278 | 43                     | PK 08          | 77,5 x 121,5                   | 222   | 236    | 260    | 284   | 317      | 48                   |
| 310            | 61,3 x 136,2                | 218 | 232 | 254    | 277 | 309 | 54                     | PK 10          | 77,5 x 141,7                   | 238   | 255    | 283    | 311   | 349      | 59                   |
| 404            | 77,5 x 74,1                 | 178 | 188 | 202    | 217 | 237 | 23                     | PK 25          | 77,5 x 36,7                    | 161   | 168    | 179    | 190   | 205      | 17                   |
| 406            | 77,5 x 94,0                 | 195 | 207 | 225    | 245 | 269 | 32                     | S06            | 97,3 x 94,0                    | 214   | 229    | 252    | 275   | 306      | 32                   |
| 408            | 77,5 x 116,0                | 213 | 226 | 248    | 271 | 300 | 43                     | S08            | 97,3 x 116,0                   | 232   | 249    | 277    | 305   | 343      | 43                   |
| 410            | 77,5 x 136,2                | 230 | 246 | 272    | 298 | 333 | 54                     | S10            | 97,3 x 136,2                   | 252   | 271    | 304    | 336   | 380      | 54                   |
| 606            | 97,3 x 94,0                 | 214 | 229 | 252    | 275 | 306 | 32                     | SK 01          | 97,3 x 51,5                    | 177   | 185    | 200    | 213   | 232      | 17                   |
| 608            | 97,3 x 116,0                | 232 | 249 | 277    | 305 | 343 | 43                     | SK 06          | 97,3 x 99,5                    | 214   | 229    | 252    | 275   | 306      | 32                   |
| 610            | 97,3 x 136,2                | 252 | 271 | 304    | 336 | 380 | 54                     | SK 08          | 97,3 x 121,5                   | 242   | 260    | 290    | 321   | 362      | 48                   |
| 808            | 117,3 x 116,0               | 264 | 284 | 317    | 351 | 396 | 43                     | SK 10          | 97,3 x 141,7                   | 260   | 282    | 317    | 352   | 398      | 59                   |
| 810            | 117,3 x 136,2               | 284 | 307 | 346    | 386 | 438 | 54                     | U08            | 117,4 x 116,0                  | 264   | 284    | 317    | 351   | 396      | 43                   |
| B04            | 30,5 x 73,9                 | 140 | 145 | 153    | 160 | 171 | 23                     | U10            | 117,4 x 136,2                  | 284   | 307    | 346    | 386   | 438      | 54                   |
| C01            | 38,3 x 46,0                 | 126 | 130 | 136    | 140 | 148 | 17                     | UK04           | 117,3 x 79,5                   | 224   | 237    | 259    | 282   | 312      | 23                   |
| C02            | 38,3 x 54,0                 | 126 | 130 | 136    | 140 | 148 | 17                     | UK08           | 117,3 x 121,5                  | 274   | 295    | 332    | 368   | 416      | 48                   |
| C04            | 38,3 x 74,0                 | 140 | 145 | 153    | 160 | 171 | 23                     | UK10           | 117,3 x 141,7                  | 294   | 320    | 361    | 403   | 459      | 59                   |
| C06            | 38,3 x 94,0                 | 155 | 161 | 171    | 179 | 192 | 32                     | Twin 419       | 77,5 x 136,2                   | 230   | 246    | 272    | 298   | 333      | 54                   |
| C27            | 38,3 x 38,6                 | 126 | 130 | 136    | 140 | 148 | 17                     |                | 77,5 x 74,1                    | 178   | 188    | 202    | 217   | 237      | 23                   |
| CK01           | 38,3 x 51,5                 | 126 | 130 | 136    | 140 | 148 | 17                     | Twin P19       | 77,5 x 136,2                   | 230   | 246    | 272    | 298   | 333      | 54                   |
| CK02           | 38,3 x 59,5                 | 126 | 130 | 136    | 140 | 148 | 17                     |                | 77,5 x 74,1                    | 178   | 188    | 202    | 217   | 237      | 23                   |
| CK04           | 38,3 x 79,5                 | 140 | 145 | 153    | 160 | 171 | 23                     |                |                                | ₩     |        |        | sel e | XL - VTL | GLI                  |
| CK06           | 38,3 x 99,5                 | 155 | 161 | 171    | 179 | 192 | 32                     | VEI            | LUX                            | \     |        |        |       |          | GTL - GDL            |
| F04            | 49,3 x 74,0                 | 150 | 156 | 166    | 176 | 188 | 23                     |                | ×                              |       | Pre    | isgru  | nne   |          | Aufpreis             |
| F06            | 49,3 x 94,0                 | 166 | 173 | 185    | 196 | 212 | 32                     | Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe    | 0     | 1      | 2      | 3     | 4        | P2601, P26           |
| F08            | 49,3 x 116,0                | 182 | 190 | 203    | 218 | 236 | 43                     | 1              | 61,4 x 74,2                    | 168   | 176    | 189    | 202   | 219      | P2621<br>23          |
| FK 04          | 49,3 x 79,5                 | 150 | 156 | 166    | 176 | 188 | 23                     | 2              | 61,4 x 116,2                   | 201   | 213    | 232    | 252   | 278      | 43                   |
| FK 06          | 49,3 x 99,5                 | 166 | 173 | 185    | 196 | 212 | 32                     | 3              | 77,6 x 136,4                   | 230   | 246    | 272    | 298   | 333      | 54                   |
| FK 08          | 49,3 x 121,5                | 189 | 199 | 213    | 229 | 248 | 48                     | 4              | 97,4 x 94,2                    | 214   | 229    | 252    | 275   | 306      | 32                   |
| M02            | 61,3 x 54,0                 | 151 | 157 | 167    | 177 | 190 | 17                     | 5              | 53,6 x 94,2                    | 176   | 184    | 197    | 212   | 230      | 32                   |
| M04            | 61,3 x 74,0                 | 168 | 176 | 189    | 202 | 219 | 23                     | 6              | 38,4 x 74,2                    | 140   | 145    | 153    | 160   | 171      | 23                   |
| M06            | 61,3 x 94,0                 | 185 | 195 | 211    | 228 | 249 | 32                     | 7              | 117,4 x 74,2                   | 224   | 237    | 259    | 282   | 312      | 23                   |
| M08            | 61,3 x 116,0                | 201 | 213 | 232    | 252 | 278 | 43                     |                | 117,4 x 116,2                  | 264   | 284    | 317    | 351   | 396      | 43                   |
| M10            | 61,3 x 136,2                | 218 | 232 | 254    | 277 | 309 | 54                     | 9              | 38,4 x 46,2                    | 126   | 130    | 136    | 140   | 148      | 17                   |
| MK 04          | 61,3 x 79,5                 | 168 | 176 | 189    | 202 | 219 | 23                     | 11             | 61,4 x 156,2                   | 234   | 250    | 276    | 303   | 337      | 64                   |
| MK 06          | 61,3 x 99,5                 | 185 | 195 | 211    | 228 | 249 | 32                     | 74             | 117,4 x 94,2                   | 243   | 260    | 288    | 316   | 353      | 32                   |
| MK 08          | 61,3 x 121,5                | 209 | 223 | 243    | 265 | 293 | 48                     |                | ,                              |       |        |        | 2.3   |          |                      |
| MK 10          | 61,3 x 141,7                | 226 | 241 | 241    | 264 | 294 | 54                     | Mod            | dellabhängig                   | 10 Λι | fnrois | en har | achto | n        |                      |
| MK 12          | 61,3 x 161,7                | 242 | 259 | 287    | 316 | 351 | 69                     |                |                                |       | -      |        |       |          |                      |
| MK 27          | 61,3 x 44,1                 | 151 | 157 | 167    | 177 | 190 | 17                     |                | itung: Die Ma<br>elle abweiche |       |        |        |       |          | nnen von d           |
| N2             | 54,5 x 109,3                | 194 | 203 | 222    | 240 | 264 | 37                     |                | die in der Tabe                |       |        |        |       |          | em                   |

on der ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

| VELUX   |               |     |     |         |     |     | GPU -                     | GTU - G    | GHU / GGU ·                 | - GL | _U - (   | GXU       |              |         |            |                           |
|---------|---------------|-----|-----|---------|-----|-----|---------------------------|------------|-----------------------------|------|----------|-----------|--------------|---------|------------|---------------------------|
| Fenster | Flügelmaße    |     | Pre | eisgrup | ре  |     | Aufpreis<br>P2601, P2616, | Fenster    | Flügelmaße                  |      |          | Pre       | eisgrup      | рре     |            | Aufpreis<br>P2601, P2616, |
| Тур     | Breite x Höhe | 0   | 1   | 2       | 3   | 4   | P2621                     | Тур        | Breite x Höh                | ne   | 0        | 1         | 2            | 3       | 4          | P2621                     |
| 102     | 41,0 x 58,4   | 136 | 139 | 147     | 154 | 163 | 17                        | S06        | 97,3 x 94,                  | ,0   | 214      | 229       | 252          | 275     | 306        | 32                        |
| 104     | 41,0 x 78,3   | 150 | 156 | 166     | 176 | 188 | 23                        | S08        | 97,3 x 116                  | 6,0  | 232      | 249       | 277          | 305     | 343        | 43                        |
| 206     | 52,0 x 98,3   | 176 | 184 | 197     | 212 | 230 | 32                        | S10        | 97,3 x 136                  | 5,2  | 252      | 271       | 304          | 336     | 380        | 54                        |
| 304     | 62,6 x 74,9   | 168 | 176 | 189     | 202 | 219 | 23                        | S34        | 97,3 x 73,                  | ,9   | 296      | 207       | 225          | 245     | 269        | 23                        |
| 306     | 62,6 x 94,9   | 185 | 195 | 211     | 228 | 249 | 32                        | SK 06      | 97,3 x 99,                  | ,5   | 214      | 229       | 252          | 275     | 306        | 32                        |
| 308     | 62,6 x 116,9  | 201 | 213 | 232     | 252 | 278 | 43                        | SK 06      | 97,3 x 121                  | ,5   | 242      | 260       | 290          | 321     | 362        | 48                        |
| 334     | 62,6 x 75,8   | 168 | 176 | 189     | 202 | 219 | 23                        | SK 06      | 97,3 x 141                  | ,7   | 260      | 282       | 317          | 352     | 398        | 59                        |
| 406     | 78,8 x 94,9   | 195 | 207 | 225     | 245 | 269 | 32                        | SK 06      | 97,2 x 74,                  | ,0   | 196      | 207       | 225          | 245     | 269        | 23                        |
| 408     | 78,8 x 116,9  | 213 | 226 | 248     | 271 | 300 | 43                        | U04        | 117,4 x 116                 | 6,0  | 264      | 284       | 317          | 351     | 396        | 43                        |
| 434     | 78,8 x 75,8   | 178 | 188 | 202     | 217 | 237 | 23                        | U08        | 117,3 x 79                  |      | 224      | 237       | 259          | 282     | 312        | 23                        |
| 606     | 98,6 x 94,9   | 214 | 229 | 252     | 275 | 306 | 32                        | UK04       | 117,3 x 12°                 | 1,5  | 274      | 295       | 332          | 368     | 416        | 48                        |
| 608     | 98,6 x 116,9  | 232 | 249 | 277     | 305 | 343 | 43                        | UK08       | 117,3 x 14                  | 1,7  | 294      | 320       | 361          | 403     | 459        | 59                        |
| 634     | 98,6 x 75,8   | 196 | 207 | 225     | 245 | 269 | 23                        | UK10       | 117,3 x 74                  | ,0   | 224      | 237       | 259          | 282     | 312        | 23                        |
| C02     | 38,3 x 54,0   | 126 | 130 | 136     | 140 | 148 | 17                        | UK34       | 117,4 x 73                  | ,9   | 224      | 237       | 259          | 282     | 312        | 23                        |
| C04     | 38,3 x 73,9   | 140 | 145 | 153     | 160 | 171 | 23                        | VEL        |                             | -    | <b>=</b> | 211 1/11  | L \/\(\(\G\) | VED     | VEC. V     | FA VED VEE                |
| C06     | 38,3 x 94,0   | 155 | 161 | 171     | 179 | 192 | 32                        | VEL        |                             | /    |          | alL - VIC | J- VEA       | - VEB - | VEC - V    | FA - VFB - VFE            |
| CK 04   | 38,3 x 59,5   | 126 | 130 | 136     | 140 | 148 | 17                        | Fenster    | Flügelmaße                  |      |          | Preis     | gruppe       | Э       |            | Aufpreis                  |
| CK 04   | 38,3 x 79,5   | 140 | 145 | 153     | 160 | 171 | 23                        | Тур        | Breite x Höhe               | 0    |          |           | 2            | 3       | 4          | P2601, P2616,<br>P2621    |
| CK 04   | 38,3 x 99,5   | 155 | 161 | 171     | 179 | 192 | 32                        | 331        | 61,3 x 38,7                 | 15   | 1 15     | 7 1       | 67 ′         | 177     | 190        | 17                        |
| F04     | 49,3 x 73,9   | 150 | 156 | 166     | 176 | 188 | 23                        | 334        | 61,3 x 74,0                 | 168  | 3 17     | '6 1      | 89 2         | 202     | 219        | 23                        |
| F06     | 49,3 x 94,0   | 166 | 173 | 185     | 196 | 212 | 32                        | 335        | 61,3 x 74,0                 | 168  | 3 17     | 76 1      | 89 2         | 202     | 219        | 23                        |
| F08     | 49,3 x 116,0  | 182 | 190 | 203     | 218 | 236 | 43                        | 336        | 61,3 x 94,0                 | 185  | 5 19     | 95 2      | 11 2         | 228     | 249        | 32                        |
| FK 04   | 49,3 x 79,5   | 150 | 156 | 166     | 176 | 188 | 23                        | 338        | 61,3 x 116,0                | 20   |          |           |              |         | 278        | 43                        |
| FK 06   | 49,3 x 99,5   | 166 | 173 | 185     | 196 | 212 | 32                        | 431        | 77,5 x 38,7                 | 16   |          |           |              |         | 205        | 17                        |
| FK 08   | 49,3 x 121,5  | 189 | 199 | 213     | 229 | 248 | 48                        | 434        | 77,5 x 74,0                 | 178  |          |           |              |         | 237        | 23                        |
| M06     | 61,3 x 94,0   | 185 | 195 | 211     | 228 | 249 | 32                        | 436        | 77,5 x 94,0                 | 198  |          |           |              |         | 269        | 32                        |
| M08     | 61,3 x 116,0  | 201 | 213 | 232     | 252 | 278 | 43                        | 438<br>631 | 77,5 x 116,0<br>97,3 x 38,7 | 177  |          |           |              |         | 300<br>232 | 43<br>17                  |
| M10     | 61,3 x 136,2  | 218 | 232 | 254     | 277 | 309 | 54                        | 634        | 97,3 x 74,0                 | 196  |          |           |              |         | 269        | 23                        |
| M34     | 61,3 x 73,9   | 168 | 176 | 189     | 202 | 219 | 23                        | 636        | 97,3 x 94,0                 | 214  |          |           |              |         | 306        | 32                        |
| MK 04   | 61,3 x 79,5   | 168 | 176 | 189     | 202 | 219 | 23                        | 638        | 97,3 x 116,0                | 232  |          |           |              |         | 343        | 43                        |
| MK 06   | 61,3 x 99,5   | 185 | 195 | 211     | 228 | 249 | 32                        | 831        | 117,3 x 38,7                | 203  |          |           |              |         | 270        | 17                        |
| MK 08   | 61,3 x 121,5  | 209 | 223 | 243     | 265 | 293 | 48                        | 834        | 117,3 x 74,0                | l    |          |           |              |         | 312        | 23                        |
| MK 10   | 61,3 x 141,7  | 226 | 241 | 265     | 290 | 323 | 59                        | M31        | 61,3 x 38,6                 | 15   |          |           |              |         | 190        | 17                        |
| MK 34   | 61,2 x 74,0   | 168 | 176 | 189     | 202 | 219 | 23                        | M34        | 61,3 x 74,0                 | 168  |          |           |              |         | 219        | 23                        |
| P06     | 77,5 x 94,0   | 195 | 207 | 225     | 245 | 269 | 32                        | M35        | 61,3 x 94,0                 | 185  |          |           |              |         | 249        | 32                        |
| P08     | 77,5 x 116,0  | 213 | 226 | 248     | 271 | 300 | 43                        | M36        | 61,3 x 94,0                 | 185  |          |           |              |         | 249        | 32                        |
| P10     | 77,5 x 136,2  | 230 | 246 | 272     | 298 | 333 | 54                        | M38        | 61,3 x 116,0                |      |          |           |              |         | 278        | 43                        |
| P34     | 77,5 x 73,9   | 178 | 188 | 202     | 217 | 237 | 23                        | MK 31      | 61,2 x 38,7                 | 15   |          |           |              |         | 190        | 17                        |
| PK 06   | 77,5 x 99,5   | 195 | 207 | 225     | 245 | 269 | 32                        | MK 34      | 61,2 x 74,0                 | 168  |          |           |              |         | 219        | 23                        |
| PK 08   | 77,5 x 121,5  | 222 | 236 | 260     | 284 | 317 | 48                        | MK 35      | 61,2 x 74,1                 | 168  |          |           |              |         | 219        | 23                        |
| PK 10   | 77,5 x 141,7  |     | 255 | 283     | 311 | 349 | 59                        | MK 36      | 61,2 x 94,1                 | 185  |          |           |              |         | 249        | 32                        |
| PK 34   | 77,4 x 74,0   | 178 | 188 | 202     | 217 | 237 | 23                        | MK 38      | 61,2 x 116,1                | 20   | 1 2      | 13 2      | 32 2         | 252     | 278        | 43                        |

Modellabhängige Aufpreise beachten.

| VLL  | UX J   |   | GIL - \   | /IU - VEA   | VEB - \   | /EC - VFA  | - VFB - VFE  | VELUX   |   | -   | VF-A  | \ (ab F   | 04 = al   | b 04/1   | 983)   |
|--|--|---|---|---|---|--|--|---|---|---|---|---|---|--|--|
| Fenster<br>Typ   | Flügelmaße<br>Breite x Höhe  | 0   | Pr<br>  1                                       | eisgrup<br>  2  | ре<br>  3   | 4  | Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621   | Fenster<br>Typ  | Flügelmaße<br>Breite x Höhe   | 0   | Pro   | eisgrup<br>2  | ppe<br>3  | 4  | Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621   |
| P31  | 77,5 x 38,6  | 161   | 168   | 179   | 190   | 205  | 17   | 011   | 43,6 x 53,7   | 136   | 139   | 147   | 154   | 163  | 17   |
| P34  | 77,5 x 74,0  | 178   | 188   | 202   | 217   | 237  | 23   | 021   | 39,0 x 60,9   | 133   | 138   | 144   | 150   | 160  | 20   |
| P36  | 77,5 x 94,0  | 195   | 207   | 225   | 245   | 269  | 32   | 022   | 61,6 x 80,9   | 177   | 185   | 200   | 214   | 235  | 26   |
| P38  | 77,5 x 116,0   | 213   | 226   | 248   | 271   | 300  | 43   | 023   | 39,0 x 80,9   | 148   | 154   | 161   | 169   | 182  | 26   |
| PK 31  | 77,4 x 38,7  | 161   | 168   | 179   | 190   | 205  | 17   | 024   | 61,6 x 100,9  | 194   | 203   | 222   | 240   | 264  | 37   |
| PK 34  | 77,4 x 74,0  | 178   | 188   | 202   | 217   | 237  | 23   | 025   | 61,6 x 120,9  | 209   | 223   | 243   | 265   | 293  | 48   |
| PK 35  | 77,4 x 74,1  | 178   | 188   | 202   | 217   | 237  | 23   | 034   | 96,6 x 100,9  | 224   | 238   | 265   | 290   | 324  | 37   |
| PK 36  | 77,4 x 94,1  | 195   | 207   | 225   | 245   | 269  | 32   | 035   | 96,6 x 120,9  | 242   | 260   | 290   | 321   | 362  | 48   |
| PK 38  | 77,4 x 116,1   | 213   | 226   | 248   | 271   | 300  | 43   | 043   | 59,0 x 80,9   | 167   | 176   | 188   | 200   | 217  | 26   |
| S31  | 97,3 x 38,6  | 177   | 185   | 200   | 213   | 232  | 17   | 045   | 59,0 x 100,9  | 183   | 192   | 208   | 224   | 245  | 37   |
| S34  | 97,3 x 74,0  | 196   | 207   | 225   | 245   | 269  | 23   | 047   | 59,0 x 120,9  | 200   | 211   | 229   | 247   | 271  | 48   |
| S36  | 97,3 x 94,0  | 214   | 229   | 252   | 275   | 306  | 32   | 052   | 141,0 x 80,9  | 263   | 281   | 312   | 344   | 386  | 26   |
| S38  | 97,3 x 116,0   | 232   | 249   | 277   | 305   | 343  | 43   | 054   | 141,0 x 100,9   | 284   | 307   | 346   | 384   | 436  | 37   |
| SK 31  | 97,2 x 38,7  | 177   | 185   | 200   | 213   | 232  | 17   | 055   | 141,0 x 120,9   | 306   | 334   | 379   | 425   | 485  | 48   |
| SK 34  | 97,2 x 74,0  | 196   | 207   | 225   | 245   | 269  | 23   | 085   | 97,0 x 100,9  | 224   | 238   | 265   | 290   | 324  | 37   |
| SK 35  | 97,2 x 74,1  | 196   | 207   | 225   | 245   | 269  | 23   | 087   | 97,0 x 120,9  | 242   | 260   | 290   | 321   | 362  | 48   |
| SK 36  | 97,2 x 94,1  | 214   | 229   | 252   | 275   | 306  | 32   | 125   | 137,4 x 100,9   | 275   | 295   | 332   | 368   | 415  | 37   |
| SK 38  | 97,2 x 116,1   | 232   | 249   | 277   | 305   | 343  | 43   | 127   | 137,4 x 120,9   | 295   | 321   | 363   | 407   | 462  | 48   |
| U31  | 117,3 x 38,6   | 203   | 214   | 231   | 247   | 270  | 17   |   |   |   |   |   |   |  |  |
| U34  | 117,3 x 74,0   | 224   | 237   | 259   | 282   | 312  | 23   | \/ELLIV   |   |   | \/⊏ ^   | /ah [   | 00 - h:   | - 02/4   | 002)   |
| UK31   | 117,2 x 38,7   | 203   | 214   | 231   | 247   | 270  | 17   | VELUX   |   |   | VF-A  | (ab F   | 1d = 5U   | S U3/1   | 983)   |
| UK34   | 117,2 x 74,0   | 224   | 237   | 259   | 282   | 312  | 23   |   | ~ ~   | _   | D.,   |   |   | _  | Aufpreis   |
| UK35   | 117 0 1 71 1   | 004   | 227   | 259   | 282   | 312  | 23   | Fenster   |   |   | Pre   | eisgrup   | be  |  | Auipieis   |
|  | 117,2 x 74,1   | 224   | 237   |   |   |  |  |   | Flügelmaße  |   |   |   |   |  | P2601, P2616,  |
| UK36   | 117,2 x 74,1<br>117,2 x 94,1   | 243   | 260   | 288   | 316   | 353  | 32   | Тур   | Breite x Höhe   | 0   | 1   | 2   | 3   | 4  | P2601, P2616,<br>P2621   |
| UK36   |  |   |   |   |   |  |  | Тур<br><b>011</b>   | Breite x Höhe 43,6 x 53,7   | 136   | 139   | 2 147   | 3<br>154  | 163  | P2621<br>17  |
| UK36<br>UK38   | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1  | 243   | 260   | 288   | 316<br>351  | 353<br>396   | 32   | Тур<br>011<br>021   | Breite x Höhe<br>43,6 x 53,7<br>39,0 x 60,9   | 136<br>133  | 138   | 2<br>147<br>144   | 3<br>154<br>150   | 163<br>160   | 17<br>20   |
| UK36   | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1  | 243   | 260   | 288   | 316   | 353<br>396   | 32   | Тур<br>011<br>021<br>022  | Breite x Höhe<br>43,6 x 53,7<br>39,0 x 60,9<br>61,6 x 80,9  | 136<br>133<br>177   | 138<br>185  | 2<br>147<br>144<br>200  | 3<br>154<br>150<br>214  | 163<br>160<br>235  | 17<br>20<br>26   |
| UK36<br>UK38   | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1  | 243   | 260   | 288   | 316<br>351  | 353<br>396   | 32   | Тур<br>011<br>021<br>022<br>023                                 | Breite x Höhe 43,6 x 53,7 39,0 x 60,9 61,6 x 80,9 39,0 x 80,9   | 136<br>133<br>177<br>148  | 138<br>185<br>154   | 2<br>147<br>144<br>200<br>161   | 3<br>154<br>150<br>214<br>169   | 163<br>160<br>235<br>182   | P2621<br>17<br>20<br>26<br>26  |
| UK36<br>UK38   | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX  | 243   | 260<br>284                                      | 288   | 316<br>351<br>GIU   | 353<br>396   | 32<br>43   | Typ<br>011<br>021<br>022<br>023<br>024                          | Breite x Höhe 43,6 x 53,7 39,0 x 60,9 61,6 x 80,9 39,0 x 80,9 61,6 x 100,9  | 136<br>133<br>177<br>148<br>194   | 138<br>185<br>154<br>203  | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222  | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240  | 163<br>160<br>235<br>182<br>264  | 26<br>26<br>37   |
| UK36<br>UK38   | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1  | 243   | 260<br>284                                      | 288<br>317  | 316<br>351<br>GIU   | 353<br>396   | 32<br>43   | Typ 011 021 022 023 024 025                                     | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  61,6 x 120,9   | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209  | 138<br>185<br>154<br>203<br>223   | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243   | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265   | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293   | 26<br>26<br>37<br>48   |
| UK36<br>UK38<br>VEL  | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX  | 243 264   | 260<br>284                                      | 288<br>317<br>eisgrup   | 316<br>351<br>GIU   | 353<br>396   | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,  | Typ 011 021 022 023 024 025 034                                 | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  61,6 x 120,9  96,6 x 100,9   | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224   | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238  | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265  | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290  | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324  | 20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37   |
| UK36<br>UK38<br>VEL  | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Fiügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8  | 243<br>264<br>0<br>168<br>178   | 260<br>284<br>Pro<br>1<br>176<br>188            | 288<br>317<br>eisgrup<br>2<br>189<br>202  | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217  | 353<br>396<br>J<br>4<br>219<br>237   | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23   | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035                             | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  61,6 x 120,9  96,6 x 100,9  96,6 x 120,9   | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242  | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260   | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290   | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321   | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362   | 20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48   |
| UK36<br>UK38<br>VEL<br>Fenster<br>Typ<br>334<br>434<br>634                       | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Fiügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8   | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195                                    | 260<br>284<br>Pro<br>1<br>176<br>188<br>207     | 288<br>317<br>eisgrup<br>2<br>189<br>202<br>225                                       | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245   | 353<br>396<br>J<br>4<br>219<br>237<br>269                                      | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23   | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043                         | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  61,6 x 120,9  96,6 x 100,9  59,0 x 80,9  | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167   | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176  | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188  | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200  | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217  | 20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26   |
| UK36<br>UK38<br>VEL<br>Fenster<br>Typ<br>334<br>434<br>634<br>M34                | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Flügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0  | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168                             | 260<br>284<br>Pro<br>1 176<br>188<br>207<br>176 | 288<br>317<br>eisgrup<br>2<br>189<br>202<br>225<br>189                                | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202                                    | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219                                    | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23   | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045                     | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  61,6 x 120,9  96,6 x 100,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183  | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192   | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208   | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224   | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245   | 20<br>26<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37                                     |
| UK36 UK38  VEL  Fenster Typ 334 434 634 M34 MK34                                 | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Flügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0<br>61,2 x 74,0   | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168<br>168                      | Pro 176 176 176 176 176 176                     | 288<br>317<br>eisgrup<br>2 189<br>202<br>225<br>189<br>189                            | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202<br>202                             | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219<br>219                             | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23   | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045                     | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  96,6 x 120,9  96,6 x 120,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  59,0 x 120,9  | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183<br>200   | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192<br>211                                    | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208<br>229                                    | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224<br>247                                    | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245<br>271                                    | 20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48                                     |
| UK36<br>UK38<br>VEL<br>Fenster<br>Typ<br>334<br>434<br>634<br>M34<br>MK34<br>P34 | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Fiügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0<br>61,2 x 74,0<br>77,5 x 74,0  | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168<br>168<br>178               | Pre 1 1 176 188 207 176 188                     | 288<br>317<br>eisgrup<br>2 189<br>202<br>225<br>189<br>189<br>202                     | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202<br>202<br>217                      | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219<br>219<br>237                      | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23                                     | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045                     | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  96,6 x 120,9  96,6 x 120,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  59,0 x 120,9  141,0 x 80,9                              | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183<br>200<br>263                                    | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192   | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208   | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224<br>247<br>344                             | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245<br>271<br>386                             | 20<br>26<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37                                     |
| UK36 UK38  VEL  Fenster Typ 334 434 634 M34 MK34 P34 PK34                        | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Flügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0<br>61,2 x 74,0<br>77,5 x 74,0<br>77,4 x 74,0   | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168<br>168<br>178<br>178        | Pro 1 176 188 207 176 188 188                   | 288<br>317<br>eisgrup<br>2 189<br>202<br>225<br>189<br>189<br>202<br>202              | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202<br>202<br>217<br>217               | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219<br>219<br>237<br>237<br>237        | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23                         | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045 047 052             | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  96,6 x 120,9  96,6 x 120,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  59,0 x 120,9  141,0 x 80,9  141,0 x 100,9               | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183<br>200<br>263<br>284                             | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192<br>211<br>281<br>307                      | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208<br>229<br>312<br>346                      | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224<br>247<br>344<br>384                      | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245<br>271<br>386<br>436                      | 17<br>20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48<br>26<br>37                   |
| UK36 UK38  VEL  Fenster Typ 334 434 634 M34 MK34 P34 PK34 S34                    | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Flügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0<br>61,2 x 74,0<br>77,5 x 74,0<br>97,3 x 74,0   | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168<br>178<br>178<br>195        | Pro 1 176 188 207 176 188 188 207               | 288<br>317<br>eisgrup<br>2<br>189<br>202<br>225<br>189<br>189<br>202<br>202<br>225    | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202<br>202<br>217<br>217<br>245        | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219<br>219<br>237<br>237<br>269        | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23             | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045 047                 | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  96,6 x 120,9  96,6 x 120,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  141,0 x 80,9  141,0 x 100,9  141,0 x 120,9              | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183<br>200<br>263<br>284<br>306                      | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192<br>211<br>281<br>307<br>344               | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208<br>229<br>312                             | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224<br>247<br>344                             | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245<br>271<br>386                             | 20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48                                     |
| UK36 UK38  VEL  Fenster Typ 334 434 634 M34 MK34 P34 PK34 S34 SK34               | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Flügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0<br>61,2 x 74,0<br>77,5 x 74,0<br>77,4 x 74,0<br>97,3 x 74,0<br>97,2 x 74,0                 | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168<br>178<br>178<br>195<br>195 | Pro 1 176 188 207 176 188 188 207 207           | 288<br>317<br>2<br>189<br>202<br>225<br>189<br>189<br>202<br>202<br>225<br>225<br>225 | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202<br>202<br>217<br>217<br>245<br>245 | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219<br>237<br>237<br>237<br>269<br>269 | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23 | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045 047 052 054         | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 100,9  96,6 x 120,9  96,6 x 120,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  59,0 x 120,9  141,0 x 80,9  141,0 x 100,9               | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183<br>200<br>263<br>284                             | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192<br>211<br>281<br>307                      | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208<br>229<br>312<br>346<br>379               | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224<br>247<br>344<br>384<br>425               | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245<br>271<br>386<br>436<br>485               | 17<br>20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48<br>26<br>37                   |
| UK36 UK38  VEL  Fenster Typ 334 434 634 M34 MK34 P34 PK34 S34 SK34               | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Flügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0<br>61,2 x 74,0<br>77,5 x 74,0<br>97,3 x 74,0   | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168<br>178<br>178<br>195<br>195 | Pro 1 176 188 207 176 188 188 207               | 288<br>317<br>eisgrup<br>2<br>189<br>202<br>225<br>189<br>189<br>202<br>202<br>225    | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202<br>202<br>217<br>217<br>245        | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219<br>219<br>237<br>237<br>269        | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23             | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045 047 052 054 055 085 | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 120,9  96,6 x 120,9  96,6 x 120,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  141,0 x 80,9  141,0 x 120,9  97,0 x 100,9  97,0 x 120,9 | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183<br>200<br>263<br>284<br>306<br>224<br>242        | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192<br>211<br>281<br>307<br>344<br>238        | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208<br>229<br>312<br>346<br>379<br>265        | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224<br>247<br>344<br>384<br>425<br>290        | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245<br>271<br>386<br>436<br>485<br>324        | 17<br>20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48             |
| UK36 UK38  VEL  Fenster Typ 334 434 634 M34 MK34 P34 PK34 S34 SK34               | 117,2 x 94,1<br>117,2 x 116,1<br>UX Fiügelmaße<br>Breite x Höhe<br>62,6 x 75,8<br>78,8 x 75,8<br>98,6 x 75,8<br>61,3 x 74,0<br>61,2 x 74,0<br>77,5 x 74,0<br>77,4 x 74,0<br>97,3 x 74,0<br>97,2 x 74,0<br>117,2 x 74,0 | 243<br>264<br>0<br>168<br>178<br>195<br>168<br>178<br>178<br>195<br>195 | Pro 1 176 188 207 176 188 188 207 207           | 288<br>317<br>2<br>189<br>202<br>225<br>189<br>189<br>202<br>202<br>225<br>225<br>225 | 316<br>351<br>GIU<br>pe<br>3<br>202<br>217<br>245<br>202<br>202<br>217<br>217<br>245<br>245 | 353<br>396<br>4<br>219<br>237<br>269<br>219<br>237<br>237<br>269<br>269<br>312 | 32<br>43<br>Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23<br>23 | Typ 011 021 022 023 024 025 034 035 043 045 047 052 054 055 085 | Breite x Höhe  43,6 x 53,7  39,0 x 60,9  61,6 x 80,9  39,0 x 80,9  61,6 x 120,9  96,6 x 120,9  96,6 x 120,9  59,0 x 80,9  59,0 x 100,9  141,0 x 80,9  141,0 x 120,9  97,0 x 100,9               | 136<br>133<br>177<br>148<br>194<br>209<br>224<br>242<br>167<br>183<br>200<br>263<br>284<br>306<br>224<br>242<br>275 | 138<br>185<br>154<br>203<br>223<br>238<br>260<br>176<br>192<br>211<br>281<br>307<br>344<br>238<br>260 | 2<br>147<br>144<br>200<br>161<br>222<br>243<br>265<br>290<br>188<br>208<br>229<br>312<br>346<br>379<br>265<br>290 | 3<br>154<br>150<br>214<br>169<br>240<br>265<br>290<br>321<br>200<br>224<br>247<br>344<br>384<br>425<br>290<br>321 | 163<br>160<br>235<br>182<br>264<br>293<br>324<br>362<br>217<br>245<br>271<br>386<br>436<br>485<br>324<br>362 | 17<br>20<br>26<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48<br>26<br>37<br>48<br>37<br>48 |

Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

39,7 x 61,4

61,3 x 79,1

61,3 x 121,1

97,3 x 99,1

50,7 x 81,4

61,3 x 99,1

97,3 x 121,1 242

| VELUX          |                             |     | VF-B | (ab F0       | )4 = ab | 04/1   | 983)                               | VELU           | JX J                        |     | VK-A, V | 'S-A, VE     | -A (ab G | 603 = ab | 03/1984)                           |
|----------------|-----------------------------|-----|------|--------------|---------|--------|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----|---------|--------------|----------|----------|------------------------------------|
| Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe | 0   | Pro  | eisgrup<br>2 | ре 3    | 4      | Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621 | Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe | 0   | Pre     | eisgrup<br>2 | ppe<br>3 | 4        | Aufpreis<br>P2601, P2621<br>P2616, |
| 011            | 44,6 x 54,8                 | 136 | 139  | 147          | 154     | 163    | 17                                 | 021            | 39,0 x 65,6                 | 133 | 138     | 144          | 150      | 160      | 20                                 |
| 021            | 40,0 x 61,8                 | 133 | 138  | 144          | 150     | 160    | 20                                 | 023            | 39,0 x 85,6                 | 148 | 154     | 161          | 169      | 182      | 26                                 |
| 022            | 62,6 x 81,8                 | 177 | 185  | 200          | 214     | 235    | 26                                 | 033            | 49,0 x 85,6                 | 159 | 165     | 176          | 185      | 200      | 26                                 |
| 023            | 40,0 x 81,8                 | 148 | 154  | 161          | 169     | 182    | 26                                 | 035            | 49,0 x 105,6                | 173 | 182     | 194          | 207      | 224      | 37                                 |
| 024            | 62,6 x 101,8                | 194 | 203  | 222          | 240     | 264    | 37                                 | 043            | 59,0 x 85,6                 | 167 | 176     | 188          | 200      | 217      | 26                                 |
| 025            | 62,6 x 121,8                | 209 | 223  | 243          | 265     | 293    | 48                                 | 045            | 59,0 x 105,6                | 183 | 192     | 208          | 224      | 245      | 37                                 |
| 034            | 97,6 x 101,8                | 224 | 238  | 265          | 290     | 324    | 37                                 | 047            | 59,0 x 125,6                | 200 | 211     | 229          | 247      | 271      | 48                                 |
| 035            | 97,6 x 121,8                | 242 | 260  | 290          | 321     | 362    | 48                                 | 065            | 77,0 x 105,6                | 205 | 217     | 237          | 258      | 284      | 37                                 |
| 043            | 60,0 x 81,8                 | 167 | 176  | 188          | 200     | 217    | 26                                 | 067            | 77,0 x 125,6                | 222 | 236     | 260          | 284      | 317      | 48                                 |
| 045            | 60,0 x 101,8                | 183 | 192  | 208          | 224     | 245    | 37                                 | 085            | 97,0 x 105,6                | 224 | 238     | 265          | 290      | 324      | 37                                 |
| 047            | 60,0 x 121,8                | 200 | 211  | 229          | 247     | 271    | 48                                 | 087            | 97,0 x 125,6                | 242 | 260     | 290          | 321      | 362      | 48                                 |
| 052            | 142,0 x 81,8                | 263 | 281  | 312          | 344     | 386    | 26                                 | 107            | 117,0 x 125,6               | 274 | 295     | 332          | 368      | 416      | 48                                 |
| 054            | 142,0 x 101,8               | 284 | 307  | 346          | 384     | 436    | 37                                 |                |                             |     |         |              |          |          |                                    |
| 055            | 142,0 x 121,8               | 306 | 334  | 379          | 425     | 485    | 48                                 | VELU           | X ] <del>] , [</del>        | 4   | VK-A,   | VS-A (b      | ois G02  |          | 02/1984)                           |
| 085            | 98,0 x 101,8                | 224 | 238  | 265          | 290     | 324    | 37                                 |                | <b>□</b>                    |     |         |              |          |          |                                    |
| 087            | 98,0 x 121,8                | 242 | 260  | 290          | 321     | 362    | 48                                 | Fenster        | Flügelmaße                  |     | Pre     | eisgrup      | ре       |          | Aufpreis                           |
| 125            | 138,4 x 101,8               | 275 | 295  | 332          | 368     | 415    | 37                                 | Тур            |                             | 0   | 1       |              |          |          | P2601,<br>P2616, P2621             |
| 127            | 138,4 x 121,8               | 295 | 321  | 363          | 407     | 462    | 48                                 | 021            | 39,0 x 65,6                 | 133 | 138     | 144          | 150      | 160      | 20                                 |
|                |                             |     |      |              |         |        |                                    | 023            | 39,0 x 85,6                 | 148 | 154     | 161          | 169      | 182      | 26                                 |
| VELUX          |                             |     | VF-B | bis F0       | )3 = bi | s 03/1 | 983)                               | 033            | 49,0 x 85,6                 | 159 | 165     | 176          | 185      | 200      | 26                                 |
|                |                             |     |      | (            |         |        |                                    | 035            | 49,0 x 105,6                | 173 | 182     | 194          | 207      | 224      | 37                                 |
| Fenster        | Flügelmaße                  |     | Pr   | eisgrup      | pe      |        | Aufpreis                           | 043            | 59,0 x 85,6                 | 167 | 176     | 188          | 200      | 217      | 26                                 |
| Тур            | Breite x Höhe               | 0   | 1    | 2            | 3       |        | Aufpreis<br>P2601, P2616,<br>P2621 | 045            | 59,0 x 105,6                | 183 | 192     | 208          | 224      | 245      | 37                                 |
| 011            | 44,6 x 54,8                 | 136 | 139  | 147          | 154     | 163    | 17                                 | 047            | 59,0 x 125,6                | 200 | 211     | 229          | 247      | 271      | 48                                 |
| 021            | 40,0 x 61,8                 | 133 | 138  | 144          | 150     | 160    | 20                                 | 065            | 77,0 x 105,6                | 205 | 217     | 237          | 258      | 284      | 37                                 |
| 022            | 62,6 x 81,8                 | 177 | 185  | 200          | 214     | 235    | 26                                 | 067            | 77,0 x 125,6                | 222 | 236     | 260          | 284      | 317      | 48                                 |
| 023            | 40,0 x 81,8                 | 148 | 154  | 161          | 169     | 182    | 26                                 | 085            | 97,0 x 105,6                | 224 | 238     | 265          | 290      | 324      | 37                                 |
| 024            | 62,6 x 101,8                | 194 | 203  | 222          | 240     | 264    | 37                                 | 087            | 97,0 x 125,6                | 242 | 260     | 290          | 321      | 362      | 48                                 |
| 025            | 62,6 x 121,8                | 209 | 223  | 243          | 265     | 293    | 48                                 | 107            | 117,0 x 125,6               | 274 | 295     | 332          | 368      | 416      | 48                                 |
| 034            | 97,6 x 101,8                | 224 | 238  | 265          | 290     | 324    | 37                                 |                |                             |     |         |              |          |          |                                    |
| 035            | 97,6 x 121,8                | 242 | 260  | 290          | 321     | 362    | 48                                 | VELU           | X J 📆 📆                     | ¹ L |         |              | VH       |          |                                    |
| 043            | 60,0 x 81,8                 | 167 | 176  | 188          | 200     | 217    | 26                                 |                |                             |     |         |              |          |          |                                    |
| 045            | 60,0 x 101,8                | 183 | 192  | 208          | 224     | 245    | 37                                 | Fenster        | Flügelmaße                  |     | Pre     | eisgrup      | ре       |          | Aufpreis                           |
| 047            | 60,0 x 121,8                | 200 | 211  | 229          | 247     | 271    | 48                                 | Тур            | Breite x Höhe               | 0   | 1       | 2            |          |          | P2601,<br>P2616, P2621             |
| 052            | 142,0 x 81,8                | 263 | 281  | 312          | 344     | 386    | 26                                 | 087            | 92,2 x 112,7                | 232 | 249     | 277          | 305      | 343      | 43                                 |
| 054            | 142,0 x 101,8               | 284 | 307  | 346          | 384     | 436    | 37                                 | 107            | 112,2 x 112,7               | 264 | 284     | 317          | 351      | 396      | 43                                 |
| 055            | 142,0 x 121,8               | 306 | 334  | 379          | 425     | 485    | 48                                 |                |                             | 1   | 1       | 1            | '        | '        |                                    |
| 085            | 98,0 x 101,8                | 224 | 238  | 265          | 290     | 324    | 37                                 |                |                             |     |         |              |          |          |                                    |
| 087            | 98,0 x 121,8                | 242 | 260  | 290          | 321     | 362    | 48                                 |                |                             |     |         |              |          |          |                                    |
| 125            | 138,4 x 101,8               | 275 | 295  | 332          | 368     | 415    | 37                                 |                |                             |     |         |              |          |          |                                    |
| 127            | 138,4 x 121,8               | 295 | 321  | 363          | 407     | 462    | 48                                 |                |                             |     |         |              |          |          |                                    |

Modellabhängige Aufpreise beachten.

| VELU           | JX J                        |          | VK-E  | 8, VS-I  | B (bis  | G02        | 2 = bi:    | s 02/1984)             | VELU       | JX J                           |            | VL-A (ab | F04 = ab   | 04/1983    | ) / VU / V | L-PU / VK-U               |
|----------------|-----------------------------|----------|-------|----------|---------|------------|------------|------------------------|------------|--------------------------------|------------|----------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Fenster        | Flügelmaße                  |          | Pi    | reisgru  | рре     |            |            | Aufpreis               | Fenster    | Flügelmaße                     |            | Pr       | eisgrup    | ре         |            | Aufpreis                  |
| Тур            | Breite x Höhe               | 0        | 1     | 2        | 3       |            | 4          | P2601, P2616,<br>P2621 | Тур        | Breite x Höhe                  | 0          | 1        |            | 3          |            | P2601, P2616,<br>P2621    |
| 021            | 40,0 x 67,0                 | 133      | 138   | 144      | 150     | ) .        | 160        | 20                     | 021        | 39,0 x 60,9                    | 133        | 138      | 144        | 150        | 160        | 20                        |
| 023            | 40,0 x 87,0                 | 148      | 154   | 161      | 169     | 9 .        | 182        | 26                     | 023        | 39,0 x 80,9                    | 148        | 154      | 161        | 169        | 182        | 26                        |
| 033            | 50,0 x 87,0                 | 159      | 165   | 176      | 18      |            | 200        | 26                     | 033        | 49,0 x 80,9                    | 159        | 165      | 176        | 185        | 200        | 26                        |
| 035            | 50,0 x 107,0                | 173      | 182   | 194      | 20      | _          | 224        | 37                     | 035        | 49,0 x 100,9                   | 173        | 182      | 194        | 207        | 224        | 37                        |
| 043            | 60,0 x 87,0                 | 167      | 176   | 188      | 20      |            | 217        | 26                     | 043        | 59,0 x 80,9                    | 167        | 176      | 188        | 200        | 217        | 26                        |
| 045            | 60,0 x 107,0                | 183      | 192   | 208      | 22      |            | 245        | 37                     | 045        | 59,0 x 100,9                   | 183        | 192      | 208        | 224        | 245        | 37                        |
| 047            | 60,0 x 127,0                | 200      | 211   | 229      | 24      |            | 271        | 48                     | 047        | 59,0 x 120,9                   | 200        | 211      | 229        | 247        | 271        | 48                        |
| 065            | 78,0 x 107,0                | 205      | 217   | 237      | 25      |            | 284        | 37                     | 065        | 77,0 x 100,9                   | 205        | 217      | 237        | 258        | 284        | 37                        |
| 067            | 78,0 x 127,0                | 222      | 236   | 260      | 28      |            | 317        | 48                     | 067        | 77,0 x 120,9                   | 222        | 236      | 260        | 284        | 317        | 48                        |
| 085            | 98,0 x 107,0                | 224      | 238   | 265      | 29      |            | 324        | 37                     | 085        | 97,0 x 100,9                   | 224        | 238      | 265        | 290        | 324        | 37                        |
| 087            | 98,0 x 127,0                | 242      | 260   | 290      | 32      |            | 362        | 48                     | 087        | 97,0 x 120,9                   | 242        | 260      | 290<br>317 | 321<br>352 | 362<br>398 | 48<br>59                  |
| 107            | 118,0 x 127,0               | 274      | 295   | 332      | 36      | ۰ ا د      | 416        | 48                     | 089<br>107 | 97,0 x 140,9<br>117,0 x 120,9  | 260<br>274 | 295      | 332        | 368        | 416        | 48                        |
| VELU           | IV F                        | =        | VV P  | V/S D    | VE P    | (ab. (     | ⊃03 –      | ab 03/1984)            | 107        | 117,0 x 120,9<br>117,0 x 140,9 | 294        | 320      | 361        | 403        | 459        | 59                        |
| VLLC           |                             | <u> </u> | VK-D  | , v о-ь, | V С-D   | (ab (      | 303 -      | ab 03/1904)            | Y21        | 38,4 x 60,1                    | 133        | 138      | 144        | 150        | 160        | 20                        |
|                |                             |          | P     | reisgru  | nne     |            |            | Aufpreis               | Y23        | 38,4 x 80,1                    | 148        | 154      | 161        | 169        | 182        | 26                        |
| Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe | 0        | 1 1   | 2        | 3       |            | 4          | P2601, P2616,          | Y33        | 48,4 x 80,1                    | 159        | 165      | 176        | 185        | 200        | 26                        |
| 021            | 40,0 x 67,0                 | 133      | 138   | 144      | 150     | ) .        | 160        | P2621<br>20            | Y35        | 48,4 x 100,1                   | 173        | 182      | 194        | 207        | 224        | 37                        |
| 023            | 40,0 x 87,0                 | 148      | 154   | 161      | 169     |            | 182        | 26                     | Y43        | 58,4 x 80,1                    | 167        | 176      | 188        | 200        | 217        | 26                        |
| 033            | 50,0 x 87,0                 | 159      | 165   | 176      | 18      |            | 200        | 26                     | Y45        | 58,4 x 100,1                   | 183        | 192      | 208        | 224        | 245        | 37                        |
| 035            | 50,0 x 107,0                | 173      | 182   | 194      | 20      |            | 224        | 37                     | Y47        | 58,4 x 120,1                   | 200        | 211      | 229        | 247        | 271        | 48                        |
| 043            | 60,0 x 87,0                 | 167      | 176   | 188      | 20      |            | 217        | 26                     | Y65        | 76,4 x 100,1                   | 205        | 217      | 237        | 258        | 284        | 37                        |
| 045            | 60,0 x 107,0                | 183      | 192   | 208      | 22      | 4 :        | 245        | 37                     | Y67        | 76,4 x 120,1                   | 222        | 236      | 260        | 284        | 317        | 48                        |
| 047            | 60,0 x 127,0                | 200      | 211   | 229      | 24      | 7          | 271        | 48                     | Y85        | 96,4 x 100,1                   | 224        | 238      | 265        | 290        | 324        | 37                        |
| 065            | 78,0 x 107,0                | 205      | 217   | 237      | 25      | 3 2        | 284        | 37                     | Y87        | 96,4 x 120,1                   | 242        | 260      | 290        | 321        | 362        | 48                        |
| 067            | 78,0 x 127,0                | 222      | 236   | 260      | 28      | 4 :        | 317        | 48                     | Y89        | 96,4 x 140,1                   | 260        | 282      | 317        | 352        | 398        | 59                        |
| 085            | 98,0 x 107,0                | 224      | 238   | 265      | 29      | ) (        | 324        | 37                     | Y97        | 116,4 x 120,1                  | 274        | 295      | 332        | 368        | 416        | 48                        |
| 087            | 98,0 x 127,0                | 242      | 260   | 290      | 32      | 1   :      | 362        | 48                     | Y99        | 116,4 x 140,1                  | 294        | 320      | 361        | 403        | 459        | 59                        |
| 107            | 118,0 x 127,0               | 274      | 295   | 332      | 36      | 3   4      | 416        | 48                     |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| ) (=1          |                             |          |       | - 4.     |         |            |            |                        | VELU       | JX ] 🖵 🗂                       |            |          |            | /Z-WAI     | ND         |                           |
| VEL            | UX J                        | _}_      | _ VL  | B (bis   | -03 = t | ois 03     | 3/1983)    | ) / VG / VX            |            |                                | 1          |          |            |            |            |                           |
| Fenster        | Flügelmaße                  |          |       | Preis    | irupp   | Э          |            | Aufpreis               | Fenster    |                                |            | Pr       | eisgrup    |            |            | Aufpreis<br>P2601, P2616, |
| Тур            | Breite x Höhe               |          | )   . |          | 2       |            | 4          | P2601, P2616,<br>P2621 | Тур        | Breite x Höhe                  | 0          | 1        | 2          | 3          | 4          | P2621                     |
| 021            | 40,0 x 61,8                 | 3 13     | 33 13 | 38 1     | 14 1    | 50         | 160        |                        | 041        | 59,0 x 28,9                    | 144        | 149      | 157        | 166        | 177        | 17                        |
| 023            | 40,0 x 81,8                 |          | -     | 54 1     | 61 1    | 69         | 182        |                        | 061        | 77,0 x 28,9                    | 161        | 168      | 179        | 190        | 205        | 17                        |
| 033            | 50,0 x 81,8                 |          |       |          | -       | 85         | 200        |                        | 081        | 97,0 x 28,9                    | 177        | 185      | 200        | 213        | 232        | 17                        |
| 035            | 50,0 x 101,                 |          |       |          |         | 207        | 224        |                        | 101        | 117,0 x 28,9                   | 203        | 214      | 231        | 247        | 270        | 17                        |
| 043<br>045     | 60,0 x 81,8<br>60,0 x 101,  |          |       |          |         | 200        | 217<br>245 |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 045            | 60,0 x 101,                 |          |       |          |         | 247        | 271        |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 065            | 78,0 x 101,                 |          |       |          |         | 258        | 284        |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 067            | 78,0 x 121,                 |          |       |          |         | 284        | 317        |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 085            | 98,0 x 101,                 | _        |       |          |         | 290        | 324        |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 087            | 98,0 x 121,                 |          |       |          |         | 321        | 362        |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 089            | 98,0 x 141,                 |          |       |          |         | 352        | 398        |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 107            | 118,0 x 121                 |          |       |          |         | 368<br>103 | 416<br>459 |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 109<br>147     | 118,0 x 141<br>158,0 x 121  | _        |       |          |         | 143        | 508        |                        |            |                                |            |          |            |            |            |                           |
| 141            | 100,0 X 121                 | ,0  3    | 1 0   | 11 3     | 20   2  | 70         | 1 000      | +0                     |            |                                |            |          |            |            |            |                           |

Modellabhängige Aufpreise beachten.


| ROTO    |               |     |     | 4 K - 648<br>H/K / R8 |        |     |                           | ROTO           |                               |            |            | 61H /      | 62H /      | 84H        |                           |
|---------|---------------|-----|-----|-----------------------|--------|-----|---------------------------|----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|
| Fenster | Flügelmaße    |     | Р   | reisgru               | рре    |     | Aufpreis<br>P2601, P2616, | Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe   | 0          | Pre        | eisgrup    | ope<br>I 3 | 4          | Aufpreis<br>P2601, P2616, |
| Тур     | Breite x Höhe | 0   | 1   | 2                     | 3      | 4   | P2621                     | 5/7            | 37,0 x 59,8                   | 126        | 130        | 136        | 140        | 148        | P2621<br>17               |
| 5/7     | 34,6 x 58,6   | 126 | 130 | 136                   | 140    | 148 | 17                        | 5/9            | 37,0 x 79,8                   | 140        | 145        | 153        | 160        | 171        | 23                        |
| 5/9     | 34,6 x 78,6   | 140 | 145 | 153                   | 160    | 171 | 23                        | 5/11           | 37,0 x 99,8                   | 155        | 161        | 171        | 179        | 192        | 32                        |
| 5/11    | 34,6 x 98,6   | 155 | 161 | 171                   | 179    | 192 | 32                        | 6/9            | 48,0 x 79,8                   | 150        | 156        | 166        | 176        | 188        | 23                        |
| 6/9     | 45,6 x 78,6   | 150 | 156 | 166                   | 176    | 188 | 23                        | 6/11           | 48,0 x 99,8                   | 166        | 173        | 185        | 196        | 212        | 32                        |
| 6/11    | 45,6 x 98,6   | 166 | 173 | 185                   | 196    | 212 | 32                        | 6/14           | 48,0 x 121,8                  | 189        | 199        | 213        | 229        | 248        | 48                        |
| 6/14    | 45,6 x 120,6  | 189 | 199 | 213                   | 229    | 248 | 48                        | 6/16           | 48,0 x 141,8                  | 205        | 214        | 232        | 249        | 274        | 59                        |
| 6/18    | 45,6 x 160,6  |     | 228 | 250                   | 267    | 300 | 69                        | 6/18           | 48,0 x 161,8                  | 222        | 229        | 252        | 269        | 298        | 69                        |
| 7/7     | 54,6 x 58,6   | 144 | 149 | 157                   | 166    | 177 | 17                        | 7/7            | 57,0 x 59,8                   | 144        | 149        | 157        | 166        | 177        | 17                        |
| 7/9     | 54,6 x 78,6   | 160 | 166 | 178                   | 189    | 203 | 23                        | 7/9            | 57,0 x 79,8                   | 160        | 166        | 178        | 189        | 203        | 23                        |
| 7/11    | 54,6 x 98,6   | 176 | 184 | 197                   | 212    | 230 | 32                        | 7/11           | 57,0 x 99,8                   | 176        | 184        | 197        | 212        | 230        | 32                        |
| 7/14    |               |     | 211 |                       | 247    | 271 | 48                        | 7/14           | 57,0 x 121,8                  | 200        | 211        | 229        | 247        | 271        | 48                        |
|         | 54,6 x 120,6  |     |     | 229                   |        |     |                           | 7/16           | 57,0 x 141,8                  | 215        | 228        | 249        | 270        | 298        | 59                        |
| 7/16    | 54,6 x 140,6  |     | 228 | 249                   | 270    | 298 | 59                        | 7/18<br>8/11   | 57,0 x 161,8<br>68,0 x 99,8   | 232<br>185 | 245<br>195 | 271        | 294<br>228 | 324<br>249 | 69<br>32                  |
| 7/18    | 54,6 x 160,6  |     | 246 | 271                   | 294    | 326 | 69                        | 8/13           | 68,0 x 111,8                  | 201        | 213        | 232        | 252        | 249        | 43                        |
| 8/11    | 65,6 x 92,6   | 185 | 195 | 211                   | 228    | 249 | -                         | 9/7            | 77,0 x 59,8                   | 161        | 168        | 179        | 190        | 205        | 17                        |
| 8/13    | 65,6 x 110,6  | 201 | 213 | 232                   | 252    | 278 | 43                        | 9/9            | 77,0 x 79,8                   | 178        | 188        | 202        | 217        | 237        | 23                        |
| 9/7     | 74,6 x 58,6   | 161 | 168 | 179                   | 190    | 205 | 17                        | 9/11           | 77,0 x 99,8                   | 195        | 207        | 225        | 245        | 269        | 32                        |
| 9/9     | 74,6 x 78,6   | 178 | 188 | 202                   | 217    | 237 | 23                        | 9/14           | 77,0 x 121,8                  | 222        | 236        | 260        | 284        | 317        | 48                        |
| 9/11    | 74,6 x 98,6   | 195 | 207 | 225                   | 245    | 269 | 32                        | 9/16           | 77,0 x 141,8                  | 238        | 255        | 283        | 311        | 349        | 59                        |
| 9/14    | 74,6 x 120,6  | 222 | 236 | 260                   | 284    | 317 | 48                        | 9/18           | 77,0 x 161,8                  | 255        | 275        | 305        | 337        | 380        | 69                        |
| 9/16    | 74,6 x 140,6  | 238 | 255 | 283                   | 311    | 349 | 59                        | 10/11          | 88,0 x 99,8                   | 205        | 218        | 238        | 259        | 287        | 32                        |
| 9/18    | 74,6 x 160,6  | 255 | 275 | 305                   | 337    | 380 | 69                        | 10/14          | 88,0 x 121,8                  | 232        | 248        | 276        | 303        | 339        | 48                        |
| 10/11   | 85,6 x 92,6   | 205 | 218 | 238                   | 259    | 287 | 32                        | 11/7           | 97,0 x 59,8                   | 177        | 185        | 200        | 213        | 232        | 17                        |
| 10/14   | 85,6 x 125,6  | 232 | 248 | 276                   | 303    | 339 | 48                        | 11/9           | 97,0 x 79,8                   | 196        | 207        | 225        | 245        | 269        | 23                        |
| 11/7    | 94,6 x 58,6   | 177 | 185 | 200                   | 213    | 232 |                           | 11/11          | 97,0 x 99,8                   | 214        | 229        | 252        | 275        | 306        | 32                        |
| 11/9    | 94,6 x 78,6   | 196 | 207 | 225                   | 245    | 269 | 23                        | 11/14          | 97,0 x 121,8                  | 242        | 260        | 290        | 321        | 362        | 48                        |
| 11/11   | 94,6 x 98,6   | 214 | 229 | 252                   | 275    | 306 | 32                        | 11/16          | 97,0 x 141,8                  | 260        | 282        | 317        | 352        | 398        | 59                        |
| 11/14   | 94,6 x 120,6  |     | 260 | 290                   | 321    | 362 | 48                        | 13/7<br>13/9   | 117,0 x 59,8<br>117,0 x 79,8  | 203        | 214        | 231        | 247        | 270<br>312 | 17<br>23                  |
| 11/16   | 94,6 x 140,6  |     | 282 | 317                   | 352    | 398 | 59                        | 13/14          | 117,0 x 79,6<br>117,0 x 121,8 | 274        | 295        | 332        | 368        | 416        | 48                        |
| 13/7    | 114,6 x 58,6  | 203 | 214 | 231                   | 247    | 270 | 17                        | 13/14          | 117,0 x 121,8                 |            | 320        | 361        | 403        | 459        | 54                        |
| 13/7    |               | 203 | 237 |                       | 282    | 312 | 23                        |                | ,- ,-                         |            |            |            |            |            |                           |
|         | 114,6 x 78,6  |     |     | 259                   |        | _   |                           | ROTO           |                               |            | 7 K        | SR; F      | R7 K S     | SR: D      | 4 3                       |
| 13/14   | 114,6 x 120,6 |     | 295 | 332                   | 368    | 416 | 44                        | 11010          |                               |            | 7 (        | . O. t., 1 |            | 51 t, D1   |                           |
| 13/16   | 114,6 x 140,6 | 294 | 320 | 361                   | 403    | 459 | 59                        | Fanatas        | Elő b 0 -                     |            | Pre        | eisgru     | nne        |            | Aufpreis                  |
| рото    |               |     |     | 1                     | 10 - 4 | 10  |                           | Fenster<br>Typ | Flügelmaße<br>Breite x Höhe   |            | 1 1        | 2          | ј<br>  з   | 4          | P2601, P2616,             |
| ROTO    |               | 4   |     | 4                     | 10 - 4 | 19  |                           | 5/8            | 37,2 x 65,8                   | 133        | 138        | 144        | 150        | 160        | P2621<br>20               |
|         | ~ ~           |     |     |                       |        |     |                           | 5/10           | 37,2 x 85,8                   | 148        | 154        | 161        | 169        | 182        | 26                        |
| Fenster | Flügelmaße    |     | Pre | eisgrup               | ре     |     | Aufpreis<br>P2601, P2616, | 6/10           | 47,2 x 85,8                   | 159        | 165        | 176        | 185        | 200        | 26                        |
| Тур     | Breite x Höhe | 0   | 1   | 2                     | 3      |     | P2621                     | 6/12           | 47,2 x 105,8                  | 173        | 182        | 194        | 207        | 224        | 37                        |
| 5/8     | 38,4 x 68,8   | 133 | 138 | 144                   | 150    | 160 | 20                        | 7/9            | 60,4 x 79,5                   | 168        | 176        | 189        | 202        | 219        | 23                        |
| 5/11    | 38,4 x 95,8   | 155 | 161 | 171                   | 179    | 192 | 32                        | 7/10           | 57,2 x 85,8                   | 167        | 176        | 188        | 200        | 217        | 26                        |
| 6/8     | 49,4 x 68,8   | 143 | 148 | 156                   | 165    | 176 | 20                        | 7/11           | 60,4 x 99,5                   | 185        | 195        | 211        | 228        | 249        | 32                        |
| 6/11    | 49,4 x 95,8   | 166 | 173 | 185                   | 196    | 212 | 32                        | 7/12           | 57,2 x 105,8                  | 183        | 192        | 208        | 224        | 245        | 37                        |
| 7/11    | 58,4 x 95,8   | 176 | 184 | 197                   | 212    | 230 | 32                        | 7/13           | 60,4 x 121,5                  | 209        | 223        | 243        | 265        | 293        | 48                        |
| 7/14    | 58,4 x 128,8  | 200 | 211 | 229                   | 247    | 271 | 48                        | 7/14           | 57,2 x 125,8                  | 200        | 211        | 229        | 247        | 271        | 48                        |
| 8/11    | 69,4 x 95,8   | 185 | 195 | 211                   | 228    | 249 | 32                        | 8/12           | 75,2 x 105,8                  | 205        | 217        | 237        | 258        | 284        | 43                        |
| 9/12    | 78,4 x 106,8  | 205 | 217 | 237                   | 258    | 284 | 37                        | 8/14           | 75,2 x 125,8<br>95,2 x 105,8  | 222        | 236        | 260<br>265 | 284        | 317        | 48                        |
|         |               |     |     |                       |        |     |                           | 10/12<br>10/14 | 95,2 x 105,8<br>95,2 x 125,8  | 224<br>242 | 238        | 290        | 290<br>321 | 324<br>362 | 37<br>48                  |
| 9/14    | 78,4 x 128,8  | 222 | 236 | 260                   | 284    | 317 | 48                        | 11/11          | 95,2 x 125,6<br>96,4 x 99,5   | 214        | 229        | 252        | 275        | 306        | 32                        |
| 10/11   | 89,4 x 95,8   | 205 | 218 | 238                   | 259    | 287 | 32                        | 11/13          | 96,4 x 121,5                  | 242        | 260        | 290        | 321        | 362        | 48                        |
| 10/12   | 89,4 x 106,8  | 214 | 228 | 251                   | 274    | 305 | 37                        |                | 00, 1 A 12 1,0                |            | , 200      |            | , 021      | , 002      | , 10                      |
| 10/14   | 89,4 x 128,8  | 232 | 248 | 276                   | 303    | 339 | 48                        |                |                               |            |            |            |            |            |                           |
| 13/14   | 118,4 x 128,8 | 274 | 295 | 332                   | 368    | 416 | 48                        |                |                               |            |            |            |            |            |                           |

Modellabhängige Aufpreise beachten.

| ROT          |                              |              | 73         | 34 - 73    | 8 K - I    | H / R7     | K / R7H                   | ROT         |                        |          |         |                    | H      | 11     |    |                           |
|--------------|------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------------|-------------|------------------------|----------|---------|--------------------|--------|--------|----|---------------------------|
| Fenster      | Flügelmaße                   |              | Pre        | eisgrup    | ре         |            | Aufpreis                  | Fenster     | Flügelmaße             |          | Р       | reisgru            | оре    |        |    | Aufpreis                  |
| Тур          | Breite x Höhe                | 0            | 1          | 2          | 3          | 4          | P2601, P2616,<br>P2621    | Тур         | Breite x Höhe          | 0        | 1       | 2                  | 3      | 4      | P  | 2601, P2616,<br>P2621     |
| 5/7          | 40,0 x 63,8                  | 133          | 138        | 144        | 150        | 160        | 20                        | 5/8         | 42,0 x 72,0            | 150      | 156     | 166                | 176    | 188    | 3  | 23                        |
| 5/9          | 40,0 x 83,8                  | 148          | 154        | 161        | 169        | 182        | 26                        | 6/8         | 53,0 x 72,0            | 160      | 166     | 178                | 189    | 203    | 3  | 23                        |
| 5/11<br>6/9  | 40,0 x 103,8                 | 162<br>167   | 169<br>176 | 179<br>188 | 189        | 203        | 37<br>26                  | 6/11        | 53,0 x 99,0            | 176      | 184     | 198                | 212    | 230    | )  | 32                        |
| 6/11         | 51,0 x 83,8<br>51,0 x 103,8  | 183          | 192        | 208        | 200        | 245        | 37                        | 7/11        | 62,0 x 99,0            | 185      | 195     | 211                | 228    | 249    | )  | 32                        |
| 6/14         | 51,0 x 105,8<br>51,0 x 125,8 | 200          | 211        | 229        | 247        | 271        | 48                        | 7/14        | 62,0 x 132,0           | 218      | 232     | 254                | 277    | 309    | )  | 54                        |
| 7/9          | 60,0 x 83,8                  | 167          | 176        | 188        | 200        | 217        | 26                        | 8/11        | 73.0 x 99.0            | 195      | 207     | 225                | 245    | 269    |    | 32                        |
| 7/11         | 60,0 x 103,8                 | 183          | 192        | 208        | 224        | 245        | 37                        | 10/11       | 93,0 x 99,0            | 214      | 229     | 252                | 275    | 306    | 3  | 32                        |
| 7/14         | 60,0 x 125,8                 | 200          | 211        | 229        | 247        | 271        | 48                        |             | 93,0 x 132,0           | 252      | 271     | 304                | 336    | 380    |    | 54                        |
| 7/16         | 60,0 x 145,8                 | 215          | 228        | 249        | 270        | 298        | 59                        |             |                        |          | 1       |                    |        | 1      | 1  |                           |
| 9/9          | 80,0 x 83,8                  | 186          | 197        | 214        | 230        | 253        | 26                        | ROT         | o ] 📅                  | ₹ Ц      |         |                    | Н      | 3      |    |                           |
| 9/11         | 80,0 x 103,8                 | 205          | 217        | 237        | 258        | 284        | 37                        |             |                        | <u> </u> |         |                    |        |        | _  |                           |
| 9/14         | 80,0 x 125,8                 | 222          | 236        | 260        | 284        | 317        | 48                        | Fenste      |                        |          | - 1     | Preisg             |        | 1      | F  | Aufpreis<br>P2601, P2616, |
| 9/16         | 80,0 x 145,8                 | 238          | 255        | 283        | 311        | 349        | 59                        | Тур         | Breite x H             |          | 0       | 1 2                |        | 4      |    | P2621                     |
| 11/9         | 100,0 x 83,8                 | 205          | 218        | 238        | 259        | 288        | 26                        | 5/8         | 40,0 x 7′              |          | -       | 15   15            |        |        |    | 23                        |
|              | 100,0 x 103,8                | 224          | 238        | 265        | 290        | 324        | 37                        | 6/8<br>6/11 | 51,0 x 7′              |          |         | 66   17<br>34   19 |        |        |    | 23<br>32                  |
|              | 100,0 x 125,8                | 242          | 260        | 290        | 321        | 362        | 48                        | 7/11        | 51,0 x 98<br>60,0 x 98 |          |         | 34   19            |        |        |    | 32                        |
|              | 120,0 x 83,8                 | 234          | 249        | 274        | 299        | 333        | 26                        | 7/14        | 60,0 x 13              |          | -       | 19 23              |        |        | _  | 54                        |
| 13/14        | 120,0 x 125,8                | 274          | 295        | 332        | 368        | 416        | 48                        | 8/11        | 71,0 x 98              | -        |         | 07 22              |        |        |    | 32                        |
| ROT          |                              | Ħ            |            |            | R8K        | SR         |                           | 10/11       | 91,0 x 98              |          |         | 29 25              |        |        | _  | 32                        |
|              |                              | \ <u>_</u> _ |            |            |            |            |                           | 10/14       | 91,0 x 13              |          |         | 71 30              |        |        |    | 54                        |
| Fenster      |                              |              | Pre        | eisgrup    |            |            | Aufpreis<br>P2601, P2616, | 13/14       | 120,0 x 13             | 31,0     | 284 30  | 07 34              | 6 386  | 438    | 3  | 54                        |
| Тур          | Breite x Höhe                | 0            | 1          | 2          | 3          | 4          | P2621                     |             |                        |          |         |                    |        |        |    |                           |
| 5/8          | 34,6 x 65,6                  | 133          | 138        | 144        | 150        | 160        | 20                        | ROT         |                        | Ţ        | _ (     | 310 - 3            | 319, 3 | 20 - 3 | 29 | plus                      |
| 5/10<br>5/11 | 34,6 x 83,6                  | 148<br>155   | 154<br>161 | 161<br>171 | 169<br>179 | 182<br>192 | 26<br>32                  |             |                        |          |         |                    |        |        |    |                           |
| 6/8          | 34,6 x 92,6<br>45,6 x 65,6   | 143          | 148        | 156        | 165        | 176        | 20                        | Fenster     |                        |          |         | Preisgi            |        |        |    | Aufpreis 2601, 2616,      |
| 6/10         | 45,6 x 83.6                  | 159          | 165        | 176        | 185        | 200        | 26                        | Тур         | Breite x Höhe          | _        | 1       | 2                  |        |        | 4  | 2621                      |
| 6/11         | 45,6 x 92,6                  | 166          | 173        | 185        | 196        | 212        | 32                        | 5/8         | 38,4 x 69,4            | 133      |         |                    |        | -      | 60 | 20                        |
| 7/10         | 54,6 x 83,6                  | 167          | 176        | 188        | 200        | 217        | 26                        | 5/10        | 38,4 x 87,4            | 148      |         |                    |        | -      | 82 | 26                        |
| 7/12         | 54,6 x 103,6                 | 183          | 192        | 208        | 224        | 245        | 37                        | 6/10        | 48,4 x 87,4            | 159      |         | 5   17             | 6   18 | 5 2    | 00 | 26                        |
| 7/14         | 54,6 x 125,6                 | 200          | 211        | 229        | 247        | 271        | 48                        | 7/10        | 58,4 x 87,4            | 167      | 7 17    | 6 18               | -      | -      | 17 | 26                        |
| 8/11         | 65,6 x 92,6                  | 185          | 195        | 211        | 228        | 249        | 32                        | 7/12        | 58,4 x 107,4           | 183      | 3   19: | 2 20               | 8 22   | 24 2   | 45 | 37                        |
| 9/12         | 74,6 x 103,6                 | 205          | 217        | 237        | 258        | 284        | 37                        | 7/14        | 58,4 x 129,4           | 200      | 21      | 1 22               | 9 24   | 7 2    | 71 | 48                        |
| 9/14         | 74,6 x 105,6                 | 205          | 217        | 237        | 258        | 284        | 37                        | 9/12        | 78,4 x 107,4           | 20       | 5 21    | 7 23               | 7 25   | 8 2    | 84 | 37                        |
| 10/11        | 85,6 x 92,6                  | 205          | 218        | 238        | 259        | 287        | 32                        | 9/14        | 78,4 x 129,4           | 22       | 2 23    | 6 26               | 0 28   | 34     | 17 | 48                        |
| 10/12        | 85,6 x 103,6                 | 214          | 228        | 251        | 274        | 305        | 37                        | 11/12       | 98,4 x 107,4           | 224      | 4 23    | 8 26               | 5 29   | 0 3    | 24 | 37                        |
| 10/14        | 85,6 x 135,6                 | 241          | 258        | 288        | 317        | 356        | 54                        | 11/14       | 98,4 x 129,4           | 242      | 2 26    | 0 29               | 0 32   | 21 3   | 62 | 48                        |
| 11/12        | 94,6 x 103,6                 | 224          | 238        | 265        | 290        | 324        | 37                        | 13/14       |                        |          | 4 29    | 5 33               | 2   36 | 8 4    | 16 | 48                        |
| 11/14        | 94,6 x 135,6                 | 252          | 271        | 304        | 336        | 380        | 54                        |             |                        |          |         |                    |        |        |    |                           |
|              | 114,6 x 135,6                | 284          | 307        | 346        | 386        | 438        | 54                        |             |                        |          |         |                    |        |        |    |                           |

#### Modellabhängige Aufpreise beachten.





Modellabhängige Aufpreise beachten.

|         |    | 5   | SONSTI | GE FENS | STER |     |          | RI     | B/RH | RE  | 3/RH |     |     | Aufpreis<br>P2601 |
|---------|----|-----|--------|---------|------|-----|----------|--------|------|-----|------|-----|-----|-------------------|
| Rahmen  |    |     |        |         |      | Rah | ımen Bre | ite cm |      |     |      |     |     | P2616<br>P2621    |
| Höhe cm | PG | 40  | 50     | 60      | 70   | 80  | 90       | 100    | 110  | 120 | 130  | 140 | 150 |                   |
|         | 0  | 126 | 136    | 144     | 151  | 161 | 169      | 177    | 196  | 203 | 212  | 222 | 229 |                   |
|         | 1  | 130 | 139    | 149     | 157  | 168 | 177      | 185    | 205  | 214 | 223  | 232 | 242 |                   |
| 60      | 2  | 136 | 147    | 157     | 167  | 179 | 189      | 200    | 220  | 231 | 241  | 253 | 263 | 17                |
|         | 3  | 140 | 154    | 166     | 177  | 190 | 202      | 213    | 236  | 247 | 259  | 272 | 284 |                   |
|         | 4  | 148 | 163    | 177     | 190  | 205 | 219      | 232    | 257  | 270 | 283  | 298 | 312 |                   |
|         | 0  | 133 | 143    | 151     | 160  | 169 | 178      | 186    | 206  | 214 | 223  | 232 | 241 |                   |
|         | 1  | 138 | 148    | 157     | 167  | 178 | 186      | 196    | 215  | 225 | 235  | 246 | 255 |                   |
| 70      | 2  | 144 | 156    | 167     | 178  | 190 | 202      | 213    | 234  | 246 | 257  | 269 | 280 | 20                |
|         | 3  | 150 | 165    | 177     | 190  | 203 | 217      | 229    | 252  | 265 | 277  | 292 | 304 |                   |
|         | 4  | 160 | 176    | 190     | 205  | 222 | 236      | 251    | 276  | 290 | 306  | 322 | 336 |                   |
|         | 0  | 140 | 150    | 160     | 168  | 178 | 186      | 196    | 215  | 224 | 232  | 242 | 252 |                   |
|         | 1  | 145 | 156    | 166     | 176  | 188 | 197      | 207    | 228  | 237 | 247  | 258 | 268 |                   |
| 80      | 2  | 153 | 166    | 178     | 189  | 202 | 214      | 225    | 248  | 259 | 271  | 284 | 297 | 23                |
|         | 3  | 160 | 176    | 189     | 202  | 217 | 231      | 245    | 269  | 282 | 295  | 310 | 324 |                   |
|         | 4  | 171 | 188    | 203     | 219  | 237 | 253      | 269    | 295  | 312 | 328  | 345 | 362 |                   |
|         | 0  | 148 | 159    | 167     | 177  | 186 | 196      | 205    | 225  | 234 | 243  | 253 | 263 |                   |
|         | 1  | 154 | 165    | 176     | 185  | 197 | 207      | 218    | 238  | 249 | 259  | 271 | 281 |                   |
| 90      | 2  | 161 | 176    | 188     | 200  | 214 | 226      | 238    | 261  | 274 | 287  | 300 | 312 | 26                |
|         | 3  | 169 | 185    | 200     | 214  | 230 | 245      | 259    | 284  | 299 | 313  | 329 | 344 |                   |
|         | 4  | 182 | 200    | 217     | 235  | 253 | 270      | 288    | 316  | 333 | 350  | 369 | 386 |                   |
|         | 0  | 155 | 166    | 176     | 185  | 195 | 205      | 214    | 235  | 243 | 253  | 264 | 274 |                   |
|         | 1  | 161 | 173    | 184     | 195  | 207 | 218      | 229    | 249  | 260 | 271  | 283 | 294 |                   |
| 100     | 2  | 171 | 185    | 197     | 211  | 225 | 238      | 252    | 275  | 288 | 301  | 316 | 329 | 32                |
|         | 3  | 179 | 196    | 212     | 228  | 245 | 259      | 275    | 301  | 316 | 332  | 349 | 364 |                   |
|         | 4  | 192 | 212    | 230     | 249  | 269 | 287      | 306    | 335  | 353 | 373  | 392 | 410 |                   |
|         | 0  | 162 | 173    | 183     | 194  | 205 | 214      | 224    | 245  | 254 | 264  | 275 | 284 |                   |
|         | 1  | 169 | 182    | 192     | 203  | 217 | 228      | 238    | 260  | 272 | 283  | 295 | 307 |                   |
| 110     | 2  | 179 | 194    | 208     | 222  | 237 | 251      | 265    | 289  | 303 | 317  | 332 | 346 | 37                |
|         | 3  | 189 | 207    | 224     | 240  | 258 | 274      | 290    | 317  | 334 | 350  | 368 | 384 |                   |
|         | 4  | 203 | 224    | 245     | 264  | 284 | 305      | 324    | 355  | 375 | 395  | 415 | 436 |                   |
|         | 0  | 169 | 182    | 191     | 201  | 213 | 223      | 232    | 253  | 264 | 274  | 284 | 295 |                   |
|         | 1  | 177 | 190    | 201     | 213  | 226 | 237      | 249    | 272  | 284 | 295  | 309 | 321 |                   |
| 120     | 2  | 188 | 203    | 218     | 232  | 248 | 263      | 277    | 303  | 317 | 332  | 347 | 362 | 43                |
|         | 3  | 200 | 218    | 235     | 252  | 271 | 288      | 305    | 334  | 351 | 368  | 387 | 404 |                   |
|         | 4  | 214 | 236    | 258     | 278  | 300 | 322      | 343    | 375  | 396 | 416  | 439 | 460 |                   |
|         | 0  | 178 | 189    | 200     | 209  | 222 | 232      | 242    | 264  | 274 | 284  | 295 | 306 |                   |
|         | 1  | 185 | 199    | 211     | 223  | 236 | 248      | 260    | 283  | 295 | 307  | 321 | 334 |                   |
| 130     | 2  | 197 | 213    | 229     | 243  | 260 | 276      | 290    | 317  | 332 | 347  | 363 | 379 | 48                |
|         | 3  | 209 | 229    | 247     | 265  | 284 | 303      | 321    | 350  | 368 | 387  | 407 | 425 |                   |
|         | 4  | 225 | 248    | 271     | 293  | 317 | 339      | 362    | 395  | 416 | 439  | 462 | 485 |                   |

#### Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen. Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.



| SONSTIGE FENSTER RB/RH RB/RH |    |     |     |     |     |     |     |     | Aufpreis<br>P2601 |     |                |     |     |        |
|------------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------------|-----|----------------|-----|-----|--------|
| Rahmen                       |    |     |     |     |     |     |     |     |                   |     | P2616<br>P2621 |     |     |        |
| Höhe cm                      | PG | 40  | 50  | 60  | 70  | 80  | 90  | 100 | 110               | 120 | 130            | 140 | 150 | 1 2021 |
|                              | 0  | 185 | 196 | 207 | 218 | 230 | 241 | 252 | 274               | 284 | 294            | 306 | 317 |        |
|                              | 1  | 192 | 207 | 219 | 232 | 246 | 258 | 271 | 294               | 307 | 321            | 334 | 346 |        |
| 140                          | 2  | 206 | 223 | 238 | 254 | 272 | 288 | 304 | 330               | 346 | 363            | 380 | 396 | 54     |
|                              | 3  | 219 | 240 | 258 | 277 | 298 | 317 | 336 | 367               | 386 | 405            | 425 | 444 |        |
|                              | 4  | 236 | 261 | 284 | 309 | 333 | 356 | 380 | 414               | 438 | 461            | 487 | 510 |        |
|                              | 0  | 192 | 205 | 215 | 226 | 238 | 249 | 260 | 283               | 294 | 305            | 317 | 328 |        |
|                              | 1  | 201 | 214 | 228 | 241 | 255 | 269 | 282 | 306               | 320 | 333            | 346 | 359 |        |
| 150                          | 2  | 214 | 232 | 249 | 265 | 283 | 300 | 317 | 344               | 361 | 378            | 396 | 413 | 59     |
|                              | 3  | 229 | 249 | 270 | 290 | 311 | 332 | 352 | 382               | 403 | 424            | 444 | 465 |        |
|                              | 4  | 247 | 274 | 298 | 323 | 349 | 374 | 398 | 434               | 459 | 484            | 510 | 535 |        |

#### Modellabhängige Aufpreise beachten.

Achtung: Die Maße des Fensterherstellers können von der Tabelle abweichen. Bitte überprüfen Sie, ob die in der Tabelle angegebenen Maße mit dem Fenstermaß übereinstimmen.

Für Zwischengrößen gilt der nächsthöhere Preis.

Preis €

1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St.

1,30 / St. 1,30 / St. 1,30 / St. 1,30 / St.

1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St. 1,05 / St.

3,00 / St. 3,00 / St. 3,00 / St. 3,00 / St.

3,35 / St. 3,35 / St. 3,35 / St. 3,35 / St.

3,60 / St. 3,60 / St. 3,60 / St. 3,60 / St.

4,05 / St. 4,05 / St. 4,05 / St. 4,05 / St.

7,05 / St. 7,05 / St. 7,05 / St. 7,05 / St.

7,40 / St. 7,40 / St. 7,40 / St. 7,40 / St.

| Artikel                                  | Bezeichnung  | Code                             |
|--|--|----------------------------------|
| 18                                       | Standard Clip Deckenträger Langloch 20 mm<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze   | 80010<br>80011<br>80012<br>80013 |
| 18 0                                     | Standard Clip Deckenträger Langloch 27 mm<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze   | 80020<br>80021<br>80022<br>80023 |
| 19                                       | Standard Clip Deckenträge Langloch 20 mm flach<br>Für Modelle P1600, P1612<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze                  | 80030<br>80031<br>80032<br>80033 |
|  | Wandhalter, klein mit Clip 20 mm,<br>einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze                 | 80040<br>80041<br>80042<br>80043 |
|  | Wandhalter, klein mit Clip 27 mm,<br>einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm für Motorprofil<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze | 80050<br>80051<br>80052<br>80053 |
|  | Wandhalter mit Clip 20 mm<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze   | 80060<br>80061<br>80062<br>80063 |
|  | Wandhalter, klein mit Clip 27 mm für Motorprofil<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze  | 80070<br>80071<br>80072<br>80073 |
|  | Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 20 mm<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze  | 80080<br>80081<br>80082<br>80083 |
| 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 1 | Wandhalter 60-108 mm, einstellbar mit Clip 27 mm<br>für Motorprofil<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze                         | 80090<br>80091<br>80092<br>80093 |

| Artikel | Bezeichnung  | Code                             | Preis €  |
|---------|--|----------------------------------|--|
|         | Wandhalter klein mit Befestigungsschraube<br>einstellbares Abstandsmaß von 13-21 mm<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze | 80100<br>80101<br>80102<br>80103 | 2,30 / St.<br>2,30 / St.<br>2,30 / St.<br>2,30 / St. |
|         | Wandhalter klein für Spannschnurbefestigung<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze   | 80110<br>80111<br>80112<br>80113 | 2,30 / St.<br>2,30 / St.<br>2,30 / St.<br>2,30 / St. |
| 98      | Wandhalter Spannschnurbefestigung normal<br>verzinkt<br>weiß<br>schwarz<br>bronze  | 80120<br>80121<br>80122<br>80123 | 2,65 / St.<br>2,65 / St.<br>2,65 / St.<br>2,65 / St. |
|         | <b>Befestigungswinkel</b><br>galvanisiert  | 80600                            | 3,60 / St.   |
|         | Aufsatz Schnurhalter Set<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze  | 80620<br>80621<br>80622<br>80623 | 6,00 / St.<br>6,00 / St.<br>6,00 / St.<br>6,00 / St. |
|         | Aufsatz Halter für Clip 20 mm<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze   | 80630<br>80631<br>80632<br>80633 | 2,90 / St.<br>2,90 / St.<br>2,90 / St.<br>2,90 / St. |
|         | Aufsatz Halter für Clip 27 mm<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze   | 80640<br>80641<br>80642<br>80643 | 3,35 / St.<br>3,35 / St.<br>3,35 / St.<br>3,35 / St. |
|         | Kappe Befestigungswinkel weiß grau schwarz bronze  | 80650<br>80651<br>80652<br>80623 | 1,70 / St.<br>1,70 / St<br>1,70 / St<br>1,70 / St    |

| Artikel             | Bezeichnung   | Code                             | ∣ Preis €  |
|---------------------|---|----------------------------------|--|
| Artiker             | Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)<br>zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel  | Code                             | 1 1613 €   |
| 30 30 30            | für Clip Montage weiß grau schwarz  | 80130<br>80131<br>80132          | 6,80 / St.<br>6,80 / St.<br>6,80 / St.               |
|                     | Klemmträger, Kunstofffenster (ohne bohren)<br>zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel<br>für Spannschuh  |                                  |  |
| 20 30               | weiß<br>grau<br>schwarz   | 80135<br>80136<br>80137          | 7,15 / St.<br>7,15 / St.<br>7,15 / St.               |
| Timble Section 1997 | Fensterflügelträger V2a Für Kunststoff - und Holzfenter. Klemmbereich 15-24 mm zur Klemmbefestigung auf dem Fensterflügel für Spannschuh, oben und unten. | 80170                            | 24,00 / Set ( 4 St.)                                 |
| **                  | Aluminiumfenster<br>Klemmbereich 7-15 mm  | 80171                            | 24,00 / Set ( 4 St.)                                 |
|                     | Distanzplatte Fensterflügelträger<br>zur Montage mit den V2a Fensterflügelträger  |                                  |  |
|                     | auf dem Rahmen<br>grau<br>weiß<br>schwarz<br>bronze   | 80172<br>80173<br>80174<br>80175 | 2,30 / St.<br>2,30 / St.<br>2,30 / St.<br>2,30 / St. |
|                     | Spannschnurbefestigung Modell P1615<br>weiß   | 80310                            | 1,05 / St.   |
| 24                  | grau<br>schwarz<br>bronze   | 80311<br>80312<br>80313          | 1,05 / St.<br>1,05 / St.<br>1,05 / St.               |
|                     | Aufnahme für Spannschnur weiß grau schwarz bronze für Spannschuhe rechts und links  | 80320<br>80321<br>80322<br>80323 | 1,80 / St.<br>1,80 / St.<br>1,80 / St.<br>1,80 / St. |
| 24.8                | Träger zum Anschrauben an die Glasleiste<br>für Spannschuhe oben und unten<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze   | 80140<br>80141<br>80142<br>80143 | 3,40 / St.<br>3,40 / St.<br>3,40 / St.<br>3,40 / St. |
| 2A.8                | Träger zum Anschrauben an die Glasleiste<br>für Clips oben und unten<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze   | 80150<br>80151<br>80152<br>80153 | 3,60 / St.<br>3,60 / St.<br>3,60 / St.<br>3,60 / St. |

| Artikel | Bezeichnung  | Code                             | Preis€   |
|---------|--|----------------------------------|--|
| SE 60   | Kettenhaltesatz zur Arretierung der Bedienungskette<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze | 80190<br>80191<br>80192<br>80193 | 2,15 / St.<br>2,15 / St.<br>2,15 / St.<br>2,15 / St. |
|         |  |                                  |  |
|         | Bediengriff Metall<br>silber   | 80400                            | 8,55 / St.   |
|         | Einlage Bediengriff Metall<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze                          | 80500<br>80510<br>80520<br>80530 | 2,40 / St.<br>2,40 / St.<br>2,40 / St.<br>2,40 / St. |
|         | Bediengriff - verschiebbar<br>weiß<br>grau<br>schwarz<br>bronze                          | 80350<br>80351<br>80352<br>80353 | 6,50 / St.<br>6,50 / St.<br>6,50 / St.<br>6,50 / St. |
|         | Montageplatte universal PMA weiß grau schwarz bronze                                     | 80560<br>80562<br>80564<br>80566 | 0,95 / St.<br>0,95 / St.<br>0,95 / St.<br>0,95 / St. |
|         | Standard Bediengriff universal weiß grau schwarz bronze                                  | 80200<br>80201<br>80202<br>80203 | 5,70 / St.<br>5,70 / St.<br>5,70 / St.<br>5,70 / St. |
| 20      | Montagekeil 15° klar<br>transparent  | 80160                            | 0,40 / St.   |
|         | l  |                                  | I  |

| Artikel | Bezeichnung  | Code                             | Preis€   |
|---------|--|----------------------------------|--|
| 50      | Schnurwicklerplatte selbstklebend<br>weiß<br>zur Schnurarretierung                   | 80200                            | 4,15 / St.   |
| 18      | <b>Schnurklemme</b><br>weiß  | 80210                            | 0,50 / St.   |
| 252     | Montageprofil 25 x 25 mm<br>max. Länge 500 cm<br>weiß<br>silber<br>schwarz<br>bronze | 80220<br>80221<br>80222<br>80223 | 35,10 / Mtr.<br>35,10 / Mtr.<br>35,10 / Mtr.<br>35,10 / Mtr. |
| 25      | Klemmset mit Clip 20 mm<br>Clipbefestigung für Montageprofil<br>verzinkt             | 80230                            | 2,10 / St.   |
| 25      | Klemmset mit Clip 27 mm<br>Clipbefestigung für Montageprofil<br>verzinkt             | 80240                            | 2,20 / St.   |
| 61 0 0  | Montagewinkel für Montageprofil biegbar weiß silber schwarz bronze                   | 80250<br>80251<br>80252<br>80253 | 2,80 / St.<br>2,80 / St.<br>2,80 / St.<br>2,80 / St.         |
| 224     | Endlager für Montageprofil weiß silber schwarz bronze                                | 80260<br>80261<br>80262<br>80263 | 4,00 / St.<br>4,00 / St.<br>4,00 / St.<br>4,00 / St.         |
|         |  |                                  |  |

# Plissee Decomatic Zubehör

| Artikel | Bezeichnung   | Code                             | Preis€   |
|---------|---|----------------------------------|--|
|         | Bedienstab für Anlagen mit Bediengriff eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm eloxiert 250 cm      | 80700<br>80701<br>80702<br>80699 | 59,00 /St.<br>65,00 /St.<br>75,00 /St.<br>87,00 /St. |
|         | Kurbel Handkurbel für Plafond-Anlagen eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm                       | 80703<br>80704<br>80705          | 83,95 /St.<br>87,40 /St.<br>90,85 /St.               |
| 13 min  | Elektrokurbel für Plafond-Anlagen, inkl. Akku und Ladegerät eloxiert 100 cm eloxiert 150 cm eloxiert 200 cm | 80706<br>80707<br>80708          | 243,80 /St.<br>246,10 /St.<br>251,85 /St.            |

| Plissee ≣ DECOM! | ATIC Zub∈h   | ör Kleb          | eleiste                      |
|------------------|--|------------------|------------------------------|
| Artikel          | Bezeichnung  | Code             | Preis €                      |
|                  | <b>Klebeleiste Aluminium</b><br>weiß<br>grau   | K20300<br>K20301 | 18,70 / mtr.<br>18,70 / mtr. |
| 22 11 7          | Endkappe<br>für Klebeleiste rechts oder links<br>weiß<br>grau                            | K20311<br>K20312 | 1,40 / St.<br>1,40 / St.     |
|                  | Trägerset Cosiflor, Rahmenmontage<br>für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück<br>weiß<br>grau | K20500<br>K20501 | 14,30 / Paar<br>14,30 / Paar |
|                  | Trägerset Cosiflor, Falzmontage<br>für Klebeleiste, Beutel mit 2 Stück<br>weiß<br>grau   | K20510<br>K20511 | 14,30 / Paar<br>14,30 / Paar |

#### Motorvarianten

| Artikel | Bezeichnung                                      | Code  | Preis€      |
|---------|--|-------|-------------|
|         | Motor 24V<br>Bei Motoranlagen im Preis enthalten | 80900 | auf Anfrage |
|         | Steckdosentrafo 230/24 V DC<br>Für 1 Anlage      | 80901 | auf Anfrage |
|         | Tastschalter                                     | 80902 | auf Anfrage |
|         | Schalternetzteil Einbau                          | 80903 | auf Anfrage |
| 35      | Schalternetzteil Aufbaukappe                     | 80904 | auf Anfrage |
|         | Funkempfänger extern                             | 80905 | auf Anfrage |
|         | Funkempfänger intern                             | 80920 | auf Anfrage |
|         | 1 Kanal Funk Handsender                          | 80906 | auf Anfrage |
|         | 4 Kanal Funk Handsender                          | 80907 | auf Anfrage |

#### Motorvarianten

| Artikel | Bezeichnung   | Code  | Preis €     |
|---------|---|-------|-------------|
| 3       | Funk Wandsender   | 80908 | auf Anfrage |
|         | Funk Programm Schaltuhr   | 80909 | auf Anfrage |
|         | Netzteil 1.1 DC<br>Bis 3m² 2 Anlagen<br>Ab 3m² 1 Anlage               | 80910 | auf Anfrage |
|         | Gruppennetzteil 1,5 DC Power<br>Bis 3m² 3 Anlagen<br>Ab 3m² 2 Anlagen | 80911 | auf Anfrage |
|         | Gruppennetzteil Power 2,7 DC<br>Bis 3m² 6 Anlagen<br>Ab 3m² 4 Anlagen | 80912 | auf Anfrage |
|         | Gruppennetzteil GPS 100<br>Bis 3m² 11 Anlagen<br>Ab 3m² 7 Anlagen     | 80913 | auf Anfrage |
|         |   |       |             |

# Für die Planung von Motoranlagen, sprechen Sie uns für das Sonder Zubehör bitte an



# Montagemöglichkeiten


# Deckenmontage Motor-/Kettenzugprofil mit **Deckenclip**, **27 mm** Pendelsicherung mit **Spannschnurbefestigung** Standardprofil mit Deckenclip, 20 mm Spannschnurbefestigung 34,5 Deckenclip

#### Wandmontage






Standardprofil mit Wandhalter + Deckenclip




Gespannte Anlage mit Wandhalterbefestigung




#### Wandmontage (mit verstellbarem Wandhalter)







### Standardprofil mit Wandhalter, 60-108 mm



Standardprofil mit Wandhalter, klein



#### Fensterflügelmontage



mit Klemmträger + Deckenclip

Standardprofil

Seilbefestigung mit **Klemmträger** 18-30

# Plisse∈ ■ DECOMATIC

# Montagemöglichkeiten

# Montage-Spannschuh

# Befestigungsplättchen oben und/oder unten




#### mit Schraubendreher montieren, nicht mit




Ermittlung der Position der Befestigungsplättchen durch markieren der Bestellbreite und Berücksichtigung der Abzugmaße.

**Hinweis:** Die Bestellbreite läßt sich bequem durch anlegen des Plisseevorhanges und markieren der Enden ermitteln.




Befestigungsplättchen in Montagehilfe schieben. Hinweis: + 3 mm bzw. + 5 mm

ist der gewünschte Mindestabstand zur Glasscheibe (Hinterlüftungsabstand).





Montagehilfe auf der Glasleiste positionieren. Vorbohren und dann Befestigungsplättchen anschrauben.




#### Hinweis:

Um Glasbruchschäden zu vermeiden, muss ein Mindestabstand zur Glasscheibe eingehalten werden!

#### Empfehlung:


Transparente Stoffe min. 3 mm Hinterlüftungsabstand. Abdunkelnde Stoffe min. 5 mm Hinterlüftungsabstand (Spezialgläser benötigen Aufgrund der Herstelleranweisung evtl. größere Abstände).

# Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste-Füßchenmontage für alle Anlagen mit Spannschuhe.




- 1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
- 2. Rasten Sie die Füßchen in die Aufnahme des Trägers ein.

#### Montage zum Anschrauben vor die Glasleiste Clipmontage.




- 1. Verschrauben Sie die Träger links und rechts, bzw. oben und unten in die Glasleiste.
- 2. Rasten Sie die Schienen (Profile) in die Clipse ein.

# Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für schmale Rahmen.



Nicht mit Akkuschrauber befestigen.


# Spannschnurbefestigung mit Verdrehsicherung für breite Rahmen.



Nicht mit Akkuschrauber befestigen.

# Plissee FFT für Typ P1615

- Einfache und schnelle Klemm-Befestigung auf dem Fensterflügel OHNE bohren, OHNE kleben
- Sichere und platzsparende Montageart ab einer Glasleistentiefe von 10 mm.
- Kleiner, unauffälliger und kostengünstiger Klemmträger aus V2A.
- Keine Beschädigung der Fensterdichtung.
- Klemmbereich von 15 mm bis 24 mm\*
- Klemmbereich von 7 mm bis 15 mm\*



#### Fensterflügelträger FFT / 15-24 mm

Farbe/Material

Art.-Nr.

V2A


80170


\* bei Aluminium-Fenstern bitte auf Klemmbereich achten.


#### Fensterflügelträger FFT / 7-14 mm


Farbe/Material Art.-Nr.

V2A 80171










# Aufmaß + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.

(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)





Die Einsätze für die Universalträger werden passend für das jeweilige Plissee Modell geliefert.

# Aufmaß + Montage

Mit der neuen Klebeleiste bringen Sie Ihr Plissee schnell, einfach und sicher ohne Bohren und Schrauben an das Fenster.


(nur für Kunststoff - und Aluminiumfenster)






#### **Neu: Aluminium Klebeleiste**

Kleben statt Bohren und Schrauben. Nur für Kunststoff- oder Aluminiumfenster. Einfach ausmessen und ankleben, Plissee einhängen, fertig.





- 1. Die Zimmertemperatur sollte min. + 15 bis max. + 35 Grad betragen.
- 2. Die vorgesehene Befestigungsfläche mit dem beigefügen Reinigungstuch gründlich reinigen und trocknen lassen.
- 3. Die Träger und Endkappen montieren. Danach die Schutzfolie von der Klebeleiste abziehen und auf die gereinigte Fläche kleben und kräftig andrücken.
- 4. <u>Wichtig:</u> Bitte warten Sie mindestens 12 Stunden, bevor Sie die Klebeleisten belasten. Danach können Sie die Anlage einhängen




# Montagemöglichkeiten

# Montage in der Glasleiste











Empfehlung:
Kleinstes gemessenes
Maß abzüglich 2 mm
pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Mindestglasleistentiefe = 25 mm

#### Montage auf dem Fensterflügel










Empfehlung:
Seitlicher Überstand pro Seite
ca. 20 mm (auf Beschläge achten)
Hinweis:
Auf vorstehende Beschläge
achten (Fenstergriff od. ähnl.)

#### Montage in der Fensternische












Empfehlung:
Kleinstes gemessenes Maß abzüglich
2 mm pro Seite = Bestellmaß
Hinweis:
Pakethöhe beachten,
wegen Fensteröffnung

#### Montage vor der Fensternische











Empfehlung: Seitlicher Überstand pro Seite ca. 50 mm Hinweis: Auf Montageposition achten, wegen Fensteröffnung

#### P1600





Gespannte Anlage mit Bediengriff und Spannschuhverrastung.

#### P1615





Gespannte Anlage mit Bediengriffen und Spannschuhverrastung, Behang frei verschiebbar.











Anlagenbreite: min. 20 cm

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt **Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis

Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüsschen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.




# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip

18

Wandbefestigung mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




# Sonder-Zubehör

#### P1612




Gespannte Anlage mit Bediengriff, variablem Behang und Spannschiene, oben und unten.



#### Anlagenhöhe

50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 220 cm



#### **Pakethöhe**

44-48 mm 48-55 mm 51-62 mm 55-69 mm 56-72 mm

Anlagenbreite: min. 20 cm

> max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 220 cm Neigungswinkel: max. 15°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt Bedienung:

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H) Bestellmaße: B. H

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis

+ Modellaufpreis = Gesamtpreis




# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter





Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel





# Sonder-Zubehör


P1620 P1622











Anlagenbreite: min. 20 cm / min. 30 cm (P1621) stoffabhängig

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm)

max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

**Anlagenhöhe:** max. 220 cm **Neigungswinkel:** max. 15°

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts

**Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger) **Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt **Bedienungsoption:** Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H


**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis Stoff oben+ Grundpreis Stoff unten


+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Ein Profil, eine Schienenhöhe für alle Breiten. Mit besonders flachem Befestigungsclip, zur Reduzierung des Lichtspaltes auf weniger als 1 mm. Volle Abdeckung der Spannschuhe durch das Profil. Einrasten der Schiene in die Spannschuhe (Klick), dadurch kein nachrutschen des Behanges. Die Spannschnur lässt sich mit Hilfe eines Inbusschlüssels an den Spannfüsschen bei Bedarf nachspannen. Mitgelieferte Montagehilfe zur exakten Positionierung und einfachen Montage der Spannschuhe.




#### P1634



Gespannte Anlage mit Bediengriff und einseitigem schrägen Behang.

#### P1635




Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang.



200 cm





42-56 mm



|             | 7 (, ↑ ↑  | ∑         |           |
|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Anlagenhöhe | Pakethöhe | Pakethöhe | Pakethöhe |
| 50 cm       | 31-35 mm  | 35-39 mm  | 41-45 mm  |
| 100 cm      | 34-42 mm  | 38-46 mm  | 44-52 mm  |
| 150 cm      | 38-49 mm  | 42-53 mm  | 48-59 mm  |

52-66 mm





Anlagenhöhe Pakethöhe Pakethöhe Pakethöhe 50 cm 31-35 mm 35-39 mm 41-45 mm 38-46 mm 44-52 mm 100 cm 34-42 mm 150 cm 38-49 mm 42-53 mm 48-59 mm 200 cm 42-56 mm 46-60 mm 52-66 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm

max. 150 cm (stoffabhängig P1635)

46-60 mm

Anlagenhöhe: max. 200 cm min. 5 cm Breitenversatz:

max. 120 cm (70 cm P1635) min. 8,5 cm (10 cm P1635) Breite (B2):

Neigungswinkel:

Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster:

Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze Profilfarbe:

oder anthrazit matt

Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37) Bedienungsoption:

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe: Bestellmaße: B, H

B (Breite) x H (Höhe) Preisfindung: = Grundpreis

+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Bitte Skizze beifügen




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter

Hinweis:




# Sonder-Zubehör


#### Plissee **DECOMATIC**

# Aufmaß und Preisfindung


P1636 70 mm Anlagenhöhe (H) P1637




Gespannte Anlage mit Bediengriff und einseitigem schrägen Behang.



Gespannte Anlage mit Bediengriff und beidseitig schrägem Behang.





Anlagenhöhe **Pakethöhe** 50 cm 31-35 mm 100 cm 34-42 mm 150 cm 38-49 mm 42-56 mm 200 cm

Anlagenhöhe **Pakethöhe** 50 cm 31-35 mm 100 cm 34-42 mm 150 cm 38-49 mm 200 cm 42-56 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm

max. 120 cm (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 200 cm Neigungswinkel: max. 15°

Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster: Profilfarbe:

Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen




# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör

#### P1650



Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff.





Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Spannschiene.



| Höhe H2 |
|---------|
| 50 cm   |
| 100 cm  |
| 150 cm  |
| 200 cm  |
| 220 cm  |



Pakethöhe Pakethöhe
41-55 mm
45-53 mm
51-59 mm

 Pakethöhe
 Pakethöhe

 37-41 mm
 41-55 mm
 47-61 mm

 41-48 mm
 45-53 mm
 51-59 mm


 44-55 mm
 48-59 mm
 54-65 mm

 48-62 mm
 52-66 mm
 58-72 mm

 49-64 mm
 53-68 mm
 59-74 mm



Höhe H2 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 220 cm



| Pakethöhe | Pakethöhe | Pakethöhe |
|-----------|-----------|-----------|
| 37-41 mm  | 41-55 mm  | 47-61 mm  |
| 41-48 mm  | 45-53 mm  | 51-59 mm  |
| 44-55 mm  | 48-59 mm  | 54-65 mm  |
| 48-62 mm  | 52-66 mm  | 58-72 mm  |
| 49-64 mm  | 53-68 mm  | 59-74 mm  |

**Anlagenbreite:** min. 30 cm max. 150 cm

Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 300 cm Anlagenwinkel: 5°- 60° Neigungswinkel: max. 15°

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellmaße: B, H, B2, H2
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis


+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen



# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung Wandbefestigung mit Deckenclip mit Wandhalter




Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel




# Sonder-Zubehör

#### P1662




Gespannte 5-Eckanlage mit Bediengriff und Spannschiene.


#### P1663





Gespannte 6-Eckanlage mit Bediengriff und Spannschiene.














| Anlage | nhöhe |
|--------|-------|
| 50     | cm    |
| 100    | cm    |
| 150    | cm    |
| 200    | cm    |

| Pakethöhe  | Pakethöhe  |
|------------|------------|
| 54 - 63 mm | 58 - 67 mm |
| 62 - 77 mm | 66 - 81 mm |
| 69 - 91 mm | 73 - 95 mm |
| 75-104 mm  | 79-108 mm  |
|            |            |

**Pakethöhe** 64 - 73 mm 72 - 87 mm 79-101 mm 85-114 mm

Anlagenhöhe 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

Anlagenbreite: min.

120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm) max. max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

Anlagenhöhe: max. 200 cm

Breitenversatz: 5 cm - 120 cm (P1662)

5 cm - 70 cm (P1663 pro Seite)

Breite (B2): 10 cm min. Neigungswinkel: 15° max.

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37) Bedienungsoption:

#### Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H) Bestellmaße: B, H, B2, H2 B (Breite) x H (Höhe) Preisfindung: = Grundpreis

+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip


Wandbefestigung mit Wandhalter






Sonder-Zubehör

#### P1700





Freihängende Anlage mit Schnurzugbedienung.


#### P1705




inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.









| Anlagenhöhe |  |
|-------------|--|
| 50 cm       |  |
| 100 cm      |  |
| 150 cm      |  |
| 200 cm      |  |
| 260 cm      |  |
|             |  |

| Pakethöhe |
|-----------|
| 35-39 mm  |
| 38-46 mm  |
| 42-53 mm  |
| 46-60 mm  |
| 50-68 mm  |

| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | 31-35 mm  |
| 100 cm      | 34-42 mm  |
| 150 cm      | 38-49 mm  |
| 200 cm      | 42-56 mm  |
| 260 cm      | 46-64 mm  |

Anlagenbreite: min. 30 cm

max. 220 cm (stoffabhängig)

max. 260 cm Anlagenhöhe:

max. 15° (nur bei P1705) Neigungswinkel: Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts

Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger) Bedienungshöhe: Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt Profilfarbe:

Bestellbreite (B) Anlagenbreite: Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe:

B, H Bestellmaße:

B (Breite) x H (Höhe) Preisfindung:

= Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis




#### Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip

mit Wandhalter

Wandbefestigung

Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel








Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste

#### Plissee **DECOMATIC**


# Aufmaß und Preisfindung

#### P1710





Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und variablem Behang.






inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.





| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | 48-52 mm  |
| 100 cm      | 52-59 mm  |
| 150 cm      | 55-66 mm  |
| 200 cm      | 59-73 mm  |
| 260 cm      | 63-81 mm  |



| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | 44-48 mm  |
| 100 cm      | 48-55 mm  |
| 150 cm      | 51-62 mm  |
| 200 cm      | 55-69 mm  |
| 260 cm      | 59-77 mm  |

Anlagenbreite: min. 30 cm

max. 220 cm (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 260 cm

max. 15° (nur bei P1715) Neigungswinkel:

Bedienungsseite: links und rechts

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger) Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Bestellbreite (B) Anlagenbreite: Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe: B, H

Bestellmaße:

B (Breite) x H (Höhe) Preisfindung:

= Grundpreis

+ Modellaufpreis = Gesamtpreis

# **DECOMATIC**®


#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung mit Wandhalter

Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel









# Sonder-Zubehör

#### P1720





Freihängende Anlage mit zwei Schnurzugbedienungen und zwei Behängen.

#### P1725




inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.





| Anlagenhöhe | Pakethöhe  |
|-------------|------------|
| 50 cm       | 58 - 67 mm |
| 100 cm      | 66 - 81 mm |
| 150 cm      | 73 - 95 mm |
| 200 cm      | 79-108 mm  |
| 220 cm      | 83-114 mm  |



| Anlagenhöhe | Pakethöhe  |
|-------------|------------|
| 50 cm       | 54 - 63 mm |
| 100 cm      | 62 - 77 mm |
| 150 cm      | 69 - 91 mm |
| 200 cm      | 75-104 mm  |
| 220 cm      | 89-110 mm  |

Anlagenbreite: min. 30 cm

max. 220 cm (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 260 cm

(nur bei P1720/P1725) Neigungswinkel: max. 15°

Bedienungsseite: links und rechts

Standardmaß = Anlagenhöhe (wahlweise länger) Bedienungshöhe: Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze Profilfarbe:

oder anthrazit matt

Bestellbreite (B) Anlagenbreite: Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe: B, H Bestellmaße:

B (Breite) x H (Höhe) Preisfindung: = Grundpreis Stoff oben

> + Grundpreis Stoff unten + Modellaufpreis

= Gesamtpreis



# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung

mit Wandhalter


Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel






#### Sonder-Zubehör

P1740




Freihängende Dreieckanlage mit Schnurzugbedienung.


P1741





Gespannte Dreieckanlage mit Schnurzugbedienung.

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)









| Anlagenhöhe |
|-------------|
| 50 cm       |
| 100 cm      |
| 150 cm      |
| 200 cm      |
|             |

| Pakethöhe |
|-----------|
| 31-35 mm  |
| 34-42 mm  |
| 38-49 mm  |
| 42-56 mm  |
|           |

Anlagenhöhe 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

| iöhe |
|------|
| mm   |
| mm   |
| mm   |
| mm   |
|      |

Anlagenbreite: min. 50 cm

max. abhängig von B2

max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig) Breite (B2):

Anlagenhöhe: max. 170 cm 5°-60° (P1741) Anlagenwinkel:

5°-60° (Bedienung mit Klemmfunktion)

20°-60° (Bedienung ohne Klemmfunktion) Hinweis:

Anlagenhöhe:

Bestellmaße:

Preisfindung:

Bestellhöhe (H) B, H, B2 (Winkel) B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis

+ Modellaufpreis = Gesamtpreis Bitte Skizze beifügen

Auf der hohen Seite der Anlage Bedienungsseite:

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 (von Oberkante Schiene aus gemessen)

Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster:

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt



Siehe Zubehörpreisliste

# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung mit Wandhalter






#### P1750

# Höhe (H2)


Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben. Unterer und dreieckiger Behang ohne Rastfunktion.

#### P1751




Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung oben und unten. Unterer und dreieckiger Behang mit Rastfunktion.


#### P1752




Freihängende Slopeanlage mit Schnurzugbedienung unten. Unterer Behang mit Rastfunktion und dreieckiger ohne Rastfunktion.




Anlagenhöhe 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm




**Pakethöhe** 54 - 63 mm 62 - 77 mm 69 - 91 mm 75-104 mm 79-110 mm




Anlagenhöhe 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm



**Pakethöhe** 54 - 63 mm 62 - 77 mm 69 - 91 mm 75-104 mm 79-110 mm



Anlagenhöhe 100 cm 150 cm 200 cm 250 cm 300 cm



Pakethöhe 54 - 63 mm 62 - 77 mm 69 - 91 mm 75-104 mm 79-110 mm

min. 30 cm Anlagenbreite:

max. abhängig von B2

max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig) Breite (B2):

max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 300 cm  $5^{\circ} - 60^{\circ}$ Neigungswinkel:

Bedienungsseite: Wahlweise oben, unten oder oben/unten

Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,6 Hinweis:

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H) B, H, B2, H2 (Winkel) Bestellmaße: Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe) = Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Bitte Skizze beifügen

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt




# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip







Wandbefestigung


Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste

#### Plissee **DECOMATIC**

# Aufmaß und Preisfindung


P1805

#### P1800



Freihängende Anlage mit Kettenzugbedienung.





| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | 56-60 mm  |
| 100 cm      | 60-67 mm  |
| 150 cm      | 63-74 mm  |
| 200 cm      | 67-81 mm  |
| 260 cm      | 71-89 mm  |

Anlagenbreite: min. 40 cm

max. 220 cm (stoffabhängig)

max. 260 cm Anlagenhöhe:


Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1805)

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts


Bedienungshöhe: Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75

Behangmuster:

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt



inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.



| Anlagenhöhe | Pakethöhe |
|-------------|-----------|
| 50 cm       | 52-56 mm  |
| 100 cm      | 56-63 mm  |
| 150 cm      | 59-70 mm  |
| 200 cm      | 63-77 mm  |
| 260 cm      | 67-85 mm  |


Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: В, Н

**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)


= Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

(von Oberkante Schiene aus gemessen) Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)





# Plissee DECOMATIC

# Aufmaß und Preisfindung









Pakethöhe H 31-35 mm 34-42 mm 38-49 mm 42-56 mm

Anlagenbreite: min. 50 cm

max. abhängig von B2

Breite B2: max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)

max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 170 cm

**Anlagenwinkel:** 5°-20° (Bedienung mit Klemmfunktion)

Bedienungsseite: Wahlweise links oder rechts

**Bedienungshöhe:** Standardmaß = Anlagenhöhe x 0,75

(von Oberkante Schiene aus gemessen)

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

**Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiss, schwarz, bronze oder anthrazit matt

Anlagenbreite Anlagenhöhe Preisfindung

Bestellmaße Hinweis = Bestellbreite= Bestellhöhe


= Breite (B) x Höhe (H)


Stoffpreis + Typen-AufpreisB, HL oder HR, B2 (Winkel)Bitte Skizze beifügen



P1500 P1505


Neuartige Plisseetechnik der neuen Generation, vollkommen ohne Bedienungsschnüre. Der Behang wird am Bediengriff oder an der Unterleiste in die Stellung gezogen, die Sie benötigen. Der Behang stoppt immer an der Stelle, die Sie wünschen. Zum Hochfahren des Behanges genügt es, die Unterleiste hochzuschieben.







Anlage mit Federzugbedienung Freihängende.

Anlage mit Federzugbedienung inkl. Pendelsicherung.




**Pakethöhe** 55-59 mm 100 cm 59-66 mm 150 cm 62-73 mm 200 cm 66-80 mm





Pakethöhe 55-59 mm 59-66 mm 62-73 mm 200 cm 66-80 mm



Anlagenbreite: min. 70 cm

> max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

max. 150 cm (Anlagenbreite max. 150 cm) Anlagenhöhe:

max. 200 cm (Anlagenbreite max. 120 cm) Maximale Maße sind stoffabhängig

Hinweis: Bewegen des Abschlussprofils per Hand Bedienung:

Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster:

Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt Profilfarbe:

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip


Wandbefestigung

Wandbefestigung mit Wandhalter mit Spannschnurwinkel

Sonder-Zubehör



#### P1001



Feststehende Anlage.

Anlagenbreite: min. 20 cm

max. 150 cm (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 150 cm

Anlagenwinkel: 5°-60° (stoffabhängig B2)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bestellbreite (B) Anlagenbreite: Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe:

B, H, B2, Bestellmaße:

B (Breite) x H (Höhe) Preisfindung:

= Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Bitte Skizze beifügen Hinweis:



#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip


Wandbefestigung mit Wandhalter




Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste

P1043

P1044





Feststehende Dreieckanlage.

Feststehende Dreieckanlage.

Anlagenbreite: min. 20 cm (P1043 40 cm)

max. 150 cm (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 150 cm

5°-60° (P1043 stoffabhängig B2) Anlagenwinkel: Wahlweise innen oder außen

Behangmuster:

(Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bestellbreite (B) Anlagenbreite: Bestellhöhe (H) Anlagenhöhe:

B, H, B2, Bestellmaße:

B (Breite) x H (Höhe) Preisfindung:

= Grundpreis

+ Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Bitte Skizze beifügen Hinweis:




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung mit Wandhalter






Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste

P1082

Anlagenbreite (B)

P1086



Feststehende Anlage 90° (Viertelkreis).

Feststehende Anlage 180° (Halbkreis).

Anlagenbreite: min. 20 cm / min. 30 cm (P1086)

max. 150 cm (P1086)

max. 100 cm (P1082)

Anlagenhöhe: min. 20 cm

max. 75 cm (P1086)

max. 100 cm (P1082)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Anlagenbreite:Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis+ Modellaufpreis= Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen

und Position

der Haken-Ösen angeben.




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip



Wandbefestigung mit Wandhalter





# Sonder-Zubehör


P1900

#### P1902

P1905










Freihängende Anlage mit Motorbedienung.


inkl. Pendelsicherung/Schiene.


inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.











| Anlagenhöhe |  |
|-------------|--|
| 50 cm       |  |
| 100 cm      |  |
| 150 cm      |  |
| 200 cm      |  |
| 260 cm      |  |

| Paketh | ıöhe |
|--------|------|
| 56-60  | mm   |
| 60-67  | mm   |
| 63-74  | mm   |
| 67-81  | mm   |
| 71-89  | mm   |
|        |      |

Anlagenhöhe
50 cm
100 cm
150 cm
200 cm
260 cm

Pakethöhe 52-56 mm 56-63 mm 59-70 mm 63-77 mm 67-85 mm

Anlagenhöhe 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 260 cm

Pakethöhe 52-56 mm 56-63 mm 59-70 mm 63-77 mm 67-85 mm

Anlagenbreite: min. 70 cm

max. 220 cm (stoffabhängig)

Anlagenhöhe: max. 260 cm

Neigungswinkel: max. 15° (nur bei P1902/P1905)

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) **Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Motorvarianten: Seite 38

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, H

**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis+ Modellaufpreis= Gesamtpreis




#### Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip

Wandbefestigung mit Wandhalter

Wandbefestigung mit Spannschnurwinkel


Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste










#### P3600



Gespannte Anlage mit Bediengriff, Unterschiene und Drahtspannung.







| Anlagenlänge |    |
|--------------|----|
| 50           | cm |
| 100          | cm |
| 150          | cm |
| 200          | cm |
| 250          | cm |
| 300          | cm |
| 350          | cm |
| 400          | cm |

| Paketh | ohe |
|--------|-----|
| 31-35  | mm  |
| 34-42  | mm  |
| 38-49  | mm  |
| 42-56  | mm  |
| 45-62  | mm  |
| 49-69  | mm  |
| 52-76  | mm  |
| 56-82  | mm  |
|        |     |

Pakethöhe 35-39 mm 38-46 mm 42-53 mm 46-60 mm 49-66 mm 53-73 mm 56-80 mm 60-86 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm

max. 150 cm (stoffabhängig)

**Anlagenlänge:** max. 400 cm **Neigungswinkel:** 45°-90°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellmäße: Bestellbreite (B)
Bestellhöhe (H)
B, L

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis= Gesamtpreis




#### Standard - Zubehör


Deckenbefestigung mit Deckenclip



Sonder-Zubehör


P3634 P3635






Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und einseitig schrägem Behang.


Gespannte Anlage mit Bediengriff, Oberschiene, Drahtspannung und beidseitig schrägem Behang.











| Anlagenlänge |
|--------------|
| 50 cm        |
| 100 cm       |
| 150 cm       |
| 200 cm       |

| Paketh | าöhe |
|--------|------|
| 31-35  | mm   |
| 34-42  | mm   |
| 38-49  | mm   |
| 42-56  | mm   |

**Pakethöhe** 35-39 mm 38-46 mm 42-53 mm 46-60 mm

Anlagenlänge 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

Pakethöhe 31-35 mm 34-42 mm 38-49 mm 42-56 mm **Pakethöhe** 35-39 mm 38-46 mm 42-53 mm 46-60 mm

Anlagenbreite:

min. 30 cm + Breitenversatz (2 x Breitenversatz P3635)

max. 150 cm (stoffabhängig)

**Anlagenlänge:** max. 200 cm **Neigungswinkel:** 45°-90°

Breitenversatz: min. 5 cm (5 cm pro Seite P3635)

max. 120 cm (70 cm pro Seite P3635)

**Breite (B2):** min. 8,5 cm (10 cm P3635)

Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3634)

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H) Bestellmaße: B, L, B2

H

**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis+ Modellaufpreis= Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




# Sonder-Zubehör







Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (rechtwinkeliges Dreieck).

Gespannte Dreieckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff (gleichschenkliges Dreieck).



| 20 | <del>*</del> * | 1 |
|----|----------------|---|
|    | + 13           |   |
|    | _ <u>†</u>     |   |
|    | 13             | , |





Anlagenlänge 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

**Pakethöhe** 31-35 mm 34-42 mm 38-49 mm 42-56 mm

Anlagenlänge 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

**Pakethöhe** 31-35 mm 34-42 mm 38-49 mm 42-56 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm max. 120 cm max. 200 cm Anlagenlänge:

Neigungswinkel: 45°-90°

Behangschräge: Wahlweise links oder rechts (P3436) Behangmuster:

Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B. L

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Bitte Skizze beifügen Hinweis:




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Sonder-Zubehör


#### P3650




Gespannte Slopeanlage mit Bediengriff und Drahtspannung.



Länge L2 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm 220 cm



Pakethöhe 37-41 mm 41-48 mm 44-55 mm 48-62 mm 49-64 mm



Pakethöhe 41-55 mm 45-53 mm 48-59 mm 52-66 mm 53-68 mm

Anlagenbreite: min. 30 cm

max. abhängig von B2

Breite (B2): max. 200 cm bis 60° (stoffabhängig)

max. 220 cm bis 30° (stoffabhängig)

Anlagenlänge: max. 300 cm Anlagenwinkel: 5°- 60° Neigungswinkel: 45°- 90°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen

(Standard: innen)

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm

oder 250 cm (Seite 37)

Anlagenbreite: Bestellbreite (B)
Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)
Bestellmaße: B, L, L2 (Winkel)
Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis+ Modellaufpreis= Gesamtpreis




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




# Sonder-Zubehör


P3662 P3663





Gespannte 5-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.


Gespannte 6-Eckanlage mit Drahtspannung und Bediengriff.











| Anlagenlänge |
|--------------|
| 50 cm        |
| 100 cm       |
| 150 cm       |
| 200 cm       |

| Pakethöhe |
|-----------|
| 54-63 mm  |
| 62-77 mm  |
| 69-91 mm  |
| 75-104 mm |

**Pakethöhe** 58-67 mm 66-81 mm 73-95 mm 79-108 mm

**Pakethöhe** 64-73 mm 72-87 mm 79-101 mm 85-114 mm

Hinweis:

Anlagenlänge 50 cm 100 cm 150 cm 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis + Modellaufpreis

= Gesamtpreis

Bitte Skizze beifügen

Bestellmaße: B, L, L2, B2

Anlagenbreite: min. 30 cm

> max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 200 m) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 m)

max. 200 cm

Anlagenlänge: **Breitenversatz:** 

min. 5 cm (pro Seite P3663)

max. 120 cm (70 cm pro Seite P3663)

Breite (B2): min. 10 cm max. 45°- 90° Neigungswinkel:

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)

Profilfarbe:

Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrazit matt Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)




#### Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Sonder-Zubehör

#### P3800




Gespannte Anlage mit Kurbelbedienung, Unterschiene und Drahtspannung.


#### P3802




Kurbelbedienung in der Unterschiene.




| Anlage | nlänge |
|--------|--------|
| 50     | cm     |
| 100    | cm     |
| 150    | cm     |
| 200    | cm     |
| 250    | cm     |
| 300    | cm     |
| 350    | cm     |
| 400    | cm     |
|        |        |



| Pakethöhe |
|-----------|
| 52-56 mm  |
| 56-63 mm  |
| 59-70 mm  |
| 63-77 mm  |
| 67-84 mm  |
| 70-91 mm  |
| 74-97 mm  |
| 77-104 mm |



| Anlagenlänge |
|--------------|
| 50 cm        |
| 100 cm       |
| 150 cm       |
| 200 cm       |
| 250 cm       |
| 300 cm       |
| 350 cm       |
| 400 cm       |
|              |



| Paketh | nöhe |
|--------|------|
| 31-35  | mm   |
| 34-42  | mm   |
| 38-49  | mm   |
| 42-56  | mm   |
| 45-62  | mm   |
| 49-69  | mm   |
| 52-76  | mm   |
| 56-82  | mm   |
|        |      |

Anlagenbreite: min. 25 cm

max. 150 cm (stoffabhängig)

**Anlagenlänge:** max. 400 cm **Neigungswinkel:** 45°- 90°

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Standard: innen)
Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Bedienungsposition: Mitte (links und rechts - Abstand zwischen Kurbel

und Schienenkante - min.15 cm)

**Bedienungsoption:** Kurbel bzw. Motorstab 100 cm, 150 cm oder 200 cm

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, L

Preisfindung: B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Hinweis: Bitte Skizze beifügen



# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip







# Sonder-Zubehör

#### P3900


P3902








Gespannte Anlage mit Motorbedienung.

inkl. Pendelsicherung/Spannfüße.









| Anlagenlänge |
|--------------|
| 50 cm        |
| 100 cm       |
| 150 cm       |
| 200 cm       |
| 250 cm       |
| 300 cm       |
| 350 cm       |
| 400 cm       |

| Pakethöhe |
|-----------|
| 52-56 mm  |
| 56-63 mm  |
| 59-70 mm  |
| 63-77 mm  |
| 67-84 mm  |
| 70-91 mm  |
| 74-97 mm  |
| 77-104 mm |
|           |

| Δ | nlagenlänge |
|---|-------------|
|   | 50 cm       |
|   | 100 cm      |
|   | 150 cm      |
|   | 200 cm      |
|   | 250 cm      |
|   | 300 cm      |
|   | 350 cm      |
|   | 400 cm      |

| Pakethöhe |  |
|-----------|--|
| 31-35 mm  |  |
| 34-42 mm  |  |
| 38-49 mm  |  |
| 42-56 mm  |  |
| 45-62 mm  |  |
| 49-69 mm  |  |
| 52-76 mm  |  |
| 56-82 mm  |  |

**Anlagenbreite:** min. 80 cm (Motorprofil) max. 150 cm (stoffabhängig)

Anlagenlänge: max. 400 cm

Neigungswinkel: 45°-90°

**Behangmuster:** Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) **Profilfarbe:** Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze

oder anthrazit matt

Anlagenbreite: Bestellbreite (B) Anlagenhöhe: Bestellhöhe (H)

Bestellmaße: B, L


**Preisfindung:** B (Breite) x H (Höhe)

= Grundpreis+ Modellaufpreis= Gesamtpreis



# Standard - Zubehör

Deckenbefestigung mit Deckenclip




Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste

# $\mathsf{Plissee} oxtimes \mathsf{DECOMATIC}$

# Aufmaß und Preisfindung

#### P2600



Gespannte Dachfenster-Anlage mit Behang oben und Spannschienenverrastung.




| Anlage | nhöh |
|--------|------|
| 50     | cm   |
| 100    | cm   |
| 150    | cm   |

I




Pakethöhe 37-41 mm 40-48 mm 44-55 mm


#### P2615



Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriffen und variablem Behang und Spannschienenverrastung.




| Anlagenhöhe |
|-------------|
| 50 cm       |
| 100 cm      |
| 150 cm      |




Pakethöhe 37-41 mm 41-48 mm 44-55 mm

P2620



Gespannte Dachfenster-Anlage mit 2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante) und Spannschienenverrastung.



Anlagenhöhe Pakethöhe 50 cm 58-67 mm 100 cm 66-81 mm 150 cm 73-95 mm

min. 20 cm Anlagenbreite:

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

max. 220 cm Anlagenhöhe:

Neigungswinkel: max. 60°


min. 2,5 cm (3 mm Hinterlüftung) min. 2,7 cm (5 mm Hinterlüftung) Rahmentiefe

Behangmuster: Wahlweise innen oder außen (Šťandard: innen) Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehör) Bedienung:

Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze Profilfarbe:

oder anthrazit matt

Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)



Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto\*

Preisfindung: Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis
P2620 Fenstertyp + PG (Behang oben)
Fenstertyp + PG (Behang unten)= Gesamtpreis

#### Sonstige Fenster

Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis

P2620 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH) = Grundpreis Stoff oben

+ Grundpreis Stoff unten

= Gesamtpreis



#### Standard - Zubehör

Befestigungsclip Spannschuhhalter Bediengriff Standard Optional schwenkbarer








Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben Nicht in Verbindung mit Bedienstab.

#### Sonder-Zubehör


# Plissee 🗏 DECOMATIC

# Aufmaß und Preisfindung


#### P2601



#### P2616




#### P2621



Gespannte Dachfenster-Anlage mit zusätzlichem Blendenprofil und Behang oben.

Gespannte Dachfenster-Anlage mit Bediengriffen, variablem Behang und zwei Seitenführungsschienen.

Gespannte Dachfenster-Anlage mit mit zusätzlichem Blendenprofil und 2 Behängen oben (Tag-/Nacht-Variante).




50 cm

100 cm

150 cm



Pakethöhe 57-61 mm 60-68 mm 64-75 mm




50 cm

100 cm

150 cm

Pakethöhe 37-41 mm 41-48 mm 44-55 mm



50 cm

100 cm

Pakethöhe

150 cm

78 - 87 mm 86-101 mm 93-115 mm

Anlagenbreite:


F

max. 120 cm (Anlagenhöhe max. 220 cm) max. 150 cm (Anlagenhöhe max. 150 cm)

max. 220 cm Anlagenhöhe: max. 60° Neigungswinkel: min. 3,8 cm Rahmentiefe

Wahlweise innen oder außen (Standard: innen) Behangmuster: Optional: Bediengriff schwenkbar (siehe Zubehör) Bedienung:

Profilfarbe: Wahlweise silber, weiß, schwarz, bronze oder anthrayit matt Bedienungsoption: Bedienstab 100 cm, 150 cm, 200 cm oder 250 cm (Seite 37)



Fenstermarke: Velux, Fakro und Roto\*

Preisfindung: P2621

Fenstertyp + PG (Behang) = Grundpreis Fenstertyp + PG (Behang oben) Fenstertyp + PG (Behang unten) + Modellaufpreis = Gesamtpreis

Sonstige Fenster

Preisfindung: Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)

= Grundpreis + Modellaufpreis

= Gesamtpreis

P2621 Rahmen-Breite (RB) x Rahmen-Höhe (RH)

= Grundpreis Stoff oben + Grundpreis Stoff unten + Modellaufpreis

= Gesamtpreis



## Standard - Zubehör

Befestigungsclip **Bediengriff Standard** feststehend





Optional schwenkbarer Bediengriff (transparent) lieferbar. Bitte bei Bestellung angeben Nicht in Verbindung mit Bedienstab.

Sonder-Zubehör Siehe Zubehörpreisliste

